



# 2024

## Referenzbericht

BG Klinikum Duisburg gGmbH

Lesbare Version der an die Annahmestelle übermittelten XML-Daten  
des strukturierten Qualitätsberichts nach § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V über das  
Jahr 2024

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Übermittelt am:          | 28.11.2025 |
| Automatisch erstellt am: | 17.03.2026 |
| Layoutversion vom:       | 17.03.2026 |



## Vorwort

Alle zugelassenen deutschen Krankenhäuser sind seit dem Jahr 2003 gesetzlich dazu verpflichtet, regelmäßig strukturierte Qualitätsberichte über das Internet zu veröffentlichen. Die Berichte dienen der Information von Patientinnen und Patienten sowie den einweisenden Ärztinnen und Ärzten. Krankenkassen können Auswertungen vornehmen und für Versicherte Empfehlungen aussprechen. Krankenhäusern eröffnen die Berichte die Möglichkeit, ihre Leistungen und ihre Qualität darzustellen.

Rechtsgrundlage der Qualitätsberichte der Krankenhäuser ist der § 136b Abs. 1 Nr. 3 SGB V. Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ist es, Beschlüsse über Inhalt, Umfang und Datenformat des Qualitätsberichts zu fassen.

So hat der G-BA beschlossen, dass der Qualitätsbericht der Krankenhäuser in einer maschinenverwertbaren Version vorliegen soll. Diese maschinenverwertbare Version in der Extensible Markup-Language (XML), einer speziellen Computersprache, kann normalerweise nicht als Fließtext von Laien gelesen, sondern nur in einer Datenbank von elektronischen Suchmaschinen (z.B. Internet-Klinikportalen) genutzt werden.

Suchmaschinen bieten die Möglichkeit, auf Basis der Qualitätsberichte die Strukturen, Leistungen und Qualitätsinformationen der Krankenhäuser zu suchen und miteinander zu vergleichen. Dies ermöglicht z.B. den Patientinnen und Patienten eine gezielte Auswahl eines Krankenhauses für ihren Behandlungswunsch.

Mit dem vorliegenden **Referenzbericht des G-BA** liegt nun eine für Laien **lesbare** Version des **maschinenverwertbaren** Qualitätsberichts (XML) vor, die von einer Softwarefirma automatisiert erstellt und in eine PDF-Fassung umgewandelt wurde. Das hat den Vorteil, dass sämtliche Daten aus der XML-Version des Qualitätsberichts nicht nur über Internetsuchmaschinen gesucht und ggf. gefunden, sondern auch als Fließtext eingesehen werden können. Die Referenzberichte des G-BA dienen jedoch nicht der chronologischen Lektüre von Qualitätsdaten oder dazu, sich umfassend über die Leistungen von Krankenhäusern zu informieren. Vielmehr können die Nutzerinnen und Nutzer mit den Referenzberichten des G-BA die Ergebnisse ihrer Suchanfrage in Suchmaschinen gezielt prüfen bzw. ergänzen.

### **Hinweis zu Textpassagen in blauer Schrift:**

Der maschinenverwertbare Qualitätsbericht wird vom Krankenhaus in einer Computersprache verfasst, die sich nur sehr bedingt zum flüssigen Lesen eignet. Daher wurden im vorliegenden Referenzbericht des G-BA Ergänzungen und Umstrukturierungen für eine bessere Orientierung und erhöhte Lesbarkeit vorgenommen. Alle Passagen, die nicht im originären XML-Qualitätsbericht des Krankenhauses oder nicht direkt in den G-BA-Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser enthalten sind, wurden – wie hier – durch blaue Schriftfarbe gekennzeichnet.

Das blaue Minuszeichen „-“ bedeutet, dass an dieser Stelle im XML-Qualitätsbericht keine Angaben gemacht wurden. So kann es beispielsweise Fälle geben, in denen Angaben nicht sinnvoll sind, weil ein bestimmter Berichtsteil nicht auf das Krankenhaus zutrifft. Zudem kann es Fälle geben, in denen das Krankenhaus freiwillig ergänzende Angaben zu einem Thema machen kann, diese Möglichkeit aber nicht genutzt hat. Es kann aber auch Fälle geben, in denen Pflichtangaben fehlen.

Diese und weitere Verständnisfragen zu den Angaben im Referenzbericht lassen sich häufig durch einen Blick in die Ausfüllhinweise des G-BA in den Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser klären ([www.g-ba.de](http://www.g-ba.de)).

## Inhaltsverzeichnis

|      |  |     |
|------|--|-----|
| -    | Einleitung   | 4   |
| A    | Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts   | 5   |
| A-1  | Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses  | 5   |
| A-2  | Name und Art des Krankenhausträgers  | 7   |
| A-3  | Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus   | 7   |
| A-5  | Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses   | 8   |
| A-6  | Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses   | 12  |
| A-7  | Aspekte der Barrierefreiheit   | 14  |
| A-8  | Forschung und Lehre des Krankenhauses  | 17  |
| A-9  | Anzahl der Betten  | 19  |
| A-10 | Gesamtfallzahlen   | 19  |
| A-11 | Personal des Krankenhauses   | 20  |
| A-12 | Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung  | 29  |
| A-13 | Besondere apparative Ausstattung   | 44  |
| A-14 | Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V   | 44  |
| B    | Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen  | 46  |
| B-1  | Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie  | 46  |
| B-2  | Klinik für Handchirurgie und Plastische Chirurgie, Zentrum für Schwerbrandverletzte  | 68  |
| B-3  | Klinik für Schmerzmedizin  | 86  |
| B-4  | Klinik für Neurologie und Psychotraumatologie  | 93  |
| B-5  | Klinik für Rehabilitation, konservative und technische Orthopädie  | 102 |
| B-6  | Klinik für Arthroskopische Chirurgie, Sporttraumatologie und Sportmedizin  | 109 |
| B-7  | Klinik für Radiologie  | 121 |
| B-8  | Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin  | 126 |
| B-9  | Zentrum für Notfallmedizin/ Zentralambulanz  | 131 |
| B-10 | Klinik für Neurochirurgie  | 136 |
| B-11 | Fachbereich Allgemein- und Viszeralchirurgie   | 140 |
| B-12 | Innere Medizin   | 144 |
| C    | Qualitätssicherung   | 150 |
| C-1  | Teilnahme an Verfahren der datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V | 150 |
| C-2  | Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V  | 214 |



---

|      |  |     |
|------|--|-----|
| C-3  | Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V      | 214 |
| C-4  | Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung                | 214 |
| C-5  | Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nr 2 SGB V                   | 219 |
| C-6  | Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nr 2 SGB V         | 220 |
| C-7  | Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nr 1 SGB V | 223 |
| C-8  | Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr   | 224 |
| C-9  | Umsetzung der Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL)            | 232 |
| C-10 | Umsetzung von Anforderungen an die Anwendung von Arzneimitteln für neuartige Therapien         | 233 |
| -    | Diagnosen zu B-1.6   | 234 |
| -    | Prozeduren zu B-1.7  | 253 |
| -    | Diagnosen zu B-2.6   | 353 |
| -    | Prozeduren zu B-2.7  | 365 |
| -    | Diagnosen zu B-3.6   | 424 |
| -    | Prozeduren zu B-3.7  | 427 |
| -    | Diagnosen zu B-4.6   | 429 |
| -    | Prozeduren zu B-4.7  | 431 |
| -    | Diagnosen zu B-5.6   | 434 |
| -    | Prozeduren zu B-5.7  | 437 |
| -    | Diagnosen zu B-6.6   | 440 |
| -    | Prozeduren zu B-6.7  | 446 |
| -    | Diagnosen zu B-7.6   | 464 |
| -    | Prozeduren zu B-7.7  | 464 |
| -    | Diagnosen zu B-8.6   | 464 |
| -    | Prozeduren zu B-8.7  | 464 |
| -    | Diagnosen zu B-9.6   | 465 |
| -    | Prozeduren zu B-9.7  | 468 |
| -    | Diagnosen zu B-10.6  | 469 |
| -    | Prozeduren zu B-10.7   | 469 |
| -    | Diagnosen zu B-11.6  | 469 |
| -    | Prozeduren zu B-11.7   | 470 |
| -    | Diagnosen zu B-12.6  | 470 |
| -    | Prozeduren zu B-12.7   | 470 |

## - **Einleitung**

### **Angaben zur verwendeten Software für die Erstellung des Berichtes**

Hersteller: netfutura GmbH  
Produktname: promato QBM  
Version: 3.0

### **Verantwortlich für die Erstellung des Qualitätsberichts**

Position: Beauftragter Qualitäts- und klinisches Risikomanagement  
Titel, Vorname, Name: Stefan Lenzen  
Telefon: 0203/7688-2132  
Fax: 0203/7688-442132  
E-Mail: [stefan.lenzen@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:stefan.lenzen@bg-klinikum-duisburg.de)

### **Verantwortlich für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Qualitätsberichts**

Position: Geschäftsführerin  
Titel, Vorname, Name: Brigitte Götz-Paul  
Telefon: 0203/7688-2101  
Fax: 0203/7681-442101  
E-Mail: [geschaeftsfuehrung@bgu-duisburg.de](mailto:geschaeftsfuehrung@bgu-duisburg.de)

### **Weiterführende Links**

Link zur Internetseite des Krankenhauses: <http://www.bg-klinikum-duisburg.de>  
Link zu weiterführenden Informationen: – (vgl. Hinweis im Vorwort)

## A Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts

### A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses

#### Krankenhaus

Krankenhausname: BG Klinikum Duisburg gGmbH  
Hausanschrift: Großenbaumer Allee 250  
47249 Duisburg  
Postanschrift: Großenbaumer Allee 250  
47249 Duisburg  
Institutionskennzeichen: 260510223  
Standortnummer: 773308000  
URL: <http://www.bg-klinikum-duisburg.de>  
Telefon: 0203/7688-1  
E-Mail: [info@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:info@bg-klinikum-duisburg.de)

#### Ärztliche Leitung

Position: Ärztlicher Direktor  
Titel, Vorname, Name: Univ.-Prof. Dr. med. Marcel Dudda  
Telefon: 0203/7688-3101  
Fax: 0203/7688-443101  
E-Mail: [aed@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:aed@bg-klinikum-duisburg.de)

Position: stellvertretender Ärztlicher Direktor  
Titel, Vorname, Name: Dr. med. Nikolaus Brinkmann  
Telefon: 0203/7688-3104  
Fax: 0203/7688-443104  
E-Mail: [aed@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:aed@bg-klinikum-duisburg.de)

#### Pflegedienstleitung

Position: Pflegedirektor  
Titel, Vorname, Name: Oliver Crone  
Telefon: 0203/7688-3200  
Fax: 0203/7688-443201  
E-Mail: [pflegedirektion@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:pflegedirektion@bg-klinikum-duisburg.de)

Position: Stellv. Pflegedirektorin  
Titel, Vorname, Name: Claudia Kästner  
Telefon: 0203/7688-3203  
E-Mail: [pflegedirektion@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:pflegedirektion@bg-klinikum-duisburg.de)

### Verwaltungsleitung

Position: Geschäftsführerin  
Titel, Vorname, Name: Brigitte Götz-Paul  
Telefon: 0203/7688-2101  
Fax: 0203/7688-442101  
E-Mail: [gf@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:gf@bg-klinikum-duisburg.de)

Position: Kaufmännischer Direktor  
Titel, Vorname, Name: Tobias Kraft  
Telefon: 0203/7688-2101  
Fax: 0203/7688-442101  
E-Mail: [gf@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:gf@bg-klinikum-duisburg.de)

### Standort dieses Berichts

Krankenhausname: BG Klinikum Duisburg gGmbH  
Hausanschrift: Großenbaumer Allee 250  
47249 Duisburg  
Postanschrift: Großenbaumer Allee 250  
47249 Duisburg  
Institutionskennzeichen: 260510223  
Standortnummer: 773308000  
URL: <http://www.bg-klinikum-duisburg.de>

### Ärztliche Leitung

Position: Ärztlicher Direktor  
Titel, Vorname, Name: Univ.-Prof. Dr. med. Marcel Dudda  
Telefon: 0203/7688-3101  
Fax: 0203/7688-443101  
E-Mail: [aed@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:aed@bg-klinikum-duisburg.de)

Position: stellvertretender Ärztlicher Direktor  
Titel, Vorname, Name: Dr. med. Nikolaus Brinkmann  
Telefon: 0203/7688-3104  
Fax: 0203/7688-443104  
E-Mail: [aed@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:aed@bg-klinikum-duisburg.de)

### Pflegedienstleitung

Position: Pflegedirektor  
Titel, Vorname, Name: Oliver Crone  
Telefon: 0203/7688-3200  
Fax: 0203/7688-443201  
E-Mail: [pflagedirektion@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:pflagedirektion@bg-klinikum-duisburg.de)

Position: Stellv. Pflegedirektorin  
Titel, Vorname, Name: Claudia Kästner  
Telefon: 0203/7688-3203  
E-Mail: [pflagedirektion@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:pflagedirektion@bg-klinikum-duisburg.de)

#### **Verwaltungsleitung**

Position: Geschäftsführerin  
Titel, Vorname, Name: Brigitte Götz-Paul  
Telefon: 0203/7688-2101  
Fax: 0203/7688-442101  
E-Mail: [gf@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:gf@bg-klinikum-duisburg.de)

Position: Kaufmännischer Direktor  
Titel, Vorname, Name: Tobias Kraft  
Telefon: 0203/7688-2101  
Fax: 0203/7688-442101  
E-Mail: [gf@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:gf@bg-klinikum-duisburg.de)

#### **A-2 Name und Art des Krankenhausträgers**

Name: BG-Klinikum Duisburg gGmbH  
Art: öffentlich

#### **A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus**

Universitätsklinikum: Nein  
Lehrkrankenhaus: Nein

## A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                     | Kommentar   |
|------|--|---|
| MP01 | Akupressur   |   |
| MP02 | Akupunktur   |   |
| MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare                       |   |
| MP04 | Atemgymnastik/-therapie  | Übung zur Verbesserung der Atmung bei Atemwegs- und Lungenerkrankungen, prä- und postoperativ zur Verbesserung der Lungenfunktion   |
| MP06 | Basale Stimulation   | Therapie zur Stimulation der Wahrnehmungsqualitäten, z.B. bei Wachkoma, Apallischem Syndrom   |
| MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung                         |   |
| MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden         | Durch AG Palliativmedizin   |
| MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik                                   | 2 Bewegungsbäder mit dem Angebot des Zirkeltrainings unter Einhaltung der Hygienestandards während der Corona Pandemie; Einzeltherapien im Wasser   |
| MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie                                | Sport- und Bewegungstherapie durch Diplom-Sportlehrer/innen und Gymnastiklehrer/innen   |
| MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder)               | Therapie bei zentralen Bewegungsstörungen für Erwachsene  |
| MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetikerinnen und Diabetiker | Wir empfehlen unser Angebot der vollwertigen Ernährung nach DGE Standards   |
| MP14 | Diät- und Ernährungsberatung                                   | Beratung und Schulung im Rahmen der Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention; regelmäßige Gruppenschulungen (Patienten und Angehörige) und Einzel-/Gruppenberatungen; umfangreiche Beratungsunterlagen; z.B. Schulung zur Ernährungskorrektur |
| MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege             | Umsetzung des Rahmenvertrags über ein Entlassmanagement beim Übergang in die Versorgung nach Krankenhausbehandlung nach § 39 Abs. 1a S. 9 SGB V   |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                   | Kommentar   |
|------|--|---|
| MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie                                 | Individuelle Anfertigung von Schienen, Test/Screening zur Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit (EFL), computergestützter Arbeitssimulator, Work-Hardening zum arbeitsplatzspezifischen Belastungstraining, MELBA                                       |
| MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege  | regelmäßige Fallbesprechungen   |
| MP18 | Fußreflexzonenmassage  | Die Behandlung zur Unterstützung der Bewegungsabläufe wird von speziell ausgebildeten Therapeuten durchgeführt  |
| MP21 | Kinästhetik  | Durch Teilnahme an dem Grundkurs Kinästhetik verfügt die Mehrheit der Beschäftigten über die Kompetenz, die eigene Bewegung gesund und flexibel einzusetzen und die Patientinnen und Patienten in ihrer Bewegungskompetenz gezielt zu unterstützen und zu fördern |
| MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung                        | individuelle Beratung und Anleitung zum intermittierenden Selbstkatheterismus; Informationsbroschüren; Kontinenz- und Stomaberater  |
| MP23 | Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie | Kreativtherapie im Rahmen der psychosozialen Betreuung  |
| MP24 | Manuelle Lymphdrainage                                       | Förderung des Lymphflusses; ausgebildete Lymphdrainagetherapeuten   |
| MP25 | Massage  | Akupunkt-, Bindegewebs- und klassische Massage  |
| MP26 | Medizinische Fußpflege                                       | Angebot auf Anforderung über einen externen Anbieter  |
| MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie                      | Osteopathie und manuelle Therapie werden von speziell ausgebildeten Physiotherapeuten angeboten   |
| MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie                         | Ultraschalltherapie, Elektrotherapie, Transkutane Elektrische Nervenstimulation (TENS)  |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot   | Kommentar  |
|------|--|--|
| MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie                           | Erweiterte Ambulante Physiotherapie (EAP), Krankengymnastik am Gerät, medizinische Trainingstherapie, Gruppenbehandlung in der Sporttherapie; alle Leistungen der Physiotherapie; Exoskelett |
| MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse  |  |
| MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst                      | Psychologische und psychotherapeutische Angebote durch Kooperation mit niedergelassenen Psychologen  |
| MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik  | Rückenschule in Einzel- und Gruppentherapie nach Wirbelfrakturen   |
| MP37 | Schmerztherapie/-management  | postoperative Schmerztherapie und Akutschmerzdienst durch die Klinik für Schmerzmedizin; ausgebildete Pain Nurses sind in der Klinik tätig   |
| MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen | Beratung, z. B. zum Umgang bei resistenten Keimen, Schulung zur Händehygiene; Prothesentraining; Rollstuhltraining   |
| MP40 | Spezielle Entspannungstherapie   | Yoga, Feldenkrais, autogenes Training, progressive Muskelentspannung, Biofeedback  |
| MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot  |  |
| MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie  | Zusammenarbeit mit hauseigener Logopädin   |
| MP45 | Stomatherapie/-beratung  | Kontinenz- und Stomaberater in der Abteilung für Rückenmarkverletzte   |
| MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik  | Abklärung des Hilfsmittelbedarfs und Beratung sowie ggf. individuelle Herstellung durch Ergo- und Physiotherapie in Zusammenarbeit mit der Orthopädietechnik vor Ort                         |
| MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen  | Anwendungen mit Eis, Quark, Fango, Parafinbad, Raps  |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot  | Kommentar   |
|------|---|---|
| MP51 | Wundmanagement  | Klinikweites Konzept zum Wundmanagement, ausgebildete Wundtherapeuten und Wundassistenten im pflegerischen und ärztlichen Dienst tätig; individuelle Wundberatung adaptiert an die vorausgegangene Wundbehandlung, angepasst an die Ressourcen des Patienten  |
| MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen                                    | Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen, z. B. Paulinchen-Initiative für Brandverletzte Kinder e.V., Selbsthilfegruppe für Brandverletzte, Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten in Deutschland e.V., Abenteuer Aufwind, Beinamputiert - was geht?; Stammtisch für Querschnittsgelähmte; Peer Verfahren |
| MP56 | Belastungstraining/-therapie/Arbeitserprobung                                       | Berufsspezifische Belastungstherapie, gezieltes Training zur Erreichung des Fähigkeitsprofils; Arbeitstherapie, Arbeitsproben   |
| MP57 | Biofeedback-Therapie  | Schmerzreduzierende Therapie, Maßnahmen zur Stärkung der Selbstwirksamkeit, Maßnahmen zur Anbahnung   |
| MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining | Übungen mit computergestützten Programmen / Systemen sowie Pencil-Paper Übungen, Kompensationstechniken   |
| MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF)                                    | Spezielle neurophysiologische Behandlungstechnik; Durchführung durch speziell fortgebildetes Personal   |
| MP61 | Redressionstherapie   | Redressierendes Gipsen  |
| MP63 | Sozialdienst  | Beratung nach Sozialgesetzgebung  |
| MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit   | Hausmesse: Wohnumfeld und Hilfsmittelberatung; Patiententag im Endoprothetikzentrum; Medienforum der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ)  |
| MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen                     |   |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot  | Kommentar  |
|------|---|--|
| MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege | Vermittlung stationärer und ambulanter Pflegeeinrichtungen; Kontakt über den Sozialdienst  |
| MP69 | Eigenblutspende   | Vor geplanten Eingriffen (Vorlauf 6 – 8 Wochen) mit einer Transfusionsnotwendigkeit von >5 - 10% wird jedem in Frage kommenden Patienten auf der Basis eines einheitlichen Verfahrens die Möglichkeit der Eigenblutspende angeboten. Das Verfahren ist in einer Verfahrensweisung festgeschrieben. |

## A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Angebote für schulpflichtige Patienten, Patientinnen und deren Kinder |  |      |  |
|---|--|------|--|
| Nr.   | Leistungsangebot                               | Link | Kommentar  |
| NM62  | Schuleteilnahme in externer Schule/Einrichtung |      | Beschulung nur im Krankenhaus durch externe Schule möglich.  |
| NM63  | Schule im Krankenhaus                          |      | "Sonnenschule Duisburg - Städtische Schule für Kranke" Adresse: Krefelder Str. 311a, 47229 Duisburg Schule für Schülerinnen und Schüler, die wegen eines Klinikaufenthaltes mindestens 4 Wochen nicht ihre Heimatschule besuchen können. Beschulung auf Station. |

| Besondere Ausstattung des Krankenhauses |                  |      |  |
|---|------------------|------|--|
| Nr.                                     | Leistungsangebot | Link | Kommentar  |
| NM69                                    |                  |      | Parkhaus: Parkkostenpauschale für Rehabilitandinnen und Rehabilitanden 30,- € für vier Wochen, kostenfrei Rundfunkempfang an jedem Bett, kostenfreies WLAN an jedem Bett im Haupthaus, eigenes Telefon steht an jedem Bett zur Verfügung (0,15 € /Min. dt. Festnetz) |

| Individuelle Hilfs- und Serviceangebote |   |      |   |
|---|---|------|---|
| Nr.                                     | Leistungsangebot                                    | Link | Kommentar   |
| NM09                                    | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) |      | Die Unterbringung von Begleitpersonen ist grundsätzlich möglich |

| Individuelle Hilfs- und Serviceangebote |   |  |  |
|---|---|--|--|
| NM40                                    | Empfangs- und Begleitsdienst für Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besucher durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |  | Angebote von Ehrenamtlichen für Patientinnen und Patienten: Besuchsdienst, Patientenbücherei, Begleitung von Rollstuhlfahrenden bei Heimspielen des MSV Duisburg, Schachspielen  |
| NM42                                    | Seelsorge/spirituelle Begleitung  |  | Gespräche mit Patientinnen/Patienten, Angehörigen, Beschäftigten; Mitarbeit im Ethikkomitee; Gottesdienste in der Klinikkapelle, Kommunion und Krankensalbung auf Wunsch im Zimmer, 24-stündige Rufbereitschaft  |
| NM49                                    | Informationsveranstaltungen für Patientinnen und Patienten  |  | Beratung und Schulungen, z. B. zu Hygienethemen; Schulung zur vollwertigen Ernährung alle Patienten können teilnehmen; Schulungen für Patienten des Endoprothetikzentrums, Fachsymposium für Patienten mit Rückenmarkverletzungen 2020 eingeschränkt aufgrund von COVID19 Pandemie |
| NM60                                    | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen  |  | Zusammenarbeit mit diversen Selbsthilfegruppen, z. B. Abenteuer Aufwind, Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten in Deutschland e. V., Selbsthilfegruppe für Brandverletzte, Paulinchen - Initiative für Brandverletzte Kinder e.V.  |
| NM66                                    | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsbedarfen  |  | geltender Verpflegungskatalog ist im Intranet hinterlegt sowie auf jeder Station vorhanden; Kostformen, die nicht hinterlegt sind, können via Sonderanforderung bestellt werden.   |
| NM68                                    | Abschiedsraum   |  |  |

| Patientenzimmer |  |      |  |
|-----------------|--|------|--|
| Nr.             | Leistungsangebot                       | Link | Kommentar  |
| NM03            | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle  |      | Alle Ein-Bett-Zimmer verfügen über eine eigene Nasszelle                             |
| NM11            | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle |      | Alle Zwei-Bett-Zimmer verfügen über eigene Nasszellen, ausgenommen Intensivstationen |

## A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

### A-7.1 Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigung

Position: Schwerbehindertenvertretung  
 Titel, Vorname, Name: Anette Sommer  
 Telefon: 0203/7688-2731  
 E-Mail: [Postfach.Schwerbehindertenvertretung@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:Postfach.Schwerbehindertenvertretung@bg-klinikum-duisburg.de)

### A-7.2 Aspekte der Barrierefreiheit

#### Bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Berücksichtigung des besonderen Bedarfs von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen

| Nr.  | Aspekte der Barrierefreiheit  | Kommentar   |
|------|---|---|
| BF06 | Zimmerausstattung mit rollstuhlgerechten Sanitäranlagen   | Alle Zimmer sind mit rollstuhlgerechten Sanitäranlagen ausgestattet; DIN 18040 bei Umbau der Nasszellen umgesetzt. RMV Stationen nicht nur barrierefrei, sondern auch behindertengerecht. |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu Serviceeinrichtungen   | Alle Serviceeinrichtung sind barrierefrei angelegt. (Bistro, Kantine, Anmeldung, Leistellen).   |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug (innen/außen)   | Ist gegeben durch abgesenkte Bedienelemente.  |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucherinnen und Besucher  | Behindertentoiletten sind für Besucher im Eingangsbereich vorhanden.  |
| BF11 | Besondere personelle Unterstützung  | auf Anforderung   |
| BF33 | Barrierefreie Erreichbarkeit für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen                                 | gesamtes Klinikgelände; DIN 18040 der Barrierefreiheit werden berücksichtigt. 12 Behindertenstellplätze auf dem Gelände vorhanden.  |
| BF34 | Barrierefreie Erschließung des Zugangs- und Eingangsbereichs für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen | gesamtes Klinikgelände; DIN 18040 werden in die Planung der neuen Maßnahmen übernommen. Bsp.: neue Leitstelle Radiologie, BT E1, ZNA, Umbau 5b.   |

#### Berücksichtigung von Fremdsprachlichkeit und Religionsausübung

| Nr. | Aspekte der Barrierefreiheit | Kommentar |
|-----|------------------------------|-----------|
|-----|------------------------------|-----------|

| Berücksichtigung von Fremdsprachlichkeit und Religionsausübung |  |   |
|--|--|---|
| BF25   | Dolmetscherdienste                                       | Über ein externes Dolmetscherbüro werden vereidigte Dolmetscher und Dolmetscherinnen angefragt; im Intranet der Klinik existiert eine Dolmetscherliste  |
| BF26   | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal  | Über hausinternen Dolmetscherdienst können kurzfristig Beschäftigte mit Fremdsprachenkenntnissen angefragt werden: Arabisch, Englisch, Belgisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Persisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch/Kroatisch, Spanisch, Türkisch; siehe auch "Dolmetscherdienst" |
| BF30   | Mehrsprachige Internetseite                              |   |
| BF32   | Räumlichkeiten zur religiösen und spirituellen Besinnung |   |

| Bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Berücksichtigung des besonderen Bedarfs von Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße oder massiver körperlicher Beeinträchtigung |  |  |
|---|--|--|
| Nr.   | Aspekte der Barrierefreiheit   | Kommentar  |
| BF17  | Geeignete Betten für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße                             | Betten für bis zu 220 kg: teilweise auf den Stationen vorrätig, teilweise zu bestellen, Matratzen für bis zu 150 kg vorrätig; Montage von Bettverlängerungen möglich   |
| BF18  | OP-Einrichtungen für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße                             | Einige OP-Tische tragen 225 kg + 20 kg; die mobilen Tische bis 250 kg; In 2 Sälen Schwerlastsäulen, die ebenfalls bis zu 250 kg Kapazität haben, die OP-Tische können am Kopf- und Fußende erweitert werden. |
| BF19  | Röntgeneinrichtungen für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße                         | Röntgentische tragen Kapazität bis 230 kg  |
| BF20  | Untersuchungseinrichtungen/-geräte für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße           | bspw. Sitzwaage und Adipositas-Blutdruckmanschetten sind vorhanden   |
| BF21  | Hilfsgeräte zur Unterstützung bei der Pflege für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | Patientenlifter bis 275 kg, Aufrichtehilfe bis 75 kg, Dusch-Toilettenstuhl Sonderanfertigung für Schwergewichtige sind vorhanden   |

**Bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Berücksichtigung des besonderen Bedarfs von Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße oder massiver körperlicher Beeinträchtigung**

|      |   |  |
|------|---|--|
| BF22 | Hilfsmittel für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | Rollstühle bis 120 kg, einer bis 170 kg belastbar, Rollator bis 165 kg, Gehwagen bis 325 kg, Reha-Rollstuhl bis 200 kg, Stehbrett bis 180 kg, Rutschbretter, Gleittücher, Drehscheiben, Rollboards, Gleitfolie, Haltegürtel, Antirutschmatten; Unterarmgehstützen für sehr große Patienten/ bei Adipositas |
|------|---|--|

**Bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Berücksichtigung des besonderen Bedarfs von Patientinnen oder Patienten mit schweren Allergien**

| Nr.  | Aspekte der Barrierefreiheit | Kommentar   |
|------|------------------------------|---|
| BF23 | Allergenarme Zimmer          | In Abstimmung mit der Hygiene glatte, leicht reinigbare und nicht fasernde Baustoffe.   |
| BF24 | Diätische Angebote           | Patientinnen und Patienten mit Lebensmittelunverträglichkeiten, Intoleranzen, Allergien erhalten eine auf die individuelle Situation angepasste Verpflegung. Begleitend können Diät- und Ernährungsberatung angefordert werden. |

**Bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Berücksichtigung des besonderen Bedarfs von Menschen mit Sehbehinderungen oder Blindheit**

| Nr.  | Aspekte der Barrierefreiheit  | Kommentar  |
|------|---|--|
| BF02 | Aufzug mit Sprachansage und/oder Beschriftung in erhabener Profilschrift und/oder Blindenschrift/Brailleschrift | Teilweis Sprachansagen, Beschriftung in Brailleschrift |
| BF05 | Leitsysteme und/oder personelle Unterstützung für sehbehinderte oder blinde Menschen                            | auf Anforderung  |

**Organisatorische Rahmenbedingungen zur Barrierefreiheit**

| Nr.  | Aspekte der Barrierefreiheit                          | Kommentar  |
|------|---|--|
| BF41 | Barrierefreie Zugriffsmöglichkeiten auf Notrufsysteme | Alle Räume, in denen sich die Patienten auf der Station aufhalten, haben ein Notrufsystem. |

**Organisatorische Maßnahmen zur Berücksichtigung des besonderen Bedarfs von Menschen mit Hörbehinderung oder Gehörlosigkeit**

| Nr. | Aspekte der Barrierefreiheit | Kommentar |
|-----|------------------------------|-----------|
|-----|------------------------------|-----------|

**Organisatorische Maßnahmen zur Berücksichtigung des besonderen Bedarfs von Menschen mit Hörbehinderung oder Gehörlosigkeit**

|      |   |  |
|------|---|--|
| BF35 | Ausstattung von Zimmern mit Signalanlagen und/oder visuellen Anzeigen   | Rufanlagen und Notrufanlagen in allen Stationen. In den neuen Projekten teilweise mit Notrufmanschetten. |
| BF36 | Ausstattung der Wartebereiche vor Behandlungsräumen mit einer visuellen Anzeige einer oder eines zur Behandlung aufgerufenen Patientin oder Patienten | in Sprechstunden und Ambulanzen über Monitore.   |
| BF37 | Aufzug mit visueller Anzeige  | visuelle Anzeige der Etage   |

**Bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Berücksichtigung des besonderen Bedarfs von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung**

| Nr.  | Aspekte der Barrierefreiheit  | Kommentar                 |
|------|---|---------------------------|
| BF14 | Arbeit mit Piktogrammen   | WCs, tlw. in den Aufzügen |
| BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung | auf Anforderung           |

## **A-8            Forschung und Lehre des Krankenhauses**

### **A-8.1            Forschung und akademische Lehre**

| <b>Nr.</b> | <b>Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten</b> | <b>Kommentar</b>   |
|------------|---|--|
| FL01       | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten                            | Univ. -Prof. Dr. Dudda, Prof. Dr. Homann, Prof. Dr. Kröpil, Dr. Nohl, Dr. Schoepp, Priv.-Doz. Dr. Steinhausen, Dr. Weichert, Dr. Schmitz   |
| FL03       | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr)                                       | Prof. Dr. Kröpil, Dr. Nohl, Dr. Schoepp, Priv.-Doz. Dr. Steinhausen, Dr. Weichert  |
| FL04       | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten                          | Zusammenarbeit mit Gesundheitswissenschaften und -management an der Hochschule Rhein/Waal Kleve, Institut für Psychologie Universität Magdeburg, Prävention und Gesundheitsmanagement an der deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, DGUV Hochschule Hennef und Bad Hersfeld  |
| FL05       | Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien  |  |
| FL06       | Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien  |  |
| FL07       | Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien     | Das BG Klinikum Duisburg nimmt an mehreren Multizentrischen Untersuchungen (gefördert durch die DGUV Forschungsförderung) teil. Sie initiiert und leitet eine Vielzahl an monozentrischen klinischen Studien.  |
| FL09       | Doktorandenbetreuung  | Eine regelmäßige Betreuung von Doktoranden findet statt. Zusätzlich zur individuellen Betreuung wird ein Doktoranden-Seminar angeboten (Leitung: Priv.-Doz. Dr. Steinhausen). Weitere Promotionen insbesondere durch die Kooperation mit dem Universitätsklinikum Essen finden seit Ende 2019 statt. |

### **A-8.2            Ausbildung in anderen Heilberufen**

| Nr.  | Ausbildung in anderen Heilberufen   | Kommentar  |
|------|---|--|
| HB03 | Krankengymnastin und Krankengymnast/Physiotherapeutin und Physiotherapeut                           | Anteilseigner der Schule für Physiotherapie e.V. Duisburg  |
| HB05 | Medizinisch-technische Radiologieassistentin und Medizinisch-technischer Radiologieassistent (MTRA) | Beteiligung an der Ausbildung von Med.-techn. Röntgenassistenten (MTRA) in Kooperation mit der MTRA Schule der Universitätsklinik Düsseldorf |
| HB06 | Ergotherapeutin und Ergotherapeut   | Kooperation mit der Schule für Ergotherapie am LVR Klinikum Essen  |
| HB07 | Operationstechnische Assistentin und Operationstechnischer Assistent (OTA)                          | Kooperation mit der Medical School academia chirurgica GmbH in Düsseldorf  |
| HB09 | Logopädin und Logopäde  |  |
| HB15 | Anästhesietechnische Assistentin und Anästhesietechnischer Assistent (ATA)                          | Kooperation mit der Kaiserswerther Diakonie  |
| HB16 | Diätassistentin und Diätassistent   |  |
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner   | Kooperation mit der Kaiserswerther Diakonie und der Krankenpflegeschule Duisburg Nord  |
| HB20 | Pflegefachfrau B. Sc., Pflegefachmann B. Sc.  | Kooperation mit der Hochschule Bochum  |

### **A-9 Anzahl der Betten**

Betten: 343

### **A-10 Gesamtfallzahlen**

|  |       |
|--|-------|
| Vollstationäre Fallzahl:   | 8176  |
| Teilstationäre Fallzahl:   | 0     |
| Ambulante Fallzahl:  | 51082 |
| Fallzahl der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung (StäB): | 0     |

## A-11 Personal des Krankenhauses

### A-11.1 Ärztinnen und Ärzte

#### Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

|   |        |  |
|---|--------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 135,83 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 135,83 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0      |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 135,83 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit        | 42,00  |  |

#### davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 96,67 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 96,67 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0     |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 96,67 |  |

#### Belegärztinnen und Belegärzte

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Anzahl | 0 |  |
|--------|---|--|

#### Ärztinnen und Ärzte, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|   |   |  |
|---|---|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |  |

**davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

|   |   |  |
|---|---|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |  |

**A-11.2 Pflegepersonal**

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger**

|   |        |  |
|---|--------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 204,95 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 204,95 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0      |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 204,95 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit        | 38,50  |  |

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind**

|   |   |  |
|---|---|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |  |



### Altenpflegerinnen und Altenpfleger

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 22,27 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 22,27 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0     |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 22,27 |  |

### Altenpflegerinnen und Altenpfleger, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|   |   |  |
|---|---|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |  |

### Pflegfachpersonen, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|   |  |  |
|---|--|--|
| Anzahl (gesamt)                                 |  |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  |  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis |  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           |  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          |  |  |

#### Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 6,55 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 6,55 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 6,55 |  |

#### Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|   |   |  |
|---|---|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |  |

#### Operationstechnische Assistenz

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 9,71 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 9,71 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 9,71 |  |



**Operationstechnische Assistenz, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind**

|   |   |  |
|---|---|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |  |

**Medizinische Fachangestellte**

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 46,38 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 46,38 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0     |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 46,38 |  |

**Medizinische Fachangestellte, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind**

|   |   |  |
|---|---|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0 |  |

**A-11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal und Genesungsbegleitung in Psychiatrie und Psychosomatik**

**A-11.3.1      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**A-11.3.2      Angaben zu Genesungsbegleitung**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

#### A-11.4 **Spezielles therapeutisches Personal**

| <b>SP04 Diätassistentin und Diätassistent</b>   |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 1,76  |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,76  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis   | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung   | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung  | 1,76  |  |
| <b>SP05 Ergotherapeutin und Ergotherapeut</b>   |       |  |
| Anzahl (gesamt)   | 19,15 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 19,15 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis   | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung   | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung  | 19,15 |  |
| <b>SP14 Logopädin und Logopäde/Klinische Linguistin und Klinischer Linguist/Sprechwissenschaftlerin und Sprechwissenschaftler/Phonetikerin und Phonetiker</b> |       |  |
| Anzahl (gesamt)   | 1,69  |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,69  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis   | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung   | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung  | 1,69  |  |
| <b>SP15 Masseurin/Medizinische Bademeisterin und Masseur/Medizinischer Bademeister</b>  |       |  |
| Anzahl (gesamt)   | 6,72  |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 6,72  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis   | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung   | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung  | 6,72  |  |

#### SP21 Physiotherapeutin und Physiotherapeut

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 53,08 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 53,08 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 53,08 |  |

#### SP23 Diplom-Psychologin und Diplom-Psychologe, Psychologinnen und Psychologen (M. Sc. oder M. A.)

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 5,44 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 5,44 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 5,44 |  |

#### SP24 Psychologische Psychotherapeutin und Psychologischer Psychotherapeut

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 4,03 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4,03 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 4,03 |  |

#### SP25 Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 2,56 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,56 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 2,56 |  |

#### SP28 Personal mit Zusatzqualifikation im Wundmanagement

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 7,67 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 7,67 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 7,67 |  |

#### SP32 Personal mit Zusatzqualifikation nach Bobath oder Vojta

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 8,78 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 8,78 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 8,78 |  |

#### SP36 Entspannungspädagogin und Entspannungspädagoge/Entspannungstherapeutin und Entspannungstherapeut/Entspannungstrainerin und Entspannungstrainer (mit psychologischer, therapeutischer und pädagogischer Vorbildung)/Heileurhythmielehrerin und Heileurhythmielehrer/Feldenkraislehrerin und Feldenkraislehrer

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 3,91 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,91 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 3,91 |  |

#### SP39 Heilpraktikerin und Heilpraktiker

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,50 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,50 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,50 |  |

#### SP42 Personal mit Zusatzqualifikation in der Manualtherapie

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 13,95 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 13,95 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 13,95 |  |

#### SP55 Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin und Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent (MTLA)

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 7,70 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 7,70 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 7,70 |  |

#### SP56 Medizinisch-technische Radiologieassistentin und Medizinisch-technischer Radiologieassistent (MTRA)

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 11,51 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 11,51 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 11,51 |  |

#### SP57 Klinische Neuropsychologin und Klinischer Neuropsychologe

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,91 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,91 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,91 |  |

#### SP59 Notfallsanitäterinnen und –sanitäter (Ausbildungsdauer 3 Jahre)

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 3,73 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,73 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 3,73 |  |

#### SP60 Personal mit Zusatzqualifikation Basale Stimulation

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 6,14 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 6,14 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 6,14 |  |

#### SP61 Personal mit Zusatzqualifikation Kinästhetik

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 58,07 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 58,07 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 58,07 |  |

## A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung

### A-12.1 Qualitätsmanagement

#### A-12.1.1 Verantwortliche Person

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Position:             | Leitung Qualitätsmanagement  |
| Titel, Vorname, Name: | Nina Marx  |
| Telefon:              | 0203/7688-2132   |
| Fax:                  | 0203/7688-442132   |
| E-Mail:               | <a href="mailto:qualitaetsmanagement@bg-klinikum-duisburg.de">qualitaetsmanagement@bg-klinikum-duisburg.de</a> |

### A-12.1.2 Lenkungsgremium

|  |  |
|--|--|
| Beteiligte Abteilungen<br>Funktionsbereiche: | Qualitäts- und Risikomanagement regelhafter Tagesordnungspunkt in der Erweiterten Klinikleitungskonferenz:- Geschäftsführer- Ärztlicher Direktor/<br>Stellvertreter- Chefärzte-Pflegedirektor-Therapieleitung-Personalleiter-Leitung<br>QM-QM Beauftragte- |
| Tagungsfrequenz:                             | quartalsweise  |

### A-12.2 Klinisches Risikomanagement

#### A-12.2.1 Verantwortliche Person Risikomanagement

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Position:             | Leitung Qualitätsmanagement  |
| Titel, Vorname, Name: | Nina Marx  |
| Telefon:              | 0203/7688-2132   |
| Fax:                  | 0203/7688-442132   |
| E-Mail:               | <a href="mailto:qualitaetsmanagement@bg-klinikum-duisburg.de">qualitaetsmanagement@bg-klinikum-duisburg.de</a> |

#### A-12.2.2 Lenkungsgremium Risikomanagement

|  |   |
|--|---|
| Lenkungsgremium eingerichtet:                | Ja  |
| Beteiligte Abteilungen<br>Funktionsbereiche: | Qualitäts- und Risikomanagement regelhafter Tagesordnungspunkt in der Erweiterten Klinikleitungskonferenz:- Geschäftsführer- Ärztlicher Direktor/ Stellvertreter-<br>Chefärzte-Pflegedirektor-Therapieleitung-Personalleiter-Leitung QM-QM Beauftragte- |
| Tagungsfrequenz:                             | quartalsweise   |

### A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen Risikomanagement

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme   | Zusatzangaben   |
|------|--|---|
| RM01 | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation (QM/RM-Dokumentation) liegt vor                             | jährliche Managementbewertung vom 26.03.2025  |
| RM02 | Regelmäßige Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen   |   |
| RM04 | Klinisches Notfallmanagement   | Verfahrensanweisung Medizinisches Notfallmanagement inkl. Anlagen vom 12.04.2024  |
| RM05 | Schmerzmanagement  | Konzept Akutschmerztherapie inkl. mitgeltender Dokumente vom 10.07.2025   |
| RM06 | Sturzprophylaxe  | Verfahrensanweisung Sturzereignisprophylaxe vom 23.04.2024  |
| RM07 | Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe (z. B. „Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege“) | Pflegestandards Dekubitusprophylaxe vom 16.04.2024  |
| RM08 | Geregelter Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen  | VA Freiheitsentziehende Maßnahmen vom 04.12.2023  |
| RM09 | Geregelter Umgang mit auftretenden Fehlfunktionen von Geräten  | Dienstanweisung Umgang mit Medizinprodukten vom 24.10.2022  |
| RM10 | Strukturierte Durchführung von interdisziplinären Fallbesprechungen/-konferenzen   | Qualitätszirkel Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen mikrobiologische Fallbesprechungen  |
| RM12 | Verwendung standardisierter Aufklärungsbögen   |   |
| RM13 | Anwendung von standardisierten OP-Checklisten  |   |
| RM14 | Präoperative Zusammenfassung vorhersehbarer kritischer OP-Schritte, OP-Zeit und erwarteter Blutverlust                       | Verfahrensanweisung Stationäre perioperative Standards inkl. Übersichtstabelle mit definierten Standardvorgehensweisen im Rahmen jeder Operationsart vom 15.11.2022 |
| RM15 | Präoperative, vollständige Präsentation notwendiger Befunde  | Notwendige Befunderhebung im Rahmen jeder Operationsart in Übersichtstabelle stationäre perioperative Standards; tägliche Röntgenbesprechung vom 14.09.2022         |

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme   | Zusatzangaben  |
|------|--|--|
| RM16 | Vorgehensweise zur Vermeidung von Eingriffs- und Patientenverwechslungen | präoperative pflegerische Checkliste; OP Dienstordnung; OP Sicherheitscheckliste nach Empfehlung des Aktionsbündnis Patientensicherheit und Orientierung an der WHO-Checkliste vom 25.10.2022                        |
| RM17 | Standards für Aufwachphase und postoperative Versorgung                  | Therapieschema Schmerztherapie im Aufwachraum; Standards zum innerklinischen Transport von Patienten postoperativ mit Spontanatmung, überwachungspflichtige Patienten und Intensiv Beatmungspatienten vom 13.06.2025 |
| RM18 | Entlassungsmanagement  | Verfahrensanweisung Entlassungsmanagement vom 04.12.2023   |

#### A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems

|  |  |
|--|--|
| Internes Fehlermeldesystem eingerichtet: | Ja   |
| Tagungsfrequenz:                         | quartalsweise  |
| Maßnahmen:                               | - Dokumentenaudit OP Sicherheitscheckliste- Transfusionsmanagement, Erstellung von Prozessbeschreibungen, Schulungen, Einrichtung patientenbezogener Maßnahmen im KIS, Anpassung von Arbeitszeiten |

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme   | letzte Aktualisierung / Tagungsfrequenz |
|------|--|---|
| IF01 | Dokumentation und Verfahrensanweisungen zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem liegen vor  | 29.07.2024                              |
| IF02 | Interne Auswertungen der eingegangenen Meldungen   | quartalsweise                           |
| IF03 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzung von Erkenntnissen aus dem Fehlermeldesystem | halbjährlich                            |

#### A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen

|   |            |
|---|------------|
| Nutzung von einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen: | Ja         |
| Tagungsfrequenz:  | bei Bedarf |

| Nr.  | Erläuterung  |
|------|--|
| EFO6 | CIRS NRW (Ärztækammern NordrheIn und Westfalen-Lippe, Krankenhausgesellschaft NordrheIn-Westfalen, Kassenärztliche Vereinigungen NordrheIn und Westfalen-Lippe, Apothekerkammern NordrheIn und Westfalen-Lippe, Bundesärztekammer) |

## A-12.3 Hygienebezogene Aspekte des klinischen Risikomanagements

### A-12.3.1 Hygienepersonal

Hygienekommission eingerichtet: Ja  
 Tagungsfrequenz: halbjährlich

#### Vorsitzender:

Position: ärztlicher Direktor  
 Titel, Vorname, Name: Univ. Prof. Dr. Marcel Dudda  
 Telefon: 0203/7688-3101  
 Fax: 0203/7688-443101  
 E-Mail: [marcel.dudda@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:marcel.dudda@bg-klinikum-duisburg.de)

| Hygienepersonal   | Anzahl (Personen) | Kommentar   |
|---|-------------------|---|
| Krankenhaushygienikerinnen und Krankenhaushygieniker      | 1                 |   |
| Hygienebeauftragte Ärztinnen und hygienebeauftragte Ärzte | 8                 | Aufgaben in Form einer Aufgaben- und Funktionsbeschreibung definiert                            |
| Hygienefachkräfte (HFK)                                   | 3                 | 3 / 1 in Weiterbildung  |
| Hygienebeauftragte in der Pflege                          | 28                | in der Pflege, in den Therapiebereichen und Funktionsbereichen, wie z.B. Röntgen, Zentralküche. |

## A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene

### A-12.3.2.1 Vermeidung gefäßkatheterassoziierter Infektionen

| Hygienestandard ZVK   |    |
|---|----|
| Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage liegt vor  | ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert                              | ja |
| Standard thematisiert Hygienische Händedesinfektion   | ja |
| Standard thematisiert Hautdesinfektion (Hautantiseptik) der Kathetereinstichstelle mit adäquatem Hautantiseptikum | ja |
| Standard thematisiert die Beachtung der Einwirkzeit   | ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen   |    |
| sterile Handschuhe  | ja |
| steriler Kittel   | ja |
| Kopfhabe  | ja |
| Mund Nasen Schutz   | ja |
| steriles Abdecktuch   | ja |
| Venenverweilkatheter  |    |
| Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkathetern liegt vor    | ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert                              | ja |

### A-12.3.2.2 Antibiotikaphylaxe Antibiotikatherapie

| Antibiotikatherapie  |    |
|--|----|
| Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie liegt vor                      | ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst:         | ja |

### Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaphylaxe

|   |    |
|---|----|
| Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaphylaxe liegt vor   | ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert  | ja |
| Die standardisierte Antibiotikaphylaxe wird bei jedem operierten Patienten mittels Checkliste (z.B. anhand der „WHO Surgical Checklist“ oder anhand eigener/adaptierter Checklisten) strukturiert überprüft | ja |
| Indikationsstellung zur Antibiotikaphylaxe  | ja |
| Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage)   | ja |
| Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaphylaxe  | ja |

### A-12.3.2.3 Umgang mit Wunden

#### Standard Wundversorgung Verbandwechsel

|  |    |
|--|----|
| Standard Wundversorgung Verbandwechsel liegt vor   | ja |
| Der interne Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittel-kommission oder die Hygienekommission autorisiert      | ja |
| Hygienische Händedesinfektion (vor, ggf. während und nach dem Verbandwechsel)  | ja |
| Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen (Anwendung aseptischer Arbeitstechniken (No-Touch-Technik, sterile Einmalhandschuhe)) | ja |
| Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden  | ja |
| Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundaufgabe  | ja |
| Meldung an den Arzt und Dokumentation bei Verdacht auf eine postoperative Wundinfektion  | ja |

### A-12.3.2.4 Umsetzung der Händedesinfektion

#### Haendedesinfektion (ml/Patiententag)

|   |     |
|---|-----|
| Die Erfassung des Händedesinfektionsmittelverbrauchs erfolgt auch stationsbezogen | ja  |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen                    | 20  |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen                     | 112 |

### A-12.3.2.5 Umgang mit Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE)

| MRE  |    |
|--|----|
| Die standardisierte Information der Patienten mit einer bekannten Besiedlung oder Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA) erfolgt z.B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke  | ja |
| Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patienten liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass strukturierte Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedlung oder Infektionen mit resistenten Erregern am Standort an deren Mitarbeitern des Standorts zur Vermeidung der Erregerverbreitung kenntlich gemacht werden) | ja |
| Es erfolgt ein risikoadaptiertes Aufnahmescreening auf der Grundlage der aktuellen RKI-Empfehlungen  | ja |
| Es erfolgen regelmäßige und strukturierte Schulungen der Mitarbeiter zum Umgang mit von MRSA / MRE / Noro-Viren besiedelten Patienten  | ja |

### A-12.3.2.6 Hygienebezogenes Risikomanagement

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme   | Zusatzangaben  | Erläuterungen                       |
|------|--|--|-------------------------------------|
| HM02 | Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen | CDAD-KISS<br>HAND-KISS<br>MRSA-KISS<br>OP-KISS               |                                     |
| HM03 | Teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen Netzwerken zur Prävention von nosokomialen Infektionen                      | regionales MRE<br>NetzwerkProjekt ITS<br>KISS Brandverletzte |                                     |
| HM04 | Teilnahme an der (freiwilligen) „Aktion Saubere Hände“ (ASH)   | Teilnahme (ohne Zertifikat)                                  |                                     |
| HM05 | Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten  | jährlich   |                                     |
| HM09 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen   | jährlich   | jährlich für medizinisches Personal |

#### A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement

| Lob- und Beschwerdemanagement   |    | Kommentar / Erläuterungen   |
|---|----|---|
| Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt  | ja | Über standardisierte Rückmeldeflyer werden unsere Kunden zu Rückmeldungen stimuliert.                     |
| Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung) | ja | Verfahrensweisung Rückmelde- und Beschwerdemanagement   |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden   | ja | Mündliche Beschwerden werden i.d.R. innerhalb 1 Arbeitstages bearbeitet.                                  |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden  | ja | Schriftliche Beschwerden werden durchschnittlich innerhalb von 7 Arbeitstagen bearbeitet.                 |
| Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführer oder Beschwerdeführerinnen sind schriftlich definiert   | ja |   |
| Anonyme Eingabemöglichkeiten von Beschwerden  | ja | Postalisch ans Qualitätsmanagement, Im Rahmen der Rückmeldungen in die dafür vorgesehenen Rückmeldekästen |
| Im Krankenhaus werden Patientenbefragungen durchgeführt   | ja | Konzernweite Patientenbefragung wurde durchgeführt  |
| Im Krankenhaus werden Einweiserbefragungen durchgeführt   | ja | Rettungsdienst in Form eines kontinuierlichen Rückmeldemanagements  |

#### Ansprechperson für das Beschwerdemanagement

Position: Qualitätsmanagement  
 Titel, Vorname, Name: Stephan Wragge (ausgeschieden)  
 Telefon: 0203/7688-2132  
 Fax: 0203/7688-442132  
 E-Mail: [Qualitaetsmanagement@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:Qualitaetsmanagement@bg-klinikum-duisburg.de)

Position: Beschwerdemanagement  
 Titel, Vorname, Name: Silke Glock  
 Telefon: 0203/7688-2626  
 E-Mail: [Qualitaetsmanagement@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:Qualitaetsmanagement@bg-klinikum-duisburg.de)

#### Zusatzinformationen Ansprechpersonen Beschwerdemanagement

Link zum Bericht: – (vgl. Hinweis im Vorwort)

Kommentar: – (vgl. Hinweis im Vorwort)

#### **Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherin**

Position: Patientenfürsprecher  
Titel, Vorname, Name: Ludwig Erben  
Telefon: 0203/7688-2755  
Fax: 0203/7688-442101  
E-Mail: [ludwig.ermen@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:ludwig.ermen@bg-klinikum-duisburg.de)

#### **Zusatzinformationen Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherin**

Kommentar: – (vgl. Hinweis im Vorwort)

#### **Zusatzinformationen für anonyme Eingabemöglichkeiten**

Link zur Internetseite: <https://www.bg-klinikum-duisburg.de/das-bg-klinikum-duisburg/qualitaetsmanagement/ihre-meinung-ist-uns-wichtig/>

#### **Zusatzinformationen für Patientenbefragungen**

Link zur Internetseite: – (vgl. Hinweis im Vorwort)

#### **Zusatzinformationen für Einweiserbefragungen**

Link zur Internetseite: – (vgl. Hinweis im Vorwort)

## A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)

AMTS ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Gewährleistung eines optimalen Medikationsprozesses mit dem Ziel, Medikationsfehler und damit vermeidbare Risiken für Patientinnen und Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu verringern. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen ist, dass AMTS als integraler Bestandteil der täglichen Routine in einem interdisziplinären und multiprofessionellen Ansatz gelebt wird.

### A-12.5.1 Verantwortliches Gremium AMTS

Das zentrale Gremium oder eine zentrale Arbeitsgruppe, das oder die sich regelmäßig zum Thema Arzneimitteltherapiesicherheit austauscht, ist die Arzneimittelkommission.

### A-12.5.2 Verantwortliche Person AMTS

Die Verantwortlichkeit für das Gremium bzw. für die zentrale Arbeitsgruppe zur Arzneimitteltherapiesicherheit ist eine eigenständige Position.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Position:             | Fachapothekerin für klinische Pharmazie & ABS- Expertin  |
| Titel, Vorname, Name: | Tanja Schwesig-Schuller  |
| Telefon:              | 0203/7688-3311   |
| E-Mail:               | <a href="mailto:tanja.schwesig-schuller@bg-klinikum-duisburg.de">tanja.schwesig-schuller@bg-klinikum-duisburg.de</a> |

### A-12.5.3 Pharmazeutisches Personal

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Anzahl Apotheker:                          | 2                           |
| Anzahl weiteres pharmazeutisches Personal: | 4                           |
| Erläuterungen:                             | – (vgl. Hinweis im Vorwort) |

### A-12.5.4 Instrumente Maßnahmen AMTS

Die Instrumente und Maßnahmen zur Förderung der Arzneimitteltherapiesicherheit werden mit Fokus auf den typischen Ablauf des Medikationsprozesses bei der stationären Patientenversorgung dargestellt. Eine Besonderheit des Medikationsprozesses im stationären Umfeld stellt das Überleitungsmanagement bei Aufnahme und Entlassung dar. Die im Folgenden gelisteten Instrumente und Maßnahmen adressieren Strukturelemente, zum Beispiel besondere EDV-Ausstattung und Arbeitsmaterialien, sowie Prozessaspekte, wie Arbeitsbeschreibungen für besonders risikobehaftete Prozessschritte bzw. Konzepte zur Sicherung typischer Risikosituationen. Zusätzlich können bewährte Maßnahmen zur Vermeidung von bzw. zum Lernen aus Medikationsfehlern angegeben werden. Das Krankenhaus stellt hier dar, mit welchen Aspekten es sich bereits auseinandergesetzt bzw. welche Maßnahmen es konkret umgesetzt hat. Die folgenden Aspekte können, gegebenenfalls unter Verwendung von Freitextfeldern, dargestellt werden:

- Aufnahme ins Krankenhaus, inklusive Anamnese

Dargestellt werden können Instrumente und Maßnahmen zur Ermittlung der bisherigen Medikation (Arzneimittelanamnese), der anschließenden klinischen Bewertung und der Umstellung auf die im Krankenhaus verfügbare Medikation (Hausliste), sowie zur Dokumentation, sowohl der ursprünglichen Medikation der Patientin oder des Patienten als auch der für die Krankenhausbehandlung angepassten Medikation.

- Medikationsprozess im Krankenhaus

Im vorliegenden Rahmen wird beispielhaft von folgenden Teilprozessen ausgegangen: Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation – Arzneimittelabgabe – Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung. Dargestellt werden können hierzu Instrumente und Maßnahmen zur sicheren Arzneimittelverordnung, zum Beispiel bezüglich Leserlichkeit, Eindeutigkeit und Vollständigkeit der Dokumentation, aber auch bezüglich Anwendungsgebiet, Wirksamkeit, Nutzen-Risiko-Verhältnisses, Verträglichkeit (inklusive potenzieller Kontraindikationen, Wechselwirkungen und Ähnliches) und Ressourcenabwägungen. Außerdem können Angaben zur Unterstützung einer zuverlässigen Arzneimittelbestellung, -abgabe und -anwendung bzw. -verabreichung gemacht werden.

- Entlassung

Dargestellt werden können insbesondere die Maßnahmen der Krankenhäuser, die sicherstellen, dass eine strukturierte und sichere Weitergabe von Informationen zur Arzneimitteltherapie an weiterbehandelnde Ärztinnen und Ärzte sowie die angemessene Ausstattung der Patientinnen und Patienten mit Arzneimittelinformationen, Medikationsplan und Medikamenten bzw. Arzneimittelverordnungen erfolgt.

#### Allgemeines

##### AS01 Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu AMTS bezogenen Themen

#### Aufnahme ins Krankenhaus

##### AS03 Verwendung standardisierter Bögen für die Arzneimittel-Anamnese

Die Aufnahmemedikation wird im Krankenhausinformationssystem hinterlegt.  
VA Medikamente verordnen - stellen - überprüfen

07.06.2023

#### Aufnahme ins Krankenhaus

##### AS04 Elektronische Unterstützung des Aufnahme- und Anamnese- Prozesses (z. B. Einlesen von Patientenstammdaten oder Medikationsplan, Nutzung einer Arzneimittelwissensdatenbank, Eingabemaske für Arzneimittel oder Anamneseinformationen)

#### Medikationsprozess im Krankenhaus

##### AS05 Prozessbeschreibung für einen optimalen Medikationsprozess (z. B. Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation – Arzneimittelabgabe – Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung)

DA Betäubungsmittelmanagement Stationen; VA Bestellen Abgabe und Lieferung von Arzneimitteln; Standard für Medikationsanordnungen in der EPA

12.09.2024

Erläuterungen

Arzneimittel verordnen stellen und überprüfen. Standard Zuständigkeiten und Befugnisse für Medikationseinträge in der EPA

#### Medikationsprozess im Krankenhaus

##### AS07 Möglichkeit einer elektronischen Verordnung, das heißt strukturierte Eingabe von Wirkstoff (oder Präparatename), Form, Dosis, Dosisfrequenz (z. B. im KIS, in einer Verordnungssoftware)

**Medikationsprozess im Krankenhaus**

**AS08 Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Arzneimittelinformationssysteme**  
(z. B. Lauer-Taxe®, ifap klinikCenter®, Gelbe Liste®, Fachinfo-Service®)

**Medikationsprozess im Krankenhaus**

**AS09 Konzepte zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung von Arzneimitteln**

Anwendung von gebrauchsfertigen Arzneimitteln bzw. Zubereitungen

Anleitung und Schulung der Pflege durch pharmazeutisches Personal

Seitens der Apotheke: Hilfestellung durch Anleitung, Schulung, Hinterlegung von Infolisten und Infusionsschemata inkl. Lösungs- u. Verdünnungsmitteln sowie Kompatibilitätshinweisen geleistet. Wenn möglich werden fertige sterile Mischungen und für die Notfalltherapie sterile Fertigspritzen bestellt.

**Medikationsprozess im Krankenhaus**

**AS10 Elektronische Unterstützung der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln**

Durch Apotheke

Bisher lediglich Unterstützung durch die Funktionen der elektronischen Medikations- und Infosysteme + elektronisches Apothekenkonsil.

**Medikationsprozess im Krankenhaus**

**AS11 Elektronische Dokumentation der Verabreichung von Arzneimitteln**

**Medikationsprozess im Krankenhaus**

**AS12 Maßnahmen zur Minimierung von Medikationsfehlern**

Fallbesprechungen

Maßnahmen zur Vermeidung von Arzneimittelverwechslung

Spezielle AMTS-Visiten (z. B. pharmazeutische Visiten, antibiotic stewardship, Ernährung)

Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem (siehe Kapitel 12.2.3.2)

AG AMTS - monatliche Arzneimittelbeauftragte der Pflege, geladene Gäste und Leitung Apotheke

ABS-Team, interdisziplinäre Visiten pharmazeutische Fallbesprechungen, Arzneimittelkonsile ,Kurvervisiten, Vermeidung von look alike sound alike, Sortimentsübersichten + Rote-Hand-Briefe , Abgabe kritischer Medikamente und Antibiosen auf Sonderrezept inclusive pharmazeutischer Prüfung.

## Entlassung

### AS13 Maßnahmen zur Sicherstellung einer lückenlosen Arzneimitteltherapie nach Entlassung

Aushändigung von arzneimittelbezogenen Informationen für die Weiterbehandlung und Anschlussversorgung der Patientin oder des Patienten im Rahmen eines (ggf. vorläufigen) Entlassbriefes

Aushändigung des Medikationsplans

bei Bedarf Arzneimittel-Mitgabe oder Ausstellung von Entlassrezepten

VA Entlassmanagement, Mitgabe eines vorl. Entlassbriefes und eines Medikationsplanes sind bei uns im Haus Pflicht, Infos zu kritischen Medikationen werden vorher mit der Apotheke abgestimmt, Entlassrezepte werden ausgestellt, insbesondere bei BtM,

## **A-12.6 Prävention von und Hilfe bei Missbrauch und Gewalt**

Gemäß Teil A § 4 Absatz 2 der Qualitätsmanagement-Richtlinie haben Einrichtungen die Prävention von und Intervention bei Gewalt und Missbrauch als Teil des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements vorzusehen. Ziel ist es, Missbrauch und Gewalt insbesondere gegenüber vulnerablen Patientengruppen, wie beispielsweise Kindern und Jugendlichen oder hilfsbedürftigen Personen, vorzubeugen, zu erkennen, adäquat darauf zu reagieren und auch innerhalb der Einrichtung zu verhindern. Das jeweilige Vorgehen wird an Einrichtungsgröße, Leistungsspektrum und den Patientinnen und Patienten ausgerichtet, um so passgenaue Lösungen zur Sensibilisierung der Teams sowie weitere geeignete vorbeugende und intervenierende Maßnahmen festzulegen. Dies können unter anderem Informationsmaterialien, Kontaktadressen, Schulungen/Fortbildungen, Verhaltenskodizes, Handlungsempfehlungen/Interventionspläne oder umfassende Schutzkonzepte sein.

Werden Präventions- und Interventionsmaßnahmen zu Missbrauch und Gewalt als Teil des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements vorgesehen?: ja

Kommentar:

### **A-12.6.1 Schutzkonzept gegen (sexuelle) Gewalt bei Kindern und Jugendlichen**

Gemäß Teil A § 4 Absatz 2 in Verbindung mit Teil B Abschnitt I § 1 der Qualitätsmanagement-Richtlinie haben sich Einrichtungen, die Kinder und Jugendliche versorgen, gezielt mit der Prävention von und Intervention bei (sexueller) Gewalt und Missbrauch bei Kindern und Jugendlichen zu befassen (Risiko- und Gefährdungsanalyse) und – der Größe und Organisationsform der Einrichtung entsprechend – konkrete Schritte und Maßnahmen abzuleiten (Schutzkonzept). In diesem Abschnitt geben Krankenhäuser, die Kinder und Jugendliche versorgen, an, ob sie gemäß Teil A § 4 Absatz 2 in Verbindung mit Teil B Abschnitt I § 1 der Qualitätsmanagement-Richtlinie ein Schutzkonzept gegen (sexuelle) Gewalt bei Kindern und Jugendlichen aufweisen.

#### **Versorgung Kinder Jugendliche**

| <b>Schlüssel-Nr.</b> | <b>Beschreibung</b>                    | <b>Kommentar</b> | <b>Datum der letzten Überprüfung</b> |
|----------------------|--|------------------|--------------------------------------|
| SK02                 | Fortbildungen der Mitarbeiter/-innen   |                  |                                      |
| SK06                 | Spezielle Vorgaben zur Personalauswahl |                  |                                      |

### A-13 **Besondere apparative Ausstattung**

| Nr.  | Vorhandene Geräte  | Umgangssprachliche Bezeichnung  | 24h verfügbar | Kommentar                        |
|------|--|---|---------------|----------------------------------|
| AA01 | Angiographiegerät/DSA (X)  | Gerät zur Gefäßdarstellung  | ja            | extern durch Kooperationspartner |
| AA08 | Computertomograph (CT) (X)   | Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen   | ja            |                                  |
| AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) (X)                               | Hirnstrommessung  | ja            |                                  |
| AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren (X)                                  | Gerät zur Blutreinigung bei Nierenversagen (Dialyse)  | ja            |                                  |
| AA15 | Gerät zur Lungenersatztherapie/                                      |   | ja            | ECLA Leihgerät 24h/7Tage/Woche   |
| AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT) (X)                                    | Schnittbildverfahren mittels starker Magnetfelder und elektromagnetischer Wechselfelder   | ja            |                                  |
| AA33 | Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz                  | Harnflussmessung  | ja            |                                  |
| AA43 | Elektrophysiologischer Messplatz mit EMG, NLG, VEP, SEP, AEP         | Messplatz zur Messung feinsten elektrischer Potenziale im Nervensystem, die durch eine Anregung eines der fünf Sinne hervorgerufen wurden | ja            |                                  |
| AA57 | Radiofrequenzablation (RFA) und/oder andere Thermoablationsverfahren | Gerät zur Gewebeerstörung mittels Hochtemperaturtechnik   | ja            |                                  |

### A-14 **Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V**

Alle Krankenhäuser gewährleisten Notfallversorgung und haben allgemeine Pflichten zur Hilfeleistung im Notfall. Darüber hinaus hat der Gemeinsame Bundesausschuss ein gestuftes System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern im entgeltrechtlichen Sinne geregelt. Das bedeutet, dass Krankenhäuser, die festgelegte Anforderungen an eine von drei Notfallstufen erfüllen, durch Vergütungszuschläge finanziell unterstützt werden. Krankenhäuser, die die Anforderungen an eine der drei Stufen nicht erfüllen, erhalten keine Zuschläge. Nimmt ein Krankenhaus nicht am gestuften System von Notfallstrukturen teil und gewährleistet es nicht eine spezielle Notfallversorgung, sieht der Gesetzgeber Abschläge vor.

#### A-14.1 **Teilnahme an einer Notfallstufe**

Keine Teilnahme an einer Notfallstufe.



– (vgl. Hinweis im Vorwort)

#### **A-14.3 Teilnahme am Modul Spezialversorgung**

Folgende Voraussetzungen wurden erfüllt:

Krankenhäuser, die aufgrund krankenhauplanerischer Festlegung als Spezialversorger ausgewiesen sind, oder Krankenhäuser ohne Sicherstellungszuschlag, die nach Feststellung der Landeskrankenhausplanungsbehörde für die Gewährleistung der Notfallversorgung zwingend erforderlich sind und 24 Stunden an 7 Tagen pro Woche an der Notfallversorgung teilnehmen

#### **A-14.4 Kooperation mit Kassenaerztlicher Vereinigung**

Das Krankenhaus verfügt über eine Notdienstpraxis, die von der Kassenaerztlichen Vereinigung in oder an dem Krankenhaus eingerichtet wurde: nein

Die Notfallambulanz des Krankenhauses ist gemäß § 75 Absatz 1 b Satz 3 Halbsatz 2 Alternative 2 SGB V in den vertragsärztlichen Notdienst durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Kassenaerztlichen Vereinigung eingebunden: ja

## **B Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen**

### **B-1 Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie**

#### **B-1.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie"**

Fachabteilungsschlüssel: 1600  
 Art: Klinik für Orthopädie  
 und Unfallchirurgie

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin/Chefarzt:**

Position: Chefarzt  
 Titel, Vorname, Name: Dr. med. Nikolaus Brinkmann  
 Telefon: 0203/7688-3104  
 Fax: 0203/7688-443104  
 E-Mail: [aed@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:aed@bg-klinikum-duisburg.de)  
 Anschrift: Großenbaumer Allee 250  
 47249 Duisburg  
 URL: – (vgl. Hinweis im Vorwort)

#### **B-1.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß §135c SGB V: Ja

#### **B-1.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b> |   |                  |
|---|---|------------------|
| <b>Nr.</b>  | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>               | <b>Kommentar</b> |
| VC13  | Operationen wegen Thoraxtrauma                      |                  |
| VC15  | Thorakoskopische Eingriffe                          |                  |
| VC26  | Metall-/Fremdkörperentfernungen                     |                  |
| VC27  | Bandrekonstruktionen/Plastiken                      |                  |
| VC28  | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik                 |                  |
| VC29  | Behandlung von Dekubitalgeschwüren                  |                  |
| VC30  | Septische Knochenchirurgie                          |                  |
| VC31  | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen     |                  |
| VC32  | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes |                  |
| VC33  | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses |                  |

| Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie |   |  |
|--|---|--|
| VC34   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax   |  |
| VC35   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens |  |
| VC36   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes                               |  |
| VC37   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes                           |  |
| VC38   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand                                |  |
| VC39   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels                              |  |
| VC40   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels                             |  |
| VC41   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes                              |  |
| VC42   | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen  |  |
| VC45   | Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule         |  |
| VC49   | Chirurgie der Bewegungsstörungen  |  |
| VC50   | Chirurgie der peripheren Nerven   |  |
| VC51   | Chirurgie chronischer Schmerzerkrankungen   |  |
| VC53   | Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen                    |  |
| VC56   | Minimalinvasive endoskopische Operationen   |  |
| VC57   | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe  |  |
| VC63   | Amputationschirurgie  |  |
| VC65   | Wirbelsäulenchirurgie   |  |
| VC66   | Arthroskopische Operationen   |  |
| VC67   | Chirurgische Intensivmedizin  |  |
| VC69   | Verbrennungschirurgie   |  |
| VC71   | Notfallmedizin  |  |
| VO15   | Fußchirurgie  |  |
| VO16   | Handchirurgie   |  |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie

|      |                                 |  |
|------|---------------------------------|--|
| VO19 | Schulterchirurgie               |  |
| VO20 | Sportmedizin/Sporttraumatologie |  |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Radiologie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                     | Kommentar                   |
|------|--|-----------------------------|
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen                    |                             |
| VR10 | Computertomographie (CT), nativ                    |                             |
| VR11 | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel        |                             |
| VR12 | Computertomographie (CT), Spezialverfahren         |                             |
| VR15 | Arteriographie                                     |                             |
| VR22 | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ             |                             |
| VR23 | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel |                             |
| VR24 | Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren  | Angiographie, Arthrographie |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich HNO

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                | Kommentar |
|------|---|-----------|
| VH21 | Rekonstruktive Chirurgie im Kopf-Hals-Bereich |           |
| VH22 | Rekonstruktive Chirurgie im Bereich der Ohren |           |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Pädiatrie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar                       |
|------|--------------------------------|---------------------------------|
| VK29 | Spezialsprechstunde            | Kinder- und Jugendtraumatologie |
| VK32 | Kindertraumatologie            |                                 |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote        | Kommentar |
|------|---------------------------------------|-----------|
| VG04 | Kosmetische/Plastische Mammachirurgie |           |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Dermatologie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                                     | Kommentar |
|------|--|-----------|
| VD03 | Diagnostik und Therapie von Hauttumoren                            |           |
| VD04 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut |           |
| VD05 | Diagnostik und Therapie von bullösen Dermatosen                    |           |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Dermatologie

|      |   |  |
|------|---|--|
| VD08 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Haut und der Unterhaut durch Strahleneinwirkung |  |
| VD09 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Hautanhangsgebilde                              |  |
| VD12 | Dermatochirurgie  |  |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Neurologie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar |
|------|--|-----------|
| VN17 | Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen |           |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar |
|------|---|-----------|
| VC26 | Metall-/Fremdkörperentfernungen   |           |
| VC65 | Wirbelsäulenchirurgie   |           |
| VC66 | Arthroskopische Operationen   |           |
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien   |           |
| VO03 | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens                          |           |
| VO04 | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien   |           |
| VO05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens                 |           |
| VO06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln   |           |
| VO07 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen                             |           |
| VO08 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes                            |           |
| VO09 | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien                                       |           |
| VO10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes |           |
| VO11 | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane                             |           |
| VO12 | Kinderorthopädie  |           |



**Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie**

|      |                                 |   |
|------|---------------------------------|---|
| VO13 | Spezialsprechstunde             | Wirbelsäulen und Beckenchirurgie;<br>Septische Chirurgie; Fußchirurgie;<br>Endoprothetik und<br>Alterstraumatologie;<br>Rückenmarkverletzte |
| VO14 | Endoprothetik                   |   |
| VO15 | Fußchirurgie                    |   |
| VO16 | Handchirurgie                   |   |
| VO17 | Rheumachirurgie                 |   |
| VO19 | Schulterchirurgie               |   |
| VO20 | Sportmedizin/Sporttraumatologie |   |
| VO21 | Traumatologie                   |   |

**Versorgungsschwerpunkte im Bereich Zahnheilkunde/Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote    | Kommentar |
|------|-----------------------------------|-----------|
| VZ01 | Akute und sekundäre Traumatologie |           |

**B-1.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl: | 3411 |
| Teilstationäre Fallzahl: | 0    |

**B-1.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

**B-1.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

**B-1.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

|  |   |
|--|---|
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b>  |   |
| Ambulanzart:   | Notfallambulanz (24 Stunden)(AM08)  |
| Kommentar:   |   |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b>  |   |
| Angebote Leistung:                                   | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC_26)   |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens (VC_35) |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (VC_36)                               |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (VC_37)                           |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC_38)                                |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (VC_39)                              |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC_40)                             |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC_41)                              |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC_42)  |
| Angebote Leistung:                                   | Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule (VC_45)         |
| Angebote Leistung:                                   | Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen (VC_53)                    |
| Angebote Leistung:                                   | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC_56)   |
| Angebote Leistung:                                   | Amputationschirurgie (VC_63)  |
| Angebote Leistung:                                   | Wirbelsäulenchirurgie (VC_65)   |
| Angebote Leistung:                                   | Arthroskopische Operationen (VC_66)   |
| Angebote Leistung:                                   | Chirurgische Intensivmedizin (VC_67)  |
| Angebote Leistung:                                   | Fußchirurgie (VO_15)  |
| Angebote Leistung:                                   | Schulterchirurgie (VO_19)   |
| Angebote Leistung:                                   | Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO_20)   |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Neurologie</b> |   |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen (VN_17)                        |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie</b> |   |

|   |   |
|---|---|
| Angebote Leistung:  | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC_26)   |
| Angebote Leistung:  | Wirbelsäulenchirurgie (VC_65)   |
| Angebote Leistung:  | Arthroskopische Operationen (VC_66)   |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Arthropathien (VO_01)   |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens (VO_03)                          |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien (VO_04)   |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (VO_05)                 |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln (VO_06)   |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen (VO_07)                             |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes (VO_08)                            |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien (VO_09)                                       |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (VO_10) |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane (VO_11)                             |
| Angebote Leistung:  | Kinderorthopädie (VO_12)  |
| Angebote Leistung:  | Spezialsprechstunde (VO_13)   |
| Angebote Leistung:  | Endoprothetik (VO_14)   |
| Angebote Leistung:  | Fußchirurgie (VO_15)  |
| Angebote Leistung:  | Schulterchirurgie (VO_19)   |
| Angebote Leistung:  | Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO_20)   |
| Angebote Leistung:  | Traumatologie (VO_21)   |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Zahnheilkunde/Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie</b> |   |
| Angebote Leistung:  | Akute und sekundäre Traumatologie (VZ_01)   |

|  |   |
|--|---|
| Ambulanzart:   | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz(AM09)  |
| Kommentar:   |   |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b>  |   |
| Angebote Leistung:                                   | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC_26)   |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (VC_37)                   |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC_38)                        |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (VC_39)                      |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC_40)                     |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC_41)                      |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC_42)  |
| Angebote Leistung:                                   | Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule (VC_45) |
| Angebote Leistung:                                   | Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen (VC_53)            |
| Angebote Leistung:                                   | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC_56)   |
| Angebote Leistung:                                   | Amputationschirurgie (VC_63)  |
| Angebote Leistung:                                   | Wirbelsäulenchirurgie (VC_65)   |
| Angebote Leistung:                                   | Arthroskopische Operationen (VC_66)   |
| Angebote Leistung:                                   | Chirurgische Intensivmedizin (VC_67)  |
| Angebote Leistung:                                   | Notfallmedizin (VC_71)  |
| Angebote Leistung:                                   | Fußchirurgie (VO_15)  |
| Angebote Leistung:                                   | Schulterchirurgie (VO_19)   |
| Angebote Leistung:                                   | Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO_20)   |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Neurologie</b> |   |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen (VN_17)                |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie</b> |   |
| Angebote Leistung:                                   | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC_26)   |
| Angebote Leistung:                                   | Wirbelsäulenchirurgie (VC_65)   |
| Angebote Leistung:                                   | Arthroskopische Operationen (VC_66)   |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Angebote Leistung: | Diagnostik und Therapie von Arthropathien (VO_01)   |
| Angebote Leistung: | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens (VO_03)                          |
| Angebote Leistung: | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien (VO_04)   |
| Angebote Leistung: | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (VO_05)                 |
| Angebote Leistung: | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln (VO_06)   |
| Angebote Leistung: | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen (VO_07)                             |
| Angebote Leistung: | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes (VO_08)                            |
| Angebote Leistung: | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien (VO_09)                                       |
| Angebote Leistung: | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (VO_10) |
| Angebote Leistung: | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane (VO_11)                             |
| Angebote Leistung: | Kinderorthopädie (VO_12)  |
| Angebote Leistung: | Spezialsprechstunde (VO_13)   |
| Angebote Leistung: | Endoprothetik (VO_14)   |
| Angebote Leistung: | Fußchirurgie (VO_15)  |
| Angebote Leistung: | Schulterchirurgie (VO_19)   |
| Angebote Leistung: | Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO_20)   |
| Angebote Leistung: | Traumatologie (VO_21)   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Ambulanzart:</b>                                  | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten)(AM04) |
| <b>Kommentar:</b>                                    |  |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b>  |  |
| <b>Angebotene Leistung:</b>                          | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik (VC_28)  |
| <b>Angebotene Leistung:</b>                          | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC_38)   |
| <b>Angebotene Leistung:</b>                          | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (VC_39)   |
| <b>Angebotene Leistung:</b>                          | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC_40)  |
| <b>Angebotene Leistung:</b>                          | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC_41)   |
| <b>Angebotene Leistung:</b>                          | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC_42)   |
| <b>Angebotene Leistung:</b>                          | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC_56)  |
| <b>Angebotene Leistung:</b>                          | Amputationschirurgie (VC_63)   |
| <b>Angebotene Leistung:</b>                          | Wirbelsäulenchirurgie (VC_65)  |
| <b>Angebotene Leistung:</b>                          | Fußchirurgie (VO_15)   |
| <b>Angebotene Leistung:</b>                          | Schulterchirurgie (VO_19)  |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Pädiatrie</b>  |  |
| <b>Angebotene Leistung:</b>                          | Kindertraumatologie (VK_32)  |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie</b> |  |
| <b>Angebotene Leistung:</b>                          | Wirbelsäulenchirurgie (VC_65)  |
| <b>Angebotene Leistung:</b>                          | Spezialprechstunde (VO_13)   |
| <b>Angebotene Leistung:</b>                          | Fußchirurgie (VO_15)   |
| <b>Angebotene Leistung:</b>                          | Schulterchirurgie (VO_19)  |

|  |   |
|--|---|
| Ambulanzart:   | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11)  |
| Kommentar:   |   |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b>  |   |
| Angebote Leistung:                                   | Bandrekonstruktionen/Plastiken (VC_27)  |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (VC_37)                   |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC_38)                        |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (VC_39)                      |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC_40)                     |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC_41)                      |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC_42)  |
| Angebote Leistung:                                   | Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule (VC_45) |
| Angebote Leistung:                                   | Minimalinvasive laparoskopische Operationen (VC_55)   |
| Angebote Leistung:                                   | Amputationschirurgie (VC_63)  |
| Angebote Leistung:                                   | Wirbelsäulenchirurgie (VC_65)   |
| Angebote Leistung:                                   | Arthroskopische Operationen (VC_66)   |
| Angebote Leistung:                                   | Chirurgische Intensivmedizin (VC_67)  |
| Angebote Leistung:                                   | Notfallmedizin (VC_71)  |
| Angebote Leistung:                                   | Fußchirurgie (VO_15)  |
| Angebote Leistung:                                   | Schulterchirurgie (VO_19)   |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie</b> |   |
| Angebote Leistung:                                   | Wirbelsäulenchirurgie (VC_65)   |
| Angebote Leistung:                                   | Arthroskopische Operationen (VC_66)   |
| Angebote Leistung:                                   | Spezialsprechstunde (VO_13)   |
| Angebote Leistung:                                   | Endoprothetik (VO_14)   |
| Angebote Leistung:                                   | Fußchirurgie (VO_15)  |
| Angebote Leistung:                                   | Schulterchirurgie (VO_19)   |



|              |  |
|--------------|--|
|              |  |
| Ambulanzart: | Heilmittelambulanz nach § 124 Absatz 5 SGB V (Abgabe von Physikalischer Therapie, Podologischer Therapie, Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie und Ergotherapie)(AM16) |
| Kommentar:   |  |

|  |   |
|--|---|
| Ambulanzart:   | Privatambulanz(AM07)  |
| Kommentar:   |   |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b>  |   |
| Angebotene Leistung:                                 | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC_26)   |
| Angebotene Leistung:                                 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC_38)                        |
| Angebotene Leistung:                                 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (VC_39)                      |
| Angebotene Leistung:                                 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC_40)                     |
| Angebotene Leistung:                                 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC_41)                      |
| Angebotene Leistung:                                 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC_42)  |
| Angebotene Leistung:                                 | Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule (VC_45) |
| Angebotene Leistung:                                 | Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen (VC_53)            |
| Angebotene Leistung:                                 | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC_56)   |
| Angebotene Leistung:                                 | Amputationschirurgie (VC_63)  |
| Angebotene Leistung:                                 | Wirbelsäulenchirurgie (VC_65)   |
| Angebotene Leistung:                                 | Arthroskopische Operationen (VC_66)   |
| Angebotene Leistung:                                 | Chirurgische Intensivmedizin (VC_67)  |
| Angebotene Leistung:                                 | Fußchirurgie (VO_15)  |
| Angebotene Leistung:                                 | Schulterchirurgie (VO_19)   |
| Angebotene Leistung:                                 | Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO_20)   |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Neurologie</b> |   |
| Angebotene Leistung:                                 | Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen (VN_17)                |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie</b> |   |
| Angebotene Leistung:                                 | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC_26)   |
| Angebotene Leistung:                                 | Wirbelsäulenchirurgie (VC_65)   |
| Angebotene Leistung:                                 | Arthroskopische Operationen (VC_66)   |
| Angebotene Leistung:                                 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien (VO_01)   |
| Angebotene Leistung:                                 | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens (VO_03)                      |

|   |   |
|---|---|
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien (VO_04)   |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (VO_05)                 |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln (VO_06)   |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen (VO_07)                             |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes (VO_08)                            |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien (VO_09)                                       |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (VO_10) |
| Angebote Leistung:  | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane (VO_11)                             |
| Angebote Leistung:  | Kinderorthopädie (VO_12)  |
| Angebote Leistung:  | Spezialsprechstunde (VO_13)   |
| Angebote Leistung:  | Endoprothetik (VO_14)   |
| Angebote Leistung:  | Fußchirurgie (VO_15)  |
| Angebote Leistung:  | Schulterchirurgie (VO_19)   |
| Angebote Leistung:  | Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO_20)   |
| Angebote Leistung:  | Traumatologie (VO_21)   |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Zahnheilkunde/Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie</b> |   |
| Angebote Leistung:  | Akute und sekundäre Traumatologie (VZ_01)   |

## B-1.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)

### Verpflichtend erbrachte ambulante Operationen:

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-787.1r   | 16            | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal                          |
| 5-787.03   | 15            | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal                            |
| 5-787.1n   | 11            | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal                           |
| 5-787.3r   | 8             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal                            |
| 8-200.c    | 7             | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Phalangen Hand               |
| 8-201.d    | 7             | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Interphalangealgelenk |
| 5-787.06   | 6             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal                             |
| 5-787.k6   | 6             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal              |
| 5-787.k0   | 5             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula                  |
| 5-787.g5   | 4             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiuschaft               |
| 5-787.g8   | 4             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft                |
| 8-200.6    | 4             | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal                |
| 1-503.2    | (Datenschutz) | Biopsie an Knochen durch Inzision: Radius und Ulna                                     |
| 5-044.4    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand                     |
| 5-056.40   | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch               |
| 5-349.3    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Thorax: Entfernung von Osteosynthesematerial                     |
| 5-780.6w   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Fuß                |
| 5-787.02   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerusschaft                             |
| 5-787.05   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radiuschaft                               |
| 5-787.08   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulnaschaft                                |
| 5-787.0n   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal                              |
| 5-787.0u   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tarsale                                   |
| 5-787.0v   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metatarsale                               |
| 5-787.10   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula                              |
| 5-787.11   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal                       |
| 5-787.13   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus distal                         |
| 5-787.16   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal                          |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-787.1h   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal  |
| 5-787.1j   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Patella   |
| 5-787.1k   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal  |
| 5-787.1u   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tarsale   |
| 5-787.1w   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Fuß   |
| 5-787.2j   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Patella  |
| 5-787.2v   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale                                    |
| 5-787.30   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula   |
| 5-787.31   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus proximal  |
| 5-787.34   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius proximal   |
| 5-787.36   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal   |
| 5-787.3k   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal  |
| 5-787.3u   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tarsale   |
| 5-787.3v   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale   |
| 5-787.3w   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Phalangen Fuß   |
| 5-787.9d   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Becken  |
| 5-787.9g   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femurschaft                                       |
| 5-787.9m   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibiaschaft                                       |
| 5-787.g3   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Humerus distal                               |
| 5-787.g6   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radius distal                                |
| 5-787.gr   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Fibula distal                                |
| 5-787.k8   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulnaschaft                                    |
| 5-787.kr   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula distal                                 |
| 5-787.kv   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Metatarsale                                   |
| 5-787.mk   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Ringfixateur: Tibia proximal  |
| 5-787.pu   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Transfixationsschraube: Tarsale                                     |
| 5-788.0a   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus I                       |
| 5-788.52   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale |
| 5-788.5c   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, distal                  |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-788.66   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Interphalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk               |
| 5-788.67   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Interphalangealgelenk, Digitus II bis V, 2 Gelenke              |
| 5-790.16   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal  |
| 5-790.1c   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 5-794.06   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal           |
| 5-795.g0   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Klavikula                               |
| 5-796.1c   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand              |
| 5-810.4k   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-840.44   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.61   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-840.64   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-840.65   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen  |
| 5-841.46   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger                                    |
| 5-851.1a   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Fuß  |
| 5-854.2c   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: (Partielle) Transposition: Mittelfuß und Zehen  |
| 5-855.19   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnscheiden: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel                                    |
| 5-859.12   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-859.28   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberschenkel und Knie                |
| 5-863.3    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation   |
| 5-863.6    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Fingerexartikulation mit Haut- oder Muskelplastik  |
| 5-900.04   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf                       |
| 8-200.b    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Metakarpale  |
| 8-201.0    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidalgelenk   |



| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-201.c    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Metakarpophalangealgelenk |

### B-1.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Ja

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Ja

### B-1.11 Personelle Ausstattung

#### B-1.11.1 Ärztinnen und Ärzte

##### Hauptabteilung:

| Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften |          |  |
|--|----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 36,60    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                 | 36,60    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                | 0,00     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                          | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                         | 36,60    |  |
| Fälle je Vollkraft   | 93,19672 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                       | 42,00    |  |

| davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften |           |  |
|--|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 22,93     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                     | 22,93     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                    | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                              | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                             | 22,93     |  |
| Fälle je Vollkraft   | 148,75708 |  |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und<br>Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|--|-----------|
| AQ01 | Anästhesiologie  |           |
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie   |           |
| AQ28 | Innere Medizin und Kardiologie   |           |
| AQ41 | Neurochirurgie   |           |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                               | Kommentar |
|------|--|-----------|
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement                     |           |
| ZF02 | Akupunktur   |           |
| ZF15 | Intensivmedizin                                    |           |
| ZF22 | Labordiagnostik – fachgebunden – (MWBO 2003)       |           |
| ZF32 | Physikalische Therapie und Balneologie (MWBO 2003) |           |
| ZF41 | Spezielle Orthopädische Chirurgie                  |           |
| ZF43 | Spezielle Unfallchirurgie                          |           |

**B-1.11.2      Pflegepersonal**

| Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger |          |  |
|--|----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 76,23    |  |
| Personal mit direktem<br>Beschäftigungsverhältnis                        | 76,23    |  |
| Personal ohne direktes<br>Beschäftigungsverhältnis                       | 0,00     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 76,23    |  |
| Fälle je Anzahl  | 44,74616 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 38,50    |  |

### Altenpflegerinnen und Altenpfleger

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 12,34     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 12,34     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 12,34     |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 276,41815 |  |

### Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 4,38      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4,38      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 4,38      |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 778,76712 |  |

### Operationstechnische Assistenz

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 9,21      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 9,21      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 9,21      |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 370,35830 |  |

| Medizinische Fachangestellte                    |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 16,72     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 16,72     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 16,72     |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 204,00717 |  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar  |
|------|--|--|
| PQ01 | Bachelor   | z.B. Pflegemanagement, Pflegepädagogik, Pflegewissenschaften |
| PQ02 | Diplom   | z.B. Pflegewissenschaften                                    |
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                   |  |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs                             |  |
| PQ12 | Notfallpflege  |  |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |  |
| PQ20 | Praxisanleitung  |  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation | Kommentar |
|------|---------------------|-----------|
| ZP01 | Basale Stimulation  |           |
| ZP02 | Bobath              |           |
| ZP07 | Geriatric           |           |
| ZP08 | Kinästhetik         |           |
| ZP09 | Kontinenzmanagement |           |
| ZP13 | Qualitätsmanagement |           |
| ZP14 | Schmerzmanagement   |           |
| ZP15 | Stomamanagement     |           |
| ZP16 | Wundmanagement      |           |
| ZP18 | Dekubitusmanagement |           |
| ZP20 | Palliative Care     |           |

**B-1.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

## **B-2 Klinik für Handchirurgie und Plastische Chirurgie, Zentrum für Schwerbrandverletzte**

### **B-2.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Handchirurgie und Plastische Chirurgie, Zentrum für Schwerbrandverletzte"**

Fachabteilungsschlüssel: 1900

Art: Klinik für  
Handchirurgie und  
Plastische Chirurgie,  
Zentrum für  
Schwerbrandverletzte

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin/Chefarzt:**

Position: Chefarzt

Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. med. Heinz Herbert Homann (ausgeschieden)

Telefon: 0203/7688-3116

Fax: 0203/7688-443116

E-Mail: [handchirurgie@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:handchirurgie@bg-klinikum-duisburg.de)

Anschrift: Großenbaumer Allee 250  
47249 Duisburg

URL: – (vgl. Hinweis im Vorwort)

Position: Leitender Arzt/ Komm. Leitung

Titel, Vorname, Name: Dr. med. Raouf Onallah

Telefon: 0203/7688-3116

E-Mail: [handchirurgie@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:handchirurgie@bg-klinikum-duisburg.de)

Anschrift: Großenbaumer Allee 250  
47249 Duisburg

URL: – (vgl. Hinweis im Vorwort)

Position: Leitender Arzt/ Komm. Leitung

Titel, Vorname, Name: Dr. med. Detlef Schreier

Telefon: 0203/7688-3116

E-Mail: [handchirurgie@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:handchirurgie@bg-klinikum-duisburg.de)

Anschrift: Großenbaumer Allee 250  
47249 Duisburg

URL: – (vgl. Hinweis im Vorwort)

### **B-2.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß §135c SGB V: Ja

### **B-2.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie |  |  |
|--|--|--|
| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar  |
| VC00   | Spezialbehandlung von Brandverletzten aller Schweregrade einschließlich Rehabilitation       |  |
| VC00   | Mikrochirurgie   |  |
| VC00   | Korrekturoperationen bei angeborenen Fehlbildungen   |  |
| VC00   | Narbenkorrekturen  |  |
| VC00   | Diagnostik und Therapie von Hauttumoren  |  |
| VC00   | Intensivbehandlung bei Replantation nach Amputationsverletzungen                             |  |
| VC00   | Therapie von Plexusverletzungen  |  |
| VC00   | Korrektureingriffe bei Achselfehlstellungen und Falschgelenken am Handskelett                |  |
| VC00   | Intensivbehandlung nach mikrochirurgischen und angeschlossenen freien Lappenplastiken        |  |
| VC00   | Defektdeckung mit freien Lappenplastiken   |  |
| VC00   | Kulturrhaut zum Hautersatz bei Brandverletzungen   |  |
| VC00   | Behandlung von brandverletzten Kindern   | In Kooperation mit der Kinderklinik den Sana Kliniken Duisburg |
| VC00   | Erstbehandlung und vollständige Nachbehandlung komplexer Handverletzungen mit Rehabilitation |  |
| VC00   | Rekonstruktionen mit Nerventransplantationen   |  |
| VC26   | Metall-/Fremdkörperentfernungen  |  |
| VC27   | Bandrekonstruktionen/Plastiken   |  |
| VC28   | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik  |  |
| VC29   | Behandlung von Dekubitalgeschwüren   |  |
| VC36   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes                      |  |
| VC37   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes                  |  |
| VC38   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand                       |  |
| VC39   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels                     |  |
| VC40   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels                    |  |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie

|      |  |  |
|------|--|--|
| VC41 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes |  |
| VC49 | Chirurgie der Bewegungsstörungen   |  |
| VC50 | Chirurgie der peripheren Nerven  |  |
| VC56 | Minimalinvasive endoskopische Operationen                                |  |
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe                                       |  |
| VC63 | Amputationschirurgie   |  |
| VC64 | Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie                               |  |
| VC66 | Arthroskopische Operationen  |  |
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin   |  |
| VC69 | Verbrennungschirurgie  |  |
| VC71 | Notfallmedizin   |  |
| VO16 | Handchirurgie  |  |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich HNO

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                | Kommentar |
|------|---|-----------|
| VH21 | Rekonstruktive Chirurgie im Kopf-Hals-Bereich |           |
| VH22 | Rekonstruktive Chirurgie im Bereich der Ohren |           |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Pädiatrie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar |
|------|---|-----------|
| VK22 | Diagnostik und Therapie spezieller Krankheitsbilder Frühgeborener und reifer Neugeborener |           |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote        | Kommentar |
|------|---------------------------------------|-----------|
| VG04 | Kosmetische/Plastische Mammachirurgie |           |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Dermatologie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                                     | Kommentar |
|------|--|-----------|
| VD03 | Diagnostik und Therapie von Hauttumoren                            |           |
| VD04 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut |           |
| VD05 | Diagnostik und Therapie von bullösen Dermatosen                    |           |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Dermatologie

|      |   |  |
|------|---|--|
| VD08 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Haut und der Unterhaut durch Strahleneinwirkung |  |
| VD09 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Hautanhangsgebilde                              |  |
| VD12 | Dermatochirurgie  |  |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Augenheilkunde

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------|--------------------------------|-----------|
| VA15 | Plastische Chirurgie           |           |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar   |
|------|--|---|
| VC26 | Metall-/Fremdkörperentfernungen  |   |
| VC66 | Arthroskopische Operationen  |   |
| VO07 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen  |   |
| VO08 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes |   |
| VO11 | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane  | Therapie von Knochentumoren;<br>Therapie von Weichteiltumoren |
| VO16 | Handchirurgie  |   |
| VO17 | Rheumachirurgie  |   |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------|--------------------------------|-----------|
| VI20 | Intensivmedizin                |           |

### B-2.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 1657

Teilstationäre Fallzahl: 0

### B-2.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-2.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

## **B-2.8      Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Ambulanzart:</b> | Heilmittelambulanz nach § 124 Absatz 5 SGB V (Abgabe von Physikalischer Therapie, Podologischer Therapie, Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie und Ergotherapie)(AM16) |
| <b>Kommentar:</b>   |  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Ambulanzart:</b> | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten)(AM04) |
| <b>Kommentar:</b>   |  |

### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Angebotene Leistung:</b> | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC_26) |
| <b>Angebotene Leistung:</b> | Handchirurgie (VO_16)                   |

### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich Dermatologie**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Angebotene Leistung:</b> | Diagnostik und Therapie von Hauttumoren (VD_03)                                  |
| <b>Angebotene Leistung:</b> | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Hautanhangsgebilde (VD_09)           |
| <b>Angebotene Leistung:</b> | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Haut und Unterhaut (VD_10) |
| <b>Angebotene Leistung:</b> | Dermatochirurgie (VD_12)   |

### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Angebotene Leistung:</b> | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC_26) |
| <b>Angebotene Leistung:</b> | Handchirurgie (VO_16)                   |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| Ambulanzart:   | Notfallambulanz (24 Stunden)(AM08)                 |
| Kommentar:   |  |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b>    |  |
| Angebote Leistung:                                     | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC_26)            |
| Angebote Leistung:                                     | Chirurgie der peripheren Nerven (VC_50)            |
| Angebote Leistung:                                     | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC_56)  |
| Angebote Leistung:                                     | Amputationschirurgie (VC_63)                       |
| Angebote Leistung:                                     | Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie (VC_64) |
| Angebote Leistung:                                     | Handchirurgie (VO_16)                              |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Dermatologie</b> |  |
| Angebote Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Hauttumoren (VD_03)    |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie</b>   |  |
| Angebote Leistung:                                     | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC_26)            |
| Angebote Leistung:                                     | Handchirurgie (VO_16)                              |

|  |   |
|--|---|
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b>    |   |
| Ambulanzart:   | Privatambulanz(AM07)  |
| Kommentar:   |   |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b>    |   |
| Angeborene Leistung:                                   | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC_26)   |
| Angeborene Leistung:                                   | Handchirurgie (VO_16)   |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Pädiatrie</b>    |   |
| Angeborene Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie spezieller Krankheitsbilder Frühgeborener und reifer Neugeborener (VK_22) |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Dermatologie</b> |   |
| Angeborene Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Hauttumoren (VD_03)   |
| Angeborene Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Hautanhangsgebilde (VD_09)                            |
| Angeborene Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Haut und Unterhaut (VD_10)                  |
| Angeborene Leistung:                                   | Dermatochirurgie (VD_12)  |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie</b>   |   |
| Angeborene Leistung:                                   | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC_26)   |
| Angeborene Leistung:                                   | Handchirurgie (VO_16)   |
| Angeborene Leistung:                                   | Rheumachirurgie (VO_17)   |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| Ambulanzart:   | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz(AM09)           |
| Kommentar:   |  |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b>    |  |
| Angebote Leistung:                                     | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC_26)                    |
| Angebote Leistung:                                     | Chirurgie der peripheren Nerven (VC_50)                    |
| Angebote Leistung:                                     | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC_56)          |
| Angebote Leistung:                                     | Amputationschirurgie (VC_63)                               |
| Angebote Leistung:                                     | Arthroskopische Operationen (VC_66)                        |
| Angebote Leistung:                                     | Handchirurgie (VO_16)                                      |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Dermatologie</b> |  |
| Angebote Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Hauttumoren (VD_03)            |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie</b>   |  |
| Angebote Leistung:                                     | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC_26)                    |
| Angebote Leistung:                                     | Arthroskopische Operationen (VC_66)                        |
| Angebote Leistung:                                     | Handchirurgie (VO_16)                                      |
|  |  |
| Ambulanzart:   | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11) |
| Kommentar:   |  |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b>    |  |
| Angebote Leistung:                                     | Chirurgie der peripheren Nerven (VC_50)                    |
| Angebote Leistung:                                     | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC_56)          |

## B-2.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)

### Verpflichtend erbrachte ambulante Operationen:

| OPS-Ziffer | Anzahl | Bezeichnung   |
|------------|--------|---|
| 5-056.40   | 51     | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch  |
| 5-842.1    | 50     | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziotomie, perkutan   |
| 1-697.3    | 47     | Diagnostische Arthroskopie: Handgelenk  |
| 5-841.14   | 27     | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger  |
| 5-849.0    | 22     | Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions  |
| 5-790.1c   | 20     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand            |
| 5-811.27   | 16     | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-787.0c   | 14     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand   |
| 5-097.1    | 9      | Blepharoplastik: Blepharoplastik des Oberlides  |
| 5-787.36   | 9      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal   |
| 5-844.55   | 9      | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-846.4    | 9      | Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-790.1b   | 8      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale               |
| 5-840.35   | 8      | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Daumen   |
| 5-812.b    | 7      | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion des Discus triangularis   |
| 5-812.n1   | 7      | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Naht oder Rekonstruktion des Discus triangularis [TFCC]: Refixation, knöchern |
| 5-787.0a   | 6      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Karpale  |
| 5-787.0b   | 6      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale  |
| 5-796.1c   | 6      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand                         |
| 5-811.07   | 6      | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-841.34   | 6      | Operationen an Bändern der Hand: Exzision, total: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger  |
| 5-842.2    | 6      | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie partiell, Hohlhand isoliert  |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-041.4    | 5             | Exzision von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Hand  |
| 5-787.k6   | 5             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal   |
| 5-841.55   | 5             | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen   |
| 5-841.a5   | 5             | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                                       |
| 5-863.3    | 5             | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation  |
| 5-056.3    | 4             | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm  |
| 5-787.1a   | 4             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Karpale   |
| 5-811.28   | 4             | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Radiokarpalgelenk  |
| 5-811.29   | 4             | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Ulnokarpalgelenk   |
| 5-812.n0   | 4             | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Naht oder Rekonstruktion des Discus triangularis [TFCC]: Refixation, kapsulär |
| 5-840.84   | 4             | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-841.04   | 4             | Operationen an Bändern der Hand: Inzision: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger   |
| 5-841.15   | 4             | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen  |
| 5-841.35   | 4             | Operationen an Bändern der Hand: Exzision, total: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen  |
| 5-849.1    | 4             | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes   |
| 1-503.3    | (Datenschutz) | Biopsie an Knochen durch Inzision: Karpale, Metakarpale und Phalangen Hand  |
| 1-697.b    | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Sonstige Gelenke an der Hand  |
| 5-041.3    | (Datenschutz) | Exzision von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Arm   |
| 5-044.4    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand  |
| 5-046.4    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Nerven Hand  |
| 5-04c.4    | (Datenschutz) | Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Hand   |
| 5-056.41   | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Endoskopisch   |
| 5-056.7    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Leiste und Beckenboden   |
| 5-056.9    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Fuß  |
| 5-090.3    | (Datenschutz) | Inzision des (erkrankten) Augenlides: Fremdkörperentfernung   |
| 5-780.6c   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Hand  |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-780.7c   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Phalangen Hand   |
| 5-781.2c   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: (De-)Rotationsosteotomie: Phalangen Hand   |
| 5-782.1c   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Phalangen Hand        |
| 5-782.6a   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens: Karpale                          |
| 5-782.aa   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Karpale                   |
| 5-783.06   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Radius distal                                    |
| 5-787.16   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal  |
| 5-787.1c   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Hand   |
| 5-787.1n   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal   |
| 5-787.2b   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale   |
| 5-787.2c   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand  |
| 5-787.39   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna distal  |
| 5-787.3a   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Karpale  |
| 5-787.3b   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metakarpale  |
| 5-787.3c   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Phalangen Hand   |
| 5-787.3n   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal   |
| 5-787.gb   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale   |
| 5-787.k9   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna distal  |
| 5-787.ka   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Karpale  |
| 5-787.kb   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Metakarpale  |
| 5-790.0a   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Karpale                  |
| 5-790.0c   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand           |
| 5-790.2b   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale |
| 5-795.1b   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale                              |
| 5-795.2c   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand     |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-795.3b   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale   |
| 5-796.0b   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale  |
| 5-796.1a   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpale  |
| 5-796.1b   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale  |
| 5-796.2b   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale  |
| 5-796.kb   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale  |
| 5-800.47   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-800.97   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenextirpation: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-801.08   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Radiokarpalgelenk   |
| 5-801.d    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion des Discus triangularis  |
| 5-810.47   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-810.97   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-810.98   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Radiokarpalgelenk  |
| 5-811.37   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-811.38   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Radiokarpalgelenk   |
| 5-812.07   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-812.08   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Radiokarpalgelenk  |
| 5-812.f7   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Handgelenk n.n.bez. |
| 5-825.c    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Entfernung einer Fingergelenkendoprothese  |
| 5-840.04   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen Langfinger   |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-840.32   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Beugesehnen Daumen                                    |
| 5-840.61   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger                                      |
| 5-840.71   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Beugesehnen Langfinger                                    |
| 5-840.72   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Beugesehnen Daumen  |
| 5-840.74   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Langfinger                                   |
| 5-840.81   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.82   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Daumen  |
| 5-840.87   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Sehnnenscheiden Langfinger                                      |
| 5-840.c1   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Beugesehnen Langfinger                         |
| 5-840.c5   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Strecksehnen Daumen                            |
| 5-840.m2   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenkopplung: Beugesehnen Daumen  |
| 5-840.m4   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenkopplung: Strecksehnen Langfinger                                   |
| 5-840.n3   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Knöcherne Refixation: Strecksehnen Handgelenk                             |
| 5-841.01   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Inzision: Retinaculum flexorum   |
| 5-841.03   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Inzision: Bänder der Mittelhand  |
| 5-841.05   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Inzision: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen               |
| 5-841.06   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Inzision: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger               |
| 5-841.13   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Mittelhand                                     |
| 5-841.16   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger          |
| 5-841.23   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Exzision, partiell: Bänder der Mittelhand                                |
| 5-841.24   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Exzision, partiell: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger |
| 5-841.25   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Exzision, partiell: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen     |
| 5-841.32   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Exzision, total: Andere Bänder der Handwurzelgelenke                     |
| 5-841.33   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Exzision, total: Bänder der Mittelhand                                   |
| 5-841.36   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Exzision, total: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger        |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-841.42   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Andere Bänder der Handwurzelgelenke  |
| 5-841.45   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                                     |
| 5-841.50   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Radiokarpalband  |
| 5-841.52   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Andere Bänder der Handwurzelgelenke  |
| 5-841.53   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder der Mittelhand  |
| 5-841.62   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Andere Bänder der Handwurzelgelenke              |
| 5-841.65   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen |
| 5-841.66   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger |
| 5-841.83   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material und transossärer Fixation: Bänder der Mittelhand  |
| 5-841.a2   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Andere Bänder der Handwurzelgelenke  |
| 5-841.a3   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder der Mittelhand  |
| 5-842.40   | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse: Ein Finger  |
| 5-842.50   | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen: Ein Finger                                |
| 5-842.60   | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse und 1 Arteriolyse: Ein Finger                      |
| 5-842.61   | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse und 1 Arteriolyse: Mehrere Finger                  |
| 5-842.70   | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Ein Finger       |
| 5-842.71   | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Mehrere Finger   |
| 5-844.30   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Handwurzelgelenk, einzeln  |
| 5-844.40   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkflächenglättung: Handwurzelgelenk, einzeln  |
| 5-844.45   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkflächenglättung: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-845.01   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehenscheiden, partiell: Beugesehnen Langfinger   |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-845.04   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-845.7    | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-846.2    | (Datenschutz) | Arthrodese an Gelenken der Hand: Handwurzelgelenk, mehrere  |
| 5-847.02   | (Datenschutz) | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material: Daumensattelgelenk   |
| 5-847.05   | (Datenschutz) | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-847.12   | (Datenschutz) | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material und Sehneninterposition: Daumensattelgelenk                                       |
| 5-847.32   | (Datenschutz) | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material, mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung: Daumensattelgelenk                 |
| 5-847.33   | (Datenschutz) | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material, mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung: Metakarpophalangealgelenk, einzeln |
| 5-849.5    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit erweiterter Präparation   |
| 5-854.23   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: (Partielle) Transposition: Unterarm  |
| 5-855.63   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, mehrere Sehnen: Unterarm   |
| 5-902.49   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Hand  |
| 5-903.94   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-903.98   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Unterarm  |
| 5-903.99   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Hand  |
| 8-200.b    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Metakarpale   |
| 8-200.c    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Phalangen Hand  |

## **B-2.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Ja

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Ja

**B-2.11 Personelle Ausstattung**

**B-2.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

**Hauptabteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 17,70    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        | 17,70    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       | 0,00     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                | 17,70    |  |
| Fälle je Vollkraft  | 93,61581 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              | 42,00    |  |

| <b>davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 11,84     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                            | 11,84     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                           | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                     | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                    | 11,84     |  |
| Fälle je Vollkraft  | 139,94932 |  |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| <b>Nr.</b> | <b>Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen)</b> | <b>Kommentar</b>       |
|------------|--|------------------------|
| AQ06       | Allgemeinchirurgie   |                        |
| AQ10       | Orthopädie und Unfallchirurgie   |                        |
| AQ11       | Plastische und Ästhetische Chirurgie (MWBO 2003)                           | Weiterbildungsbefugnis |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung      | Kommentar              |
|------|---------------------------|------------------------|
| ZF12 | Handchirurgie             | Weiterbildungsbefugnis |
| ZF43 | Spezielle Unfallchirurgie |                        |

**B-2.11.2 Pflegepersonal**

| Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger |          |  |
|--|----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 26,98    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 26,98    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0,00     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 26,98    |  |
| Fälle je Anzahl  | 61,41586 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 38,50    |  |

| Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer |            |  |
|--|------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                  | 1,00       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis   | 1,00       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis  | 0,00       |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung            | 0,00       |  |
| Personal in der stationären Versorgung           | 1,00       |  |
| Fälle je Anzahl                                  | 1657,00000 |  |

| <b>Medizinische Fachangestellte</b>             |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,74       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,74       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,74       |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 2239,18918 |  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| <b>Nr.</b> | <b>Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|---|------------------|
| PQ04       | Intensiv- und Anästhesiepflege  |                  |
| PQ05       | Leitung einer Station/eines Bereichs                                    |                  |
| PQ14       | Hygienebeauftragte in der Pflege  |                  |
| PQ20       | Praxisanleitung   |                  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| <b>Nr.</b> | <b>Zusatzqualifikation</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|----------------------------|------------------|
| ZP01       | Basale Stimulation         |                  |
| ZP02       | Bobath                     |                  |
| ZP08       | Kinästhetik                |                  |
| ZP14       | Schmerzmanagement          |                  |
| ZP16       | Wundmanagement             |                  |
| ZP20       | Palliative Care            |                  |

**B-2.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

## B-3 Klinik für Schmerzmedizin

### B-3.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Schmerzmedizin"

Fachabteilungsschlüssel: 3753  
 Art: Klinik für Schmerzmedizin

#### Ärztliche Leitung

##### Chefärztin/Chefarzt:

Position: Chefarzt  
 Titel, Vorname, Name: Dr. med. Mike Christian Zellnig  
 Telefon: 0203/7688-3471  
 Fax: 0203/7688-443471  
 E-Mail: [schmerzmedizin@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:schmerzmedizin@bg-klinikum-duisburg.de)  
 Anschrift: Großenbaumer Allee 250  
 47249 Duisburg  
 URL: – (vgl. Hinweis im Vorwort)

### B-3.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Zielvereinbarung gemäß §135c SGB V: Ja

### B-3.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Radiologie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                       | Kommentar |
|------|--|-----------|
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen                      |           |
| VR02 | Native Sonographie                                   |           |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie                   |           |
| VR04 | Duplexsonographie                                    |           |
| VR16 | Phlebographie  |           |
| VR25 | Knochendichtemessung (alle Verfahren)                |           |
| VR26 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung |           |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Neurologie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                                | Kommentar  |
|------|---|--|
| VN04 | Diagnostik und Therapie von neuroimmunologischen Erkrankungen | Diagnostik und Therapie von CRPS (komplexes regionales Schmerzsyndrom) |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Neurologie

|      |   |  |
|------|---|--|
| VN11 | Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen                     |  |
| VN14 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus          |  |
| VN15 | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems |  |
| VN16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels      |  |
| VN17 | Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen                      |  |
| VN23 | Schmerztherapie   |  |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Psychiatrie/ Psychosomatik

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar  |
|------|---|--|
| VP00 | Psychosomatische Grundversorgung  | Psychosomatische Grundversorgung über die Schmerzmedizin |
| VP01 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen  |  |
| VP03 | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen  |  |
| VP04 | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen              |  |
| VP05 | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren |  |
| VP06 | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen                          |  |

#### Versorgungsschwerpunkte in sonstigen medizinischen Bereichen

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote       | Kommentar  |
|------|--------------------------------------|--|
| VX00 | Behandlung von chronischen Schmerzen | Behandlung des gesamten Spektrums von chronischen Schmerzen ambulant und stationär nach den Anforderungen für multimodale stationäre Therapie (kombinierte interdisziplinäre Schmerz-Behandlung) |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|-----|--------------------------------|-----------|
|-----|--------------------------------|-----------|



### **B-3.8      Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

|   |   |
|---|---|
| Ambulanzart:  | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz(AM09)                |
| Kommentar:  |   |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Neurologie</b>                |   |
| Angebote Leistung:  | Schmerztherapie (VN_23)   |
| <b>Versorgungsschwerpunkte in sonstigen medizinischen Bereichen</b> |   |
| Angebote Leistung:  | Behandlung von chronischen Schmerzen (VX00)                     |
| Angebote Leistung:  | Psychosomatische Grundversorgung über die Schmerzmedizin (VX00) |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie</b>                |   |
| Angebote Leistung:  | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie (VO_18)             |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Neurologie</b>                |   |
| Ambulanzart:  | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11)      |
| Kommentar:  |   |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Neurologie</b>                |   |
| Ambulanzart:  | Privatambulanz(AM07)  |
| Kommentar:  |   |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Neurologie</b>                |   |
| Angebote Leistung:  | Schmerztherapie (VN_23)   |
| <b>Versorgungsschwerpunkte in sonstigen medizinischen Bereichen</b> |   |
| Angebote Leistung:  | Behandlung chronischer Schmerzen (VX00)                         |
| Angebote Leistung:  | Psychosomatische Grundversorgung über die Schmerzmedizin (VX00) |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie</b>                |   |
| Angebote Leistung:  | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie (VO_18)             |

### **B-3.9      Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)**

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht

### **B-3.10      Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden:      Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden:      Ja

**B-3.11 Personelle Ausstattung**

**B-3.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

**Hauptabteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 4,85     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        | 4,85     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       | 0,00     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                | 4,85     |  |
| Fälle je Vollkraft  | 51,34020 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              | 42,00    |  |

| <b>davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 4,85     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                            | 4,85     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                           | 0,00     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                     | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                    | 4,85     |  |
| Fälle je Vollkraft  | 51,34020 |  |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| <b>Nr.</b> | <b>Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen)</b> | <b>Kommentar</b>       |
|------------|--|------------------------|
| AQ01       | Anästhesiologie  | Weiterbildungsbefugnis |
| AQ10       | Orthopädie und Unfallchirurgie   |                        |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                           | Kommentar  |
|------|--|--|
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement                 |  |
| ZF02 | Akupunktur                                     |  |
| ZF28 | Notfallmedizin                                 |  |
| ZF30 | Palliativmedizin                               |  |
| ZF36 | Psychotherapie – fachgebunden – (MWBO 2003)    |  |
| ZF38 | Röntgendiagnostik – fachgebunden – (MWBO 2003) |  |
| ZF42 | Spezielle Schmerztherapie                      | Weiterbildungsermächtigung<br>gemeinsam mit Neurologie |
| ZF43 | Spezielle Unfallchirurgie                      |  |
| ZF45 | Suchtmedizinische Grundversorgung              |  |
| ZF62 | Krankenhaushygiene                             |  |
| ZF71 | Manuelle Medizin                               |  |
| ZF72 | Physikalische Therapie                         |  |

**B-3.11.2 Pflegepersonal**

| Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger |          |  |
|--|----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 6,70     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 6,70     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0,00     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 6,70     |  |
| Fälle je Anzahl  | 37,16417 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 38,50    |  |

| Altenpflegerinnen und Altenpfleger              |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,82      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,82      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,82      |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 136,81318 |  |

| Medizinische Fachangestellte                    |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 2,00      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,00      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 2,00      |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 124,50000 |  |

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar  |
|------|--|------------|
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs                             | Pain Nurse |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |            |
| PQ20 | Praxisanleitung  |            |

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr.  | Zusatzqualifikation | Kommentar |
|------|---------------------|-----------|
| ZP08 | Kinästhetik         |           |
| ZP14 | Schmerzmanagement   |           |

### B-3.11.3      **Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

## **B-4 Klinik für Neurologie und Psychotraumatologie**

### **B-4.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Neurologie und Psychotraumatologie"**

Fachabteilungsschlüssel: 2800  
 Art: Klinik für Neurologie  
 und  
 Psychotraumatologie

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin/Chefarzt:**

Position: Chefärztin  
 Titel, Vorname, Name: Dr. med. Susann Seddigh  
 Telefon: 0203/7688-3151  
 Fax: 0203/7688-443151  
 E-Mail: [neurologie@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:neurologie@bg-klinikum-duisburg.de)  
 Anschrift: Großenbaumer Allee 250  
 47249 Duisburg  
 URL: – (vgl. Hinweis im Vorwort)

### **B-4.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß §135c SGB V: Ja

### **B-4.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

#### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich Radiologie**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote     | Kommentar |
|------|------------------------------------|-----------|
| VR02 | Native Sonographie                 |           |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie |           |
| VR04 | Duplexsonographie                  |           |
| VR05 | Sonographie mit Kontrastmittel     |           |

#### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich Neurologie**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar |
|------|---|-----------|
| VN00 | Gutachtenerstellung für Berufsgenossenschaften, Gerichte und Versicherungen               |           |
| VN00 | Diagnostik und Einleitung der Behandlung neurologischer Erkrankungen bei Unfallverletzten |           |
| VN00 | Diagnostik und Einleitung der Behandlung psychischer Unfallfolgen                         |           |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Neurologie

|      |   |   |
|------|---|---|
| VN00 | Abklärung und Behandlung von Verletzungen des zentralen und peripheren Nervensystems                |   |
| VN01 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen  | z.B. als Komplikation nach Unfällen/SHT |
| VN03 | Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen  |   |
| VN05 | Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden   |   |
| VN08 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute  |   |
| VN10 | Diagnostik und Therapie von Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen       |   |
| VN11 | Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen                     |   |
| VN12 | Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems                             |   |
| VN14 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus          |   |
| VN15 | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems |   |
| VN17 | Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen                      |   |
| VN18 | Neurologische Notfall- und Intensivmedizin  |   |
| VN19 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen  |   |
| VN20 | Spezialsprechstunde   | Botox-Ambulanz                          |
| VN21 | Neurologische Frührehabilitation  |   |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Psychiatrie/ Psychosomatik

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar |
|------|---------------------------------|-----------|
| VP00 | Psychotraumatologische Ambulanz |           |

### Versorgungsschwerpunkte in sonstigen medizinischen Bereichen

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------|--------------------------------|-----------|
| VX00 | Post Covid Ambulanz            |           |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Augenheilkunde

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|-----|--------------------------------|-----------|
|-----|--------------------------------|-----------|

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Augenheilkunde

|      |  |  |
|------|--|--|
| VA01 | Diagnostik und Therapie von Tumoren des Auges und der Augenanhangsgebilde            |  |
| VA09 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Sehnervs und der Sehbahn                |  |
| VA14 | Diagnostik und Therapie von strabologischen und neuroophthalmologischen Erkrankungen |  |

#### **B-4.5** Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 225

Teilstationäre Fallzahl: 0

#### **B-4.6** Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### **B-4.7** Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### **B-4.8** Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Heilmittelambulanz nach § 124 Absatz 5 SGB V (Abgabe von Physikalischer Therapie, Podologischer Therapie, Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie und Ergotherapie)(AM16) |
| Kommentar:   |  |

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten)(AM04) |
| Kommentar:   |  |

| <b>Trauma-Ambulanz</b>                               |   |
|--|---|
| Ambulanzart:   | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz(AM09)  |
| Kommentar:   | Psychosomatische Störungen im Zusammenhang mit Unfallereignissen und Arbeitsunfällen (ärztlich); Behandlung psychischer Erkrankungen unfallabhängig in der Psychotraumatologischen Ambulanz durch Psychologen |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Neurologie</b> |   |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen (VN_01)  |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden (VN_05)   |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute (VN_08)  |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen (VN_10)   |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen (VN_11)   |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems (VN_12)   |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus (VN_14)  |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems (VN_15)   |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels (VN_16)  |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen (VN_17)  |
| Angebote Leistung:                                   | Neurologische Notfall- und Intensivmedizin (VN_18)  |
| Angebote Leistung:                                   | Neurologische Frührehabilitation (VN_21)  |
| Angebote Leistung:                                   | Schmerztherapie (VN_23)   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Neurologie</b>     |   |
| Ambulanzart:   | Privatambulanz(AM07)  |
| Kommentar:   | Behandlung psychischer Störungen insbesondere im Kontext mit neuropsychiatrischen Grunderkrankungen         |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Neurologie</b>     |   |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen (VN_01)  |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden (VN_05)   |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute (VN_08)  |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen (VN_10)       |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen (VN_11)                     |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems (VN_12)                             |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems (VN_15) |
| Angebotene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen (VN_17)                      |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Augenheilkunde</b> |   |
| Angebotene Leistung:                                     | Botox-Ambulanz (VA00)   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Neurologie</b> |   |
| Ambulanzart:   | Notfallambulanz (24 Stunden)(AM08)  |
| Kommentar:   |   |
| Angeborene Leistung:                                 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen (VN_01)  |
| Angeborene Leistung:                                 | Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden (VN_05)   |
| Angeborene Leistung:                                 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute (VN_08)  |
| Angeborene Leistung:                                 | Diagnostik und Therapie von Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen (VN_10)       |
| Angeborene Leistung:                                 | Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen (VN_11)                     |
| Angeborene Leistung:                                 | Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems (VN_12)                             |
| Angeborene Leistung:                                 | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems (VN_15) |
| Angeborene Leistung:                                 | Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen (VN_17)                      |
| Angeborene Leistung:                                 | Neurologische Notfall- und Intensivmedizin (VN_18)  |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Neurologie</b> |   |
| Ambulanzart:   | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11)  |
| Kommentar:   |   |

#### **B-4.9            Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)**

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht

#### **B-4.10            Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden:            Keine Angabe / Trifft nicht zu  
 Stationäre BG-Zulassung vorhanden:            Ja

**B-4.11 Personelle Ausstattung**

**B-4.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

**Hauptabteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 6,11     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        | 6,11     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       | 0,00     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                | 6,11     |  |
| Fälle je Vollkraft  | 36,82487 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              | 42,00    |  |

| <b>davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 5,77     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                            | 5,77     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                           | 0,00     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                     | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                    | 5,77     |  |
| Fälle je Vollkraft  | 38,99480 |  |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| <b>Nr.</b> | <b>Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen)</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|--|------------------|
| AQ42       | Neurologie   |                  |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                        | Kommentar  |
|------|---|--|
| ZF15 | Intensivmedizin                             |  |
| ZF36 | Psychotherapie – fachgebunden – (MWBO 2003) | Psychologische Fachexpertise der Abteilung durch Approbierte psychologische Psychotherapeuten mit traumaspezifischer Weiterbildung |
| ZF42 | Spezielle Schmerztherapie                   | Weiterbildungsermächtigung gemeinsam mit Schmerzmedizin  |

**B-4.11.2 Pflegepersonal**

| Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger |          |  |
|--|----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 4,90     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 4,90     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0,00     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 4,90     |  |
| Fälle je Anzahl  | 45,91836 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 38,50    |  |

| Altenpflegerinnen und Altenpfleger              |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 3,67     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,67     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 3,67     |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 61,30790 |  |

#### Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,00      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,00      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,00      |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 225,00000 |  |

#### Medizinische Fachangestellte

|   |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 3,60     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,60     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 3,60     |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 62,50000 |  |

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs                             |           |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |           |
| PQ20 | Praxisanleitung  |           |

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr.  | Zusatzqualifikation | Kommentar |
|------|---------------------|-----------|
| ZP02 | Bobath              |           |
| ZP08 | Kinästhetik         |           |
| ZP16 | Wundmanagement      |           |

### B-4.11.3 **Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

## **B-5 Klinik für Rehabilitation, konservative und technische Orthopädie**

### **B-5.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Rehabilitation, konservative und technische Orthopädie"**

Fachabteilungsschlüssel: 3790 Klinik für Rehabilitation, konservative und technische Orthopädie

Art: Klinik für Rehabilitation, konservative und technische Orthopädie

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin/Chefarzt:**

Position: Chefarzt

Titel, Vorname, Name: Dr. med. Christian Schmitz

Telefon: 0203/7688-3110

Fax: 0203/7688-443110

E-Mail: [rkos@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:rkos@bg-klinikum-duisburg.de)

Anschrift: Großenbaumer Allee 250  
47249 Duisburg

URL: – (vgl. Hinweis im Vorwort)

### **B-5.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß §135c SGB V: Ja

### **B-5.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b> |   |                  |
|---|---|------------------|
| <b>Nr.</b>  | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>   | <b>Kommentar</b> |
| VC31  | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen   | DXA-Messung      |
| VC32  | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes   |                  |
| VC33  | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses   |                  |
| VC34  | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax   |                  |
| VC35  | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens |                  |
| VC36  | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes                               |                  |
| VC37  | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes                           |                  |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie

|      |   |  |
|------|---|--|
| VC38 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand    |  |
| VC39 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels  |  |
| VC40 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels |  |
| VC41 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes  |  |
| VC42 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen                        |  |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Radiologie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote             | Kommentar |
|------|--|-----------|
| VR12 | Computertomographie (CT), Spezialverfahren |           |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar  |
|------|---|--|
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien   |  |
| VO03 | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens                          |  |
| VO04 | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien   |  |
| VO05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens                 |  |
| VO06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln   |  |
| VO07 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen                             |  |
| VO08 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes                            |  |
| VO09 | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien                                       |  |
| VO10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes |  |
| VO13 | Spezialsprechstunde   | Orthesensprechstunde;<br>Exoprothesensprechstunde;<br>Schuhsprechstunde<br>(orthopädische Schuhversorgung) |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------|--------------------------------|-----------|
| VI39 | Physikalische Therapie         |           |
| VI40 | Schmerztherapie                |           |

#### **B-5.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

Vollstationäre Fallzahl: 1183

Teilstationäre Fallzahl: 0

#### **B-5.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### **B-5.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### **B-5.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07) |
| Kommentar:   |                      |

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz(AM09) |
| Kommentar:   |  |

### Versorgungsschwerpunkte in sonstigen medizinischen Bereichen

|                    |   |
|--------------------|---|
| Angebote Leistung: | BG Fallkonferenzen zur Rehaplan-Fortschreibung (VX00) |
| Angebote Leistung: | Erweiterte ambulante Physiotherapie (VX00)            |
| Angebote Leistung: | Orthopädische Hilfsmittelsprechstunde (VX00)          |
| Angebote Leistung: | Reha-Plan-Sprechstunde (VX00)                         |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Angebote Leistung: | Spezialsprechstunde (VO_13) |
|--------------------|-----------------------------|

#### **B-5.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)**

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht

### **B-5.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu  
 Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Ja

### **B-5.11 Personelle Ausstattung**

#### **B-5.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

##### **Hauptabteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 13,17    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        | 13,17    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       | 0,00     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                | 13,17    |  |
| Fälle je Vollkraft  | 89,82536 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              | 42,00    |  |

| <b>davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 9,07      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                            | 9,07      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                           | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                     | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                    | 9,07      |  |
| Fälle je Vollkraft  | 130,42998 |  |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie  |           |
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie                                      |           |
| AQ49 | Physikalische und Rehabilitative Medizin                            |           |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                               | Kommentar |
|------|--|-----------|
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement                     |           |
| ZF02 | Akupunktur   |           |
| ZF24 | Manuelle Medizin/Chirotherapie (MWBO 2003)         |           |
| ZF32 | Physikalische Therapie und Balneologie (MWBO 2003) |           |
| ZF36 | Psychotherapie – fachgebunden – (MWBO 2003)        |           |
| ZF37 | Rehabilitationswesen                               |           |
| ZF38 | Röntgendiagnostik – fachgebunden – (MWBO 2003)     |           |
| ZF42 | Spezielle Schmerztherapie                          |           |
| ZF43 | Spezielle Unfallchirurgie                          |           |
| ZF44 | Sportmedizin                                       |           |

**B-5.11.2 Pflegepersonal**

| Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger |          |  |
|--|----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 16,91    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 16,91    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0,00     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 16,91    |  |
| Fälle je Anzahl  | 69,95860 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 38,50    |  |

| Altenpflegerinnen und Altenpfleger              |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,35      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,35      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,35      |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 876,29629 |  |

| Medizinische Fachangestellte                    |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 5,22      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 5,22      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 5,22      |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 226,62835 |  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs                             |           |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |           |
| PQ20 | Praxisanleitung  |           |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation   | Kommentar |
|------|-----------------------|-----------|
| ZPo8 | Kinästhetik           |           |
| ZP13 | Qualitätsmanagement   |           |
| ZP14 | Schmerzmanagement     |           |
| ZP16 | Wundmanagement        |           |
| ZP24 | Deeskalationstraining |           |



**B-5.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

## **B-6 Klinik für Arthroskopische Chirurgie, Sporttraumatologie und Sportmedizin**

### **B-6.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Arthroskopische Chirurgie, Sporttraumatologie und Sportmedizin"**

Fachabteilungsschlüssel: 1600

Art: Klinik für  
Arthroskopische  
Chirurgie,  
Sporttraumatologie  
und Sportmedizin

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin/Chefarzt:**

Position: Chefarzt

Titel, Vorname, Name: Dr. med. Christian Schoepp

Telefon: 0203/7688-3401

Fax: 0203/7688-3401

E-Mail: [ass@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:ass@bg-klinikum-duisburg.de)

Anschrift: Großenbaumer Allee 250  
47249 Duisburg

URL: – (vgl. Hinweis im Vorwort)

### **B-6.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß §135c SGB V: Ja

### **B-6.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Radiologie</b> |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>                | <b>Kommentar</b> |
| VR10   | Computertomographie (CT), nativ                      |                  |
| VR11   | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel          |                  |
| VR12   | Computertomographie (CT), Spezialverfahren           |                  |
| VR22   | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ               |                  |
| VR23   | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel   |                  |
| VR24   | Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren    |                  |
| VR26   | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung |                  |

  

| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b> |                                       |                  |
|---|---------------------------------------|------------------|
| <b>Nr.</b>  | <b>Medizinische Leistungsangebote</b> | <b>Kommentar</b> |

| Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie |   |  |
|--|---|--|
| VC00   | sportmedizinische Leistungsdiagnostik; Betreuung von Berufssportlern        | Eigenes Motoriklabor (Athletikum Rhein-Ruhr)   |
| VC26   | Metall-/Fremdkörperentfernungen   |  |
| VC27   | Bandrekonstruktionen/Plastiken  | Schulter, Knie, Ellenbogen, Sprunggelenk   |
| VC36   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes     | akute und chronische Instabilitäten des Schulterhauptgelenkes und Schulterreckgelenkes; Rotatorenmanschetten; Bizepssehnenpathologien; Knorpelchirurgie  |
| VC37   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes | akute und chronische Instabilitäten des Ellenbogengelenkes; knorpelrekonstruktive Verfahren  |
| VC39   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels    |  |
| VC40   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels   | vordere und hintere Kreuzbandchirurgie inkl. Revisionen; Behandlung von Kniegelenksluxationen; kniegelenksnahe Umstellungsosteotomien; patello-femorale Instabilitäten; knorpelrekonstruktive Verfahren; Meniskuschirurgie inkl. Kunstmeniskusimplantationen; patello-fem. Chirurgie incl. Trochleaplastiken |
| VC41   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes    | akute und chronische Instabilitäten des Sprunggelenkes, knorpelrekonstruktive Verfahren  |
| VC58   | Spezialsprechstunde   |  |
| VC66   | Arthroskopische Operationen   | insbesondere komplexe Rekonstruktionsverfahren aller Gelenke inkl. Revisionschirurgie, z.B. vordere und hintere Kreuzbandchirurgie; operative Behandlung von Knieluxationen; sämtliche knorpelrekonstruktive Maßnahmen; Beinachsenkorrekturen  |
| VC71   | Notfallmedizin  |  |
| VO15   | Fußchirurgie  |  |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie

|      |                                 |  |
|------|---------------------------------|--|
| VO19 | Schulterchirurgie               | akute und chronische Instabilitäten des Schulterhauptgelenkes und Schulterreckgelenkes; Rotatorenmanschetten; Bizepssehnenpathologie; Knorpelchirurgie     |
| VO20 | Sportmedizin/Sporttraumatologie | Diagnostik und Therapie akuter und chronischer Sehnen-/ Muskelläsionen, von Läsionen an der Wirbelsäule, von funktionellen Läsionen des Bewegungsapparates |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Pädiatrie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar   |
|------|--------------------------------|---|
| VK32 | Kindertraumatologie            | Diagnostik und operative sowie konservative Behandlung aller Gelenkverletzungen |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar   |
|------|--|---|
| VC26 | Metall-/Fremdkörperentfernungen  |   |
| VC66 | Arthroskopische Operationen  | insbesondere komplexe Rekonstruktionsverfahren aller Gelenke inkl. Revisionschirurgie, z.B. vordere und hintere Kreuzbandchirurgie; operative Behandlung von Knieluxationen; sämtliche knorpelrekonstruktive Maßnahmen; Beinachsenkorrekturen |
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien                              | Infiltrationen, Orthesenbehandlung  |
| VO02 | Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes         |   |
| VO06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln                    | Sämtliche Muskelverletzungen der oberen und unteren Extremität  |
| VO07 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen  | Diagnostik und Therapie von Sehnenverletzungen und degenerativen Veränderungen an der oberen und unteren Extremität   |
| VO08 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes |   |
| VO09 | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien            |   |



| Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie |   |   |
|---|---|---|
| VO10  | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes |   |
| VO12  | Kinderorthopädie  |   |
| VO13  | Spezialsprechstunde   |   |
| VO15  | Fußchirurgie  |   |
| VO19  | Schulterchirurgie   | akute und chronische Instabilitäten des Schulterhauptgelenkes und Schulterreckgelenkes; Rotatorenmanschetten; Bizepssehnenpathologie; Knorpelchirurgie    |
| VO20  | Sportmedizin/Sporttraumatologie   | Diagnostik und Therapie akuter und chronischer Sehnen-/Muskelläsionen, von Läsionen an der Wirbelsäule, von funktionellen Läsionen des Bewegungsapparates |

#### B-6.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 1210

Teilstationäre Fallzahl: 0

#### B-6.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### B-6.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### B-6.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| Ambulanzart:   | Privatambulanz(AM07)   |
| Kommentar:   |  |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b>  |  |
| Angebote Leistung:                                   | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC_26)  |
| Angebote Leistung:                                   | Bandrekonstruktionen/Plastiken (VC_27)   |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (VC_36)  |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (VC_37)  |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC_40)  |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC_41)   |
| Angebote Leistung:                                   | Spezialsprechstunde (VC_58)  |
| Angebote Leistung:                                   | Arthroskopische Operationen (VC_66)  |
| Angebote Leistung:                                   | Schulterchirurgie (VO_19)  |
| Angebote Leistung:                                   | Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO_20)  |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie</b> |  |
| Angebote Leistung:                                   | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC_26)  |
| Angebote Leistung:                                   | Arthroskopische Operationen (VC_66)  |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Arthropathien (VO_01)  |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen (VO_07)  |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien (VO_09)  |
| Angebote Leistung:                                   | Spezialsprechstunde (VO_13)  |
| Angebote Leistung:                                   | Schulterchirurgie (VO_19)  |
| Angebote Leistung:                                   | Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO_20)  |
|  |  |
| Ambulanzart:   | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten)(AM04) |
| Kommentar:   |  |

|              |  |
|--------------|--|
|              |  |
| Ambulanzart: | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz(AM09) |
| Kommentar:   |  |

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
|              |                                    |
| Ambulanzart: | Notfallambulanz (24 Stunden)(AM08) |
| Kommentar:   |                                    |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie

|                    |   |
|--------------------|---|
| Angebote Leistung: | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC_26) |
| Angebote Leistung: | Arthroskopische Operationen (VC_66)     |
| Angebote Leistung: | Schulterchirurgie (VO_19)               |
| Angebote Leistung: | Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO_20) |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie

|                    |   |
|--------------------|---|
| Angebote Leistung: | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC_26)                                       |
| Angebote Leistung: | Arthroskopische Operationen (VC_66)   |
| Angebote Leistung: | Diagnostik und Therapie von Arthropathien (VO_01)                             |
| Angebote Leistung: | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen (VO_07) |
| Angebote Leistung: | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien (VO_09)           |
| Angebote Leistung: | Schulterchirurgie (VO_19)   |
| Angebote Leistung: | Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO_20)                                       |

|              |  |
|--------------|--|
|              |  |
| Ambulanzart: | Heilmittelambulanz nach § 124 Absatz 5 SGB V (Abgabe von Physikalischer Therapie, Podologischer Therapie, Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie und Ergotherapie)(AM16) |
| Kommentar:   |  |

|  |   |
|--|---|
|  |   |
| Ambulanzart:   | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11)                    |
| Kommentar:   |   |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b>  |   |
| Angebote Leistung:                                   | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC_26)                                       |
| Angebote Leistung:                                   | Arthroskopische Operationen (VC_66)   |
| Angebote Leistung:                                   | Schulterchirurgie (VO_19)   |
| Angebote Leistung:                                   | Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO_20)                                       |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie</b> |   |
| Angebote Leistung:                                   | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC_26)                                       |
| Angebote Leistung:                                   | Arthroskopische Operationen (VC_66)   |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Arthropathien (VO_01)                             |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen (VO_07) |
| Angebote Leistung:                                   | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien (VO_09)           |
| Angebote Leistung:                                   | Spezialsprechstunde (VO_13)   |
| Angebote Leistung:                                   | Schulterchirurgie (VO_19)   |
| Angebote Leistung:                                   | Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO_20)                                       |

## B-6.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)

### Verpflichtend erbrachte ambulante Operationen:

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-812.5    | 34            | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell  |
| 5-813.4    | 28            | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit sonstiger autogener Sehne |
| 5-812.7    | 21            | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation   |
| 5-812.eh   | 10            | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk                                 |
| 5-811.2h   | 8             | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk  |
| 5-814.4    | 8             | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige Rekonstruktion der Rotatorenmanschette            |
| 1-697.7    | 7             | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk   |
| 5-810.2h   | 5             | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk   |
| 5-811.0h   | 5             | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk  |
| 5-811.1h   | 5             | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk                               |
| 5-810.9h   | 4             | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Kniegelenk  |
| 5-814.3    | 4             | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes                       |
| 1-697.2    | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Ellenbogengelenk   |
| 1-697.8    | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-787.1h   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal   |
| 5-787.1k   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal   |
| 5-787.1n   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal   |
| 5-787.1r   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal  |
| 5-787.1s   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Talus  |
| 5-787.37   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna proximal  |
| 5-787.3k   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal   |
| 5-787.ko   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula  |
| 5-787.kk   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal   |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-806.5    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik des lateralen Bandapparates mit Periostlappen oder ortsständigem Gewebe [Broström-Gould] |
| 5-807.70   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates             |
| 5-810.0h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk  |
| 5-810.2k   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-810.40   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-810.44   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroulnargelenk  |
| 5-810.4h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk   |
| 5-810.4k   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-810.9k   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-811.20   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-811.2k   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-811.2s   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humeroradialgelenk   |
| 5-812.0h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk   |
| 5-812.fh   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk                |
| 5-813.9    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Durchtrennung der Kniegelenkskapsel (Lateral release)   |
| 5-814.0    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch Naht   |
| 5-814.1    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch sonstige Verfahren   |
| 5-814.2    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation eines knöchernen Labrumabrisses (Bankart-Läsion)   |
| 5-814.b    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Stabilisierung des Akromioklavikulargelenkes durch Fixationsverfahren                                 |



| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-819.2h   | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Resektion eines Ganglions: Kniegelenk |

### B-6.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Ja

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Ja

### B-6.11 Personelle Ausstattung

#### B-6.11.1 Ärztinnen und Ärzte

#### Hauptabteilung:

| Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften |           |  |
|--|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 7,83      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                 | 7,83      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                          | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                         | 7,83      |  |
| Fälle je Vollkraft   | 154.53384 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                       | 42,00     |  |

| davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften |           |  |
|--|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 5,21      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                     | 5,21      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                    | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                              | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                             | 5,21      |  |
| Fälle je Vollkraft   | 232.24568 |  |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie  |           |
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie                                      |           |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                           | Kommentar |
|------|--|-----------|
| ZF24 | Manuelle Medizin/Chirotherapie (MWBO 2003)     |           |
| ZF28 | Notfallmedizin                                 |           |
| ZF38 | Röntgendiagnostik – fachgebunden – (MWBO 2003) |           |
| ZF43 | Spezielle Unfallchirurgie                      |           |
| ZF44 | Sportmedizin                                   |           |

**B-6.11.2 Pflegepersonal**

| Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger |           |  |
|--|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 5,81      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 5,81      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 5,81      |  |
| Fälle je Anzahl  | 208,26161 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 38,50     |  |

| <b>Altenpflegerinnen und Altenpfleger</b>       |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 2,92      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,92      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 2,92      |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 414,38356 |  |

| <b>Medizinische Fachangestellte</b>             |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,00       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,00       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,00       |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 1210,00000 |  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| <b>Nr.</b> | <b>Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|---|------------------|
| PQ05       | Leitung einer Station/eines Bereichs                                    |                  |
| PQ14       | Hygienebeauftragte in der Pflege  |                  |
| PQ20       | Praxisanleitung   |                  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| <b>Nr.</b> | <b>Zusatzqualifikation</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|----------------------------|------------------|
| ZP01       | Basale Stimulation         |                  |
| ZP08       | Kinästhetik                |                  |
| ZP16       | Wundmanagement             |                  |

**B-6.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

## **B-7 Klinik für Radiologie**

### **B-7.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Radiologie"**

Fachabteilungsschlüssel: 3751  
 Art: Klinik für Radiologie

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin/Chefarzt:**

Position: Chefarzt  
 Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. med. Patric Kröpil  
 Telefon: 0203/7688-3381  
 Fax: 0203/7688-443335  
 E-Mail: [radiologie@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:radiologie@bg-klinikum-duisburg.de)  
 Anschrift: Großenbaumer Allee 250  
 47249 Duisburg  
 URL: – (vgl. Hinweis im Vorwort)

### **B-7.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß §135c SGB V: Ja

### **B-7.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Radiologie</b> |   |                  |
|--|---|------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>                   | <b>Kommentar</b> |
| VR01   | Konventionelle Röntgenaufnahmen                         |                  |
| VR02   | Native Sonographie                                      |                  |
| VR03   | Eindimensionale Dopplersonographie                      |                  |
| VR04   | Duplexsonographie                                       |                  |
| VR08   | Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung |                  |
| VR09   | Projektionsradiographie mit Kontrastmittelfahren        |                  |
| VR10   | Computertomographie (CT), nativ                         |                  |
| VR11   | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel             |                  |
| VR12   | Computertomographie (CT), Spezialverfahren              |                  |
| VR15   | Arteriographie  |                  |
| VR16   | Phlebographie   |                  |



### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Radiologie

|      |  |  |
|------|--|--|
| VR22 | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ               |  |
| VR23 | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel   |  |
| VR24 | Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren    |  |
| VR25 | Knochendichtemessung (alle Verfahren)                |  |
| VR26 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung |  |
| VR27 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung |  |
| VR28 | Intraoperative Anwendung der Verfahren               |  |
| VR29 | Quantitative Bestimmung von Parametern               |  |
| VR40 | Spezialsprechstunde                                  |  |
| VR41 | Interventionelle Radiologie                          |  |
| VR44 | Teleradiologie                                       |  |

### B-7.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 0

Teilstationäre Fallzahl: 0

### B-7.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Keine Hauptdiagnosen erbracht

### B-7.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-7.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07) |
| Kommentar:   |                      |

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz(AM09) |
| Kommentar:   |  |

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
|              |                                    |
| Ambulanzart: | Notfallambulanz (24 Stunden)(AM08) |
| Kommentar:   |                                    |

### **B-7.9            Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)**

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht

### **B-7.10           Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden:           Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden:   Keine Angabe / Trifft nicht zu

### **B-7.11            Personelle Ausstattung**

#### **B-7.11.1         Ärztinnen und Ärzte**

**Nicht Bettenführende Abteilung:**

| Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften |       |  |
|--|-------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 4,85  |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                 | 4,85  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                          | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung                         | 4,85  |  |
| Fälle je Vollkraft   |       |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                       | 42,00 |  |

#### davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften

|   |      |  |
|---|------|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4,85 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 4,85 |  |
| Fälle je Vollkraft                              |      |  |

#### Belegärztinnen und Belegärzte

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Anzahl          | 0 |  |
| Fälle je Anzahl |   |  |

#### Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ54 | Radiologie  |           |

#### Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

### B-7.11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00  |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00  |  |
| Fälle je Anzahl                                 |       |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit        | 38,50 |  |

| <b>Medizinische Fachangestellte</b>             |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,13 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,13 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,13 |  |
| Fälle je Anzahl                                 |      |  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**B-7.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

## **B-8 Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin**

### **B-8.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin"**

Fachabteilungsschlüssel: 3600  
Art: Klinik für Anästhesie  
und Intensivmedizin

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin/Chefarzt:**

Position: Chefarzt  
Titel, Vorname, Name: Dr. med. Carsten Hermann  
Telefon: 0203/7688-2732  
Fax: 0203/7688-443132  
E-Mail: [anaesthesie@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:anaesthesie@bg-klinikum-duisburg.de)  
Anschrift: Großenbaumer Allee 250  
47249 Duisburg  
URL: – (vgl. Hinweis im Vorwort)

### **B-8.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß §135c SGB V: Ja

### **B-8.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

### **B-8.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

Vollstationäre Fallzahl: 0  
Teilstationäre Fallzahl: 0

### **B-8.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Keine Hauptdiagnosen erbracht

### **B-8.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Keine Prozeduren erbracht

### **B-8.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

### **B-8.9**      **Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)**

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht

### **B-8.10**      **Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden:      Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden:      Keine Angabe / Trifft nicht zu

### **B-8.11**      **Personelle Ausstattung**

#### **B-8.11.1**      **Ärztinnen und Ärzte**

##### **Nicht Bettenführende Abteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 29,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        | 29,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                | 29,00 |  |
| Fälle je Vollkraft  |       |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              | 42,00 |  |

| <b>davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |       |  |
|---|-------|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                            | 18,10 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                           | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                     | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                    | 18,10 |  |
| Fälle je Vollkraft  |       |  |

| <b>Belegärztinnen und Belegärzte</b> |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| Anzahl                               | 0 |  |
| Fälle je Anzahl                      |   |  |



**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ01 | Anästhesiologie   |           |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung           | Kommentar |
|------|--------------------------------|-----------|
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement |           |
| ZF15 | Intensivmedizin                |           |
| ZF28 | Notfallmedizin                 |           |
| ZF30 | Palliativmedizin               |           |
| ZF42 | Spezielle Schmerztherapie      |           |

**B-8.11.2 Pflegepersonal**

| Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger |       |  |
|--|-------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 50,37 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 50,37 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 50,37 |  |
| Fälle je Anzahl  |       |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 38,50 |  |

### Altenpflegerinnen und Altenpfleger

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,17 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,17 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,17 |  |
| Fälle je Anzahl                                 |      |  |

### Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,17 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,17 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,17 |  |
| Fälle je Anzahl                                 |      |  |

### Medizinische Fachangestellte

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,00 |  |
| Fälle je Anzahl                                 |      |  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                   |           |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs                             |           |
| PQ11 | Pflege in der Nephrologie  |           |
| PQ12 | Notfallpflege  |           |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |           |
| PQ20 | Praxisanleitung  |           |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation | Kommentar |
|------|---------------------|-----------|
| ZP01 | Basale Stimulation  |           |
| ZP07 | Geriatric           |           |
| ZP08 | Kinästhetik         |           |
| ZP14 | Schmerzmanagement   |           |
| ZP16 | Wundmanagement      |           |
| ZP18 | Dekubitusmanagement |           |
| ZP20 | Palliative Care     |           |

**B-8.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

## **B-9 Zentrum für Notfallmedizin/ Zentralambulanz**

### **B-9.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Zentrum für Notfallmedizin/ Zentralambulanz"**

Fachabteilungsschlüssel: 1600  
1900

Art: Zentrum für  
Notfallmedizin/  
Zentralambulanz

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Leitende Ärztin/Leitender Arzt:**

Position: Leitender Arzt des Zentrums für Notfallmedizin/ Zentralambulanz  
Titel, Vorname, Name: Dr. med. Niels Erasmus Krahn  
Telefon: 0203/7688-3501  
E-Mail: [notfallmedizin@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:notfallmedizin@bg-klinikum-duisburg.de)  
Anschrift: Großenbaumer Allee 250  
47249 Duisburg  
URL: – (vgl. Hinweis im Vorwort)

Position: Leitender Arzt des Zentrums für Notfallmedizin/ Zentralambulanz  
Titel, Vorname, Name: Dr. med. Sascha Zeiger  
Telefon: 0203/7688-3501  
E-Mail: [notfallmedizin@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:notfallmedizin@bg-klinikum-duisburg.de)  
Anschrift: Großenbaumer Allee 250  
47249 Duisburg  
URL: – (vgl. Hinweis im Vorwort)

### **B-9.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Keine Zielvereinbarungen geschlossen

### **B-9.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

#### **Versorgungsschwerpunkte in sonstigen medizinischen Bereichen**

| <b>Nr.</b> | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>                            | <b>Kommentar</b> |
|------------|--|------------------|
| VX00       | komplette Behandlung der notfallmedizinisch relevanten Diagnosen |                  |

### **B-9.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

Vollstationäre Fallzahl: 241  
Teilstationäre Fallzahl: 0

### **B-9.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### **B-9.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### **B-9.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Ambulanzart:</b>   |  | Privatambulanz(AM07)   |
| <b>Kommentar:</b>   |  |  |
| <b>Versorgungsschwerpunkte in sonstigen medizinischen Bereichen</b> |  |  |
| <b>Angebotene Leistung:</b>   |  | komplette Behandlung notfallmedizinischer Diagnosen (VX00)                   |
| <b>Ambulanzart:</b>   |  | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz(AM09)                             |
| <b>Kommentar:</b>   |  |  |
| <b>Versorgungsschwerpunkte in sonstigen medizinischen Bereichen</b> |  |  |
| <b>Angebotene Leistung:</b>   |  | komplette Behandlung notfallmedizinischer Diagnosen (VX00)                   |
| <b>Ambulanzart:</b>   |  | Notfallambulanz (24 Stunden)(AM08)   |
| <b>Kommentar:</b>   |  | Über 9.000 Notfallbehandlungen in 2024 (sowohl ambulant als auch stationär). |
| <b>Versorgungsschwerpunkte in sonstigen medizinischen Bereichen</b> |  |  |
| <b>Angebotene Leistung:</b>   |  | komplette Behandlung notfallmedizinischer Diagnosen (VX00)                   |

### **B-9.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)**

**Verpflichtend erbrachte ambulante Operationen:**

| <b>OPS-Ziffer</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Bezeichnung</b>  |
|-------------------|---------------|---|
| 5-900.04          | 27            | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut:<br>Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| 8-201.0           | 6             | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese:<br>Humeroglenoidalgelenk                       |
| 5-863.3           | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation  |

### **B-9.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Ja  
 Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Ja

### **B-9.11 Personelle Ausstattung**

#### **B-9.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

##### **Hauptabteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 6,50     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        | 6,50     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       | 0,00     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                | 6,50     |  |
| Fälle je Vollkraft  | 37,07692 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              | 42,00    |  |

| <b>davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 4,83     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                            | 4,83     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                           | 0,00     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                     | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                    | 4,83     |  |
| Fälle je Vollkraft  | 49,89648 |  |



**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ01 | Anästhesiologie   |           |
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie                                      |           |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                       | Kommentar                            |
|------|--|--------------------------------------|
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement             |                                      |
| ZF15 | Intensivmedizin                            |                                      |
| ZF24 | Manuelle Medizin/Chirotherapie (MWBO 2003) |                                      |
| ZF28 | Notfallmedizin                             | Weiterbildungsermächtigung 6 Monate  |
| ZF43 | Spezielle Unfallchirurgie                  |                                      |
| ZF44 | Sportmedizin                               |                                      |
| ZF61 | Klinische Akut- und Notfallmedizin         | Weiterbildungsermächtigung 24 Monate |

**B-9.11.2 Pflegepersonal**

| Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger |          |  |
|--|----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 17,05    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 17,05    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0,00     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 17,05    |  |
| Fälle je Anzahl  | 14,13489 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 38,50    |  |

| <b>Operationstechnische Assistenz</b>           |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,50      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,50      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,50      |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 482,00000 |  |

| <b>Medizinische Fachangestellte</b>             |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 13,97    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 13,97    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 13,97    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 17,25125 |  |

#### **Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| <b>Nr.</b> | <b>Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|---|------------------|
| PQ01       | Bachelor  |                  |
| PQ05       | Leitung einer Station/eines Bereichs                                    |                  |
| PQ12       | Notfallpflege   |                  |
| PQ14       | Hygienebeauftragte in der Pflege  |                  |
| PQ20       | Praxisanleitung   |                  |

#### **Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| <b>Nr.</b> | <b>Zusatzqualifikation</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|----------------------------|------------------|
| ZP16       | Wundmanagement             |                  |

### **B-9.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

## **B-10 Klinik für Neurochirurgie**

### **B-10.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Neurochirurgie"**

Fachabteilungsschlüssel: 1700  
 Art: Klinik für  
 Neurochirurgie

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Leitende Ärztin/Leitender Arzt:**

Position: Direktor Neurochirurgie  
 Titel, Vorname, Name: Univ.- Prof. Dr. med. Ulrich Sure  
 Telefon: 0203/7688-3101  
 Fax: 0203/7688-443101  
 E-Mail: [neurochirurgie@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:neurochirurgie@bg-klinikum-duisburg.de)  
 Anschrift: Großenbaumer Allee 250  
 47249 Duisburg  
 URL: – (vgl. Hinweis im Vorwort)

Position: Standortkoordinator  
 Titel, Vorname, Name: Dr. med. Andreas Kneist  
 Telefon: 0203/7688-3104  
 Fax: 0203/7688-443104  
 E-Mail: [neurochirurgie@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:neurochirurgie@bg-klinikum-duisburg.de)  
 Anschrift: Großenbaumer Allee 250  
 47249 Duisburg  
 URL: <https://www.bg-kliniken.de/klinikum-duisburg/fachbereiche/detail/neurochirurgie/>

### **B-10.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß §135c SGB V: Ja

### **B-10.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b> |   |                  |
|---|---|------------------|
| <b>Nr.</b>  | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>   | <b>Kommentar</b> |
| VC45  | Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule |                  |
| VC53  | Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen            |                  |
| VC65  | Wirbelsäulenchirurgie   |                  |



**Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------|--------------------------------|-----------|
| VC65 | Wirbelsäulenchirurgie          |           |

**B-10.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

Vollstationäre Fallzahl: 0

Teilstationäre Fallzahl: 0

**B-10.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Keine Hauptdiagnosen erbracht

**B-10.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Keine Prozeduren erbracht

**B-10.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz(AM09) |
| Kommentar:   |  |

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Ambulanzart: | Notfallambulanz (24 Stunden)(AM08) |
| Kommentar:   |                                    |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07) |
| Kommentar:   |                      |

**B-10.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)**

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht

**B-10.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

**B-10.11 Personelle Ausstattung**



**B-10.11.1**

**Ärztinnen und Ärzte**

**Nicht Bettenführende Abteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 3,02  |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        | 3,02  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                | 3,02  |  |
| Fälle je Vollkraft  |       |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              | 42,00 |  |

| <b>davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |      |  |
|---|------|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                            | 3,02 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                           | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                     | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                    | 3,02 |  |
| Fälle je Vollkraft  |      |  |

| <b>Belegärztinnen und Belegärzte</b> |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| Anzahl                               | 0 |  |
| Fälle je Anzahl                      |   |  |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| <b>Nr.</b> | <b>Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen)</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|--|------------------|
| AQ41       | Neurochirurgie   |                  |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| <b>Nr.</b> | <b>Zusatz-Weiterbildung</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|-----------------------------|------------------|
| ZF15       | Intensivmedizin             |                  |



### **B-10.11.2      Pflegepersonal**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

#### **Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

#### **Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

### **B-10.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

## **B-11 Fachbereich Allgemein- und Viszeralchirurgie**

### **B-11.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Fachbereich Allgemein- und Viszeralchirurgie"**

Fachabteilungsschlüssel: 3757  
 Art: Fachbereich  
 Allgemein- und  
 Viszeralchirurgie

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin/Chefarzt:**

Position: Direktor Allgemein- und Viszeralchirurgie  
 Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. med. Daniel Vallböhmer  
 Telefon: 0203/7688-3104  
 Fax: 0203/7688-443104  
 E-Mail: [viszeralchirurgie@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:viszeralchirurgie@bg-klinikum-duisburg.de)  
 Anschrift: Großenbaumer Allee 250  
 47249 Duisburg  
 URL: <https://www.bg-kliniken.de/klinikum-duisburg/fachbereiche/detail/allgemein-und-viszeralchirurgie/>

Position: Ärztlicher Standortleiter  
 Titel, Vorname, Name: Sascha T. König  
 Telefon: 0203/7688-3104  
 Fax: 0203/7688-443104  
 E-Mail: [viszeralchirurgie@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:viszeralchirurgie@bg-klinikum-duisburg.de)  
 Anschrift: Großenbaumer Allee 250  
 47249 Duisburg  
 URL: <https://www.bg-kliniken.de/klinikum-duisburg/fachbereiche/detail/allgemein-und-viszeralchirurgie/>

### **B-11.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Keine Zielvereinbarungen geschlossen

### **B-11.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b> |                                       |                  |
|---|---------------------------------------|------------------|
| <b>Nr.</b>  | <b>Medizinische Leistungsangebote</b> | <b>Kommentar</b> |
| VC00  | Proktologie                           |                  |
| VC22  | Magen-Darm-Chirurgie                  |                  |
| VC23  | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie    |                  |
| VC62  | Portimplantation                      |                  |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie

|      |                |  |
|------|----------------|--|
| VC71 | Notfallmedizin | Als Teil des Schockraumteams<br>Beteiligung an sämtlichen<br>notfallmedizinischen Maßnahmen. |
|------|----------------|--|

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Radiologie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote     | Kommentar |
|------|------------------------------------|-----------|
| VR02 | Native Sonographie                 |           |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie |           |
| VR04 | Duplexsonographie                  |           |

#### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                            | Kommentar   |
|------|---|---|
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs | Anus Praeter Anlage und<br>Korrekturen, Parastomale Hernien |

#### **B-11.5** Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 0

Teilstationäre Fallzahl: 0

#### **B-11.6** Hauptdiagnosen nach ICD

Keine Hauptdiagnosen erbracht

#### **B-11.7** Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Keine Prozeduren erbracht

#### **B-11.8** Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

#### **B-11.9** Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht

#### **B-11.10** Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

**B-11.11 Personelle Ausstattung**

**B-11.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

**Nicht Bettenführende Abteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 3,20  |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        | 3,20  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                | 3,20  |  |
| Fälle je Vollkraft  |       |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              | 42,00 |  |

| <b>davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |      |  |
|---|------|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                            | 3,20 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                           | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                     | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                    | 3,20 |  |
| Fälle je Vollkraft  |      |  |

| <b>Belegärztinnen und Belegärzte</b> |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| Anzahl                               | 0 |  |
| Fälle je Anzahl                      |   |  |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| <b>Nr.</b> | <b>Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen)</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|--|------------------|
| AQ06       | Allgemeinchirurgie   |                  |
| AQ13       | Viszeralchirurgie  |                  |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung        | Kommentar |
|------|-----------------------------|-----------|
| ZF28 | Notfallmedizin              |           |
| ZF34 | Proktologie                 |           |
| ZF49 | Spezielle Viszeralchirurgie |           |

**B-11.11.2 Pflegepersonal**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**B-11.11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

## **B-12 Innere Medizin**

### **B-12.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Innere Medizin"**

Fachabteilungsschlüssel: 0100  
Art: Innere Medizin

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Leitende Ärztin/Leitender Arzt:**

Position: Innere Medizin/Kardiologie  
Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. med. Gert Neumann  
Telefon: 0203/7688-3480  
Fax: 0203/7688-4434800  
E-Mail: [InnereMedizin@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:InnereMedizin@bg-klinikum-duisburg.de)  
Anschrift: Großenbaumer Allee 250  
47249 Duisburg  
URL: <https://www.bg-kliniken.de/klinikum-duisburg/fachbereiche/detail/innere-medizin/>

Position: Oberarzt Innere Medizin und Kardiologie  
Titel, Vorname, Name: Dr. med. Alan Parys  
Telefon: 0203/7688-0  
E-Mail: [123@bg-klinikum-duisburg.de](mailto:123@bg-klinikum-duisburg.de)  
Anschrift: Großenbaumer Allee 250  
47249 Duisburg  
URL: <https://www.bg-kliniken.de/klinikum-duisburg/fachbereiche/detail/innere-medizin/>

### **B-12.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß §135c SGB V: Ja

### **B-12.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

#### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich Radiologie**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote     | Kommentar |
|------|------------------------------------|-----------|
| VR02 | Native Sonographie                 |           |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie |           |
| VR04 | Duplexsonographie                  |           |
| VR05 | Sonographie mit Kontrastmittel     |           |

#### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin**

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|-----|--------------------------------|-----------|
|-----|--------------------------------|-----------|

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin

|      |  |  |
|------|--|--|
| VI03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit                         |  |
| VI04 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren        |  |
| VI05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten |  |
| VI06 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten                              |  |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)                            |  |
| VI10 | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten         |  |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas         |  |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge                    |  |
| VI19 | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten                    |  |
| VI20 | Intensivmedizin  |  |
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis   |  |
| VI31 | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen                                      |  |

#### **B-12.5** Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 0

Teilstationäre Fallzahl: 0

#### **B-12.6** Hauptdiagnosen nach ICD

Keine Hauptdiagnosen erbracht

#### **B-12.7** Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Keine Prozeduren erbracht

#### **B-12.8** Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| Ambulanzart:   | Privatambulanz(AM07)   |
| Kommentar:   |  |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Radiologie</b>     |  |
| Angeborene Leistung:                                     | Native Sonographie (VR_02)   |
| Angeborene Leistung:                                     | Eindimensionale Dopplersonographie (VR_03)                             |
| Angeborene Leistung:                                     | Duplexsonographie (VR_04)  |
| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin</b> |  |
| Angeborene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten (VI_01)       |
| Angeborene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit (VI_03) |
| Angeborene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI_07)    |
| Angeborene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen (VI_08)                 |
| Angeborene Leistung:                                     | Intensivmedizin (VI_20)  |
| Angeborene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen (VI_24)         |
| Angeborene Leistung:                                     | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen (VI_31)              |
| Angeborene Leistung:                                     | Elektrophysiologie (VI_34)   |

### **B-12.9      Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)**

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht

### **B-12.10      Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden:                      Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden:    Keine Angabe / Trifft nicht zu

### **B-12.11      Personelle Ausstattung**

#### **B-12.11.1      Ärztinnen und Ärzte**

**Nicht Bettenführende Abteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 3,00  |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        | 3,00  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                | 3,00  |  |
| Fälle je Vollkraft  |       |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              | 42,00 |  |

| <b>davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |      |  |
|---|------|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                            | 3,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                           | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                     | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                    | 3,00 |  |
| Fälle je Vollkraft  |      |  |

| <b>Belegärztinnen und Belegärzte</b> |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| Anzahl                               | 0 |  |
| Fälle je Anzahl                      |   |  |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| <b>Nr.</b> | <b>Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen)</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|--|------------------|
| AQ23       | Innere Medizin   |                  |
| AQ28       | Innere Medizin und Kardiologie   |                  |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|------|----------------------|-----------|
| ZF15 | Intensivmedizin      |           |
| ZF28 | Notfallmedizin       |           |
| ZF44 | Sportmedizin         |           |

**B-12.11.2 Pflegepersonal**

| Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger |       |  |
|--|-------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 0,00  |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 0,00  |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0,00  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 0,00  |  |
| Fälle je Anzahl  |       |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 38,50 |  |

| Medizinische Fachangestellte                    |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 2,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 2,00 |  |
| Fälle je Anzahl                                 |      |  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)



**B-12.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

## C Qualitätssicherung

### C-1 Teilnahme an Verfahren der datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V

#### C-1.1 Erbrachte Leistungsbereiche / Dokumentationsrate

| Leistungsbereich DeQS   | Fallzahl    | Zählbereich von | Dokumentationsrate | Anzahl Datensätze Standort | Kommentar |
|---|-------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------|
| Herzschrittmacher-Implantation (09/1)                                       | 0           |                 |                    | 0                          |           |
| Herzschrittmacher-Aggregatwechsel (09/2)                                    | 0           |                 |                    | 0                          |           |
| Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation (09/3)              | 0           |                 |                    | 0                          |           |
| Implantierbare Defibrillatoren-Implantation (09/4)                          | 0           |                 |                    | 0                          |           |
| Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel (09/5)                       | 0           |                 |                    | 0                          |           |
| Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation (09/6) | 0           |                 |                    | 0                          |           |
| Karotis-Revaskularisation (10/2)  | 0           |                 |                    | 0                          |           |
| Gynäkologische Operationen (15/1)   | Datenschutz |                 | Datenschutz        | Datenschutz                |           |
| Geburtshilfe (16/1)   | 0           |                 |                    | 0                          |           |
| Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung (17/1)        | 46          |                 | 106,52             | 49                         |           |
| Mammachirurgie (18/1)   | 0           |                 |                    | 0                          |           |
| Cholezystektomie (CHE)  | 0           |                 |                    | 0                          |           |
| Dekubitusprophylaxe (DEK)   | 144         |                 | 100,69             | 145                        |           |
| Herzchirurgie (HCH)   | 0           |                 |                    | 0                          |           |
| Offen chirurgische Aortenklappeneingriffe (HCH_AK_CHIR)                     | 0           | HCH             |                    | 0                          |           |
| Koronarchirurgische Operation (HCH_KC)                                      | 0           | HCH             |                    | 0                          |           |
| Offen chirurgische Mitralklappeneingriffe (HCH_MK_CHIR)                     | 0           | HCH             |                    | 0                          |           |
| Kathetergestützte Mitralklappeneingriffe (HCH_MK_KATH)                      | 0           | HCH             |                    | 0                          |           |
| Hüftendoprothesenversorgung (HEP)   | 101         |                 | 86,14              | 87                         |           |
| Hüftendoprothetik: Hüftendoprothesenimplantation (HEP_IMP)                  | 83          | HEP             | 83,13              | 69                         |           |
| Hüftendoprothetik: Wechsel und Komponentenwechsel (HEP_WE)                  | 19          | HEP             | 94,74              | 18                         |           |

| Leistungsbereich DeQS   | Fallzahl | Zählbereich von | Dokumentationsrate | Anzahl Datensätze Standort | Kommentar |
|---|----------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------|
| Herztransplantation, Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen (HTXM)     | 0        |                 |                    | 0                          |           |
| Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen (HTXM_MKU)                      | 0        | HTXM            |                    | 0                          |           |
| Herztransplantation (HTXM_TX)   | 0        | HTXM            |                    | 0                          |           |
| Knieendoprothesenversorgung (KEP)                                     | 82       |                 | 87,80              | 72                         |           |
| Knieendoprothetik: Knieendoprothesenimplantation (KEP_IMP)            | 75       | KEP             | 86,67              | 65                         |           |
| Knieendoprothetik: Wechsel und Komponentenwechsel (KEP_WE)            | 7        | KEP             | 100,00             | 7                          |           |
| Leberlebendspende (LLS)   | 0        |                 |                    | 0                          |           |
| Lebertransplantation (LTX)  | 0        |                 |                    | 0                          |           |
| Lungen- und Herz-Lungentransplantation (LUTX)                         | 0        |                 |                    | 0                          |           |
| Neonatologie (NEO)  | 0        |                 |                    | 0                          |           |
| Nierenlebendspende (NLS)  | 0        |                 |                    | 0                          |           |
| Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (LKG) (PCI_LKG) | 0        |                 |                    | 0                          |           |
| Nieren- und Pankreas-(Nieren-)transplantation (PNTX)                  | 0        |                 |                    | 0                          |           |

**I. Qualitätsindikatoren und Kennzahlen, deren Ergebnisse keiner Bewertung durch den Strukturierten Dialog bedürfen oder für die eine Bewertung durch den Strukturierten Dialog bereits vorliegt**

**I.A Qualitätsindikatoren und Kennzahlen, die vom G-BA als uneingeschränkt zur Veröffentlichung geeignet bewertet wurden**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Leistungsbereich</b>            | <b>Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>     | <b>HSMDEF-HSM-IMPL</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b> | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Problemen, die im Zusammenhang mit der Operation auftraten und innerhalb eines Jahres zu einer erneuten Operation führten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                 | <b>2194</b>  |
| Art des Wertes                     | QI   |
| Bezug zum Verfahren                | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen      | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG           | <p>Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mit Hilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den <a href="#">?Methodischen Grundlagen?</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">?Methodische Grundlagen?</a> des IQTIG, Kapitel 20.2 Der Referenzbereich stellt die konkret zu erfüllende Anforderung für ein oder mehrere Qualitätsmerkmale dar und ermöglicht einen Abgleich zwischen Indikatorergebnissen und konkreter Anforderung. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den <a href="#">?Methodischen Grundlagen?</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">?Methodische Grundlagen?</a> des IQTIG, Kapitel 15 Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder der Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a> Dieser Indikator umfasst sowohl Ereignisse, die vor der Entlassung aus einem Krankenhaus auftreten, als auch Ereignisse, die nach der Entlassung auftreten, aber noch in Zusammenhang mit der Implantation gebracht werden können.</p> |
| Einheit                            |  |
| Bundesergebnis                     | 0,99   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)     | 0,96 - 1,03  |

| Leistungsbereich  | Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers |
|---|--|
| Rechnerisches Ergebnis                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)                    |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | – (vgl. Hinweis im Vorwort)                    |
| Fallzahl  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)                    |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)                    |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)                    |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)                    |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)                    |
| Ergebnis Bewertung                                      |  |
| Referenzbereich   | <= 2,54 (95. Perzentil)                        |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar               |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | N01  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar               |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)                    |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Leistungsbereich</b>            | <b>Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>     | <b>HSMDEF-HSM-IMPL</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b> | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an aufgetretenen Infektionen oder infektionsbedingten Komplikationen, die innerhalb eines Jahres zu einer erneuten Operation führten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                 | <b>2195</b>  |
| Art des Wertes                     | QI   |
| Bezug zum Verfahren                | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen      | Ja   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG           | <p>Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mit Hilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den <a href="#">?Methodischen Grundlagen?</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">?Methodische Grundlagen?</a> des IQTIG, Kapitel 20.2 Der Referenzbereich stellt die konkret zu erfüllende Anforderung für ein oder mehrere Qualitätsmerkmale dar und ermöglicht einen Abgleich zwischen Indikatorergebnissen und konkreter Anforderung. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den <a href="#">?Methodischen Grundlagen?</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">?Methodische Grundlagen?</a> des IQTIG, Kapitel 15 Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder der Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a> Dieser Indikator umfasst sowohl Ereignisse, die vor der Entlassung aus einem Krankenhaus auftreten, als auch Ereignisse, die nach der Entlassung auftreten, aber noch in Zusammenhang mit der Implantation gebracht werden können.</p> |
| Einheit                            |  |
| Bundesergebnis                     | 0,90   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)     | 0,78 - 1,03  |

| Leistungsbereich  | Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers |
|---|--|
| Rechnerisches Ergebnis                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)                    |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | – (vgl. Hinweis im Vorwort)                    |
| Fallzahl  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)                    |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)                    |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)                    |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)                    |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)                    |
| Ergebnis Bewertung                                      |  |
| Referenzbereich   | <= 5,51 (95. Perzentil)                        |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar               |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | N01  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar               |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)                    |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Leistungsbereich</b>            | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Kniegelenks</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>     | KEP   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b> | <b>Patientinnen und Patienten, die bei der Entlassung aus dem Krankenhaus selbstständig keine 50 Meter gehen konnten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                 | <b>54028</b>  |
| Art des Wertes                     | QI  |
| Bezug zum Verfahren                | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen      | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG           | <p>Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mit Hilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den <a href="#">?Methodischen Grundlagen?</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">?Methodische Grundlagen?</a> des IQTIG, Kapitel 20.2 Der Referenzbereich stellt die konkret zu erfüllende Anforderung für ein oder mehrere Qualitätsmerkmale dar und ermöglicht einen Abgleich zwischen Indikatorergebnissen und konkreter Anforderung. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den <a href="#">?Methodischen Grundlagen?</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">?Methodische Grundlagen?</a> des IQTIG, Kapitel 15 Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder der Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a></p> |
| Einheit                            |   |
| Bundesergebnis                     | 0,82  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)     | 0,77 - 0,88   |
| Rechnerisches Ergebnis             | 0,00  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)    | 0,00 - 12,79  |

| Leistungsbereich  | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Kniegelenks |
|---|--|
| Grundgesamtheit   | 64   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 0  |
| Erwartete Ereignisse                                    | 0,28   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Bewertung                                      |  |
| Referenzbereich   | <= 2,97 (95. Perzentil)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                          | <b>Operation infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens, bei der die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert werden</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                   | <b>HGV-OSFRAK</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>               | <b>Lange Wartezeit im Krankenhaus vor der Operation</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                               | <b>54030</b>   |
| Art des Wertes                                   | QI   |
| Bezug zum Verfahren                              | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                    | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                         | Der Referenzbereich stellt die konkret zu erfüllende Anforderung für ein oder mehrere Qualitätsmerkmale dar und ermöglicht einen Abgleich zwischen Indikatorergebnissen und konkreter Anforderung. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den <a href="#">Methodischen Grundlagen</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">Methodische Grundlagen</a> des IQTIG, Kapitel 15 |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis                                   | 7,57   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                   | 7,37 - 7,78  |
| Rechnerisches Ergebnis                           | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Grundgesamtheit                                  | (Datenschutz)  |
| Beobachtete Ereignisse                           | (Datenschutz)  |
| Erwartete Ereignisse                             | (Datenschutz)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses          | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                                | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                           | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse                       | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung                                       | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                        |  |
| Referenzbereich                                  | <= 15,00 %   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr               | R10  |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Operation infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens, bei der die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert werden</b> |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Leistungsbereich</b>            | <b>Operation infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens, bei der die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert werden</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>     | <b>HGV-OSFRAK</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b> | <b>Patientinnen und Patienten, die bei der Entlassung aus dem Krankenhaus keine 50 Meter gehen konnten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                 | <b>54033</b>  |
| Art des Wertes                     | QI  |
| Bezug zum Verfahren                | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen      | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG           | <p>Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mit Hilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den <a href="#">?Methodischen Grundlagen?</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">?Methodische Grundlagen?</a> des IQTIG, Kapitel 20.2 Der Referenzbereich stellt die konkret zu erfüllende Anforderung für ein oder mehrere Qualitätsmerkmale dar und ermöglicht einen Abgleich zwischen Indikatorergebnissen und konkreter Anforderung. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den <a href="#">?Methodischen Grundlagen?</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">?Methodische Grundlagen?</a> des IQTIG, Kapitel 15 Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder der Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a></p> |
| Einheit                            |   |
| Bundesergebnis                     | 1,00  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)     | 0,98 - 1,02   |
| Rechnerisches Ergebnis             | 1,67  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)    | 0,58 - 4,40   |

| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Operation infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens, bei der die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert werden</b> |
|---|--|
| Grundgesamtheit   | (Datenschutz)  |
| Beobachtete Ereignisse                                  | (Datenschutz)  |
| Erwartete Ereignisse                                    | (Datenschutz)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |  |
| Referenzbereich   | <= 2,37 (95. Perzentil)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Leistungsbereich               | Operation infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens, bei der die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert werden   |
| Kürzel Leistungsbereich        | HGV-OSFRAK  |
| Bezeichnung des Ergebnisses    | Komplikationen (z. B. Nachblutungen, Implantatfehlagen und Wundinfektionen) im direkten Zusammenhang mit der Operation (bezogen auf Operationen, die infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfanden und bei denen die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert wurden) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)  |
| Ergebnis ID                    | 54029   |
| Art des Wertes                 | QI  |
| Bezug zum Verfahren            | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen  | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG       | <p>Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mit Hilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den <a href="#">?Methodischen Grundlagen?</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">?Methodische Grundlagen?</a> des IQTIG, Kapitel 20.2 Der Referenzbereich stellt die konkret zu erfüllende Anforderung für ein oder mehrere Qualitätsmerkmale dar und ermöglicht einen Abgleich zwischen Indikatorergebnissen und konkreter Anforderung. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den <a href="#">?Methodischen Grundlagen?</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">?Methodische Grundlagen?</a> des IQTIG, Kapitel 15 Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder der Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a></p> |
| Einheit                        |   |
| Bundesergebnis                 | 1,01  |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,96 - 1,07   |

| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Operation infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens, bei der die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert werden</b> |
|---|--|
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 1,27   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 0,22 - 6,64  |
| Grundgesamtheit   | (Datenschutz)  |
| Beobachtete Ereignisse                                  | (Datenschutz)  |
| Erwartete Ereignisse                                    | (Datenschutz)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |  |
| Referenzbereich   | <= 2,87 (95. Perzentil)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Leistungsbereich</b>            | <b>Operation infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens, bei der die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert werden</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>     | <b>HGV-OSFRAK</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b> | <b>Komplikationen (z. B. Schlaganfall, Lungenentzündungen oder Thrombosen), die nur indirekt mit der Operation zusammenhängen (bezogen auf Operationen infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens, bei denen die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert werden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                 | <b>54042</b>  |
| Art des Wertes                     | QI  |
| Bezug zum Verfahren                | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen      | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG           | <p>Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mit Hilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den <a href="#">?Methodischen Grundlagen?</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">?Methodische Grundlagen?</a> des IQTIG, Kapitel 20.2 Der Referenzbereich stellt die konkret zu erfüllende Anforderung für ein oder mehrere Qualitätsmerkmale dar und ermöglicht einen Abgleich zwischen Indikatorergebnissen und konkreter Anforderung. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den <a href="#">?Methodischen Grundlagen?</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">?Methodische Grundlagen?</a> des IQTIG, Kapitel 15 Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder der Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a></p> |
| Einheit                            |   |
| Bundesergebnis                     | 1,05  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)     | 1,03 - 1,07   |

| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Operation infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens, bei der die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert werden</b> |
|---|--|
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 1,54   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 0,61 - 3,61  |
| Grundgesamtheit   | 49   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 4  |
| Erwartete Ereignisse                                    | 2,60   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |  |
| Referenzbereich   | $\leq 2,21$ (95. Perzentil)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Leistungsbereich</b>            | <b>Operation infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens, bei der die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert werden</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>     | <b>HGV-OSFRAK</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b> | <b>Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                 | <b>54046</b>   |
| Art des Wertes                     | TKez   |
| Bezug zum Verfahren                | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen      | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG           | In Ergänzung zu Qualitätsindikatoren geben Kennzahlen (Transparenzkennzahlen, ergänzende Kennzahlen, kalkulatorische Kennzahlen etc.) zusätzliche Informationen an. Im Gegensatz zu Qualitätsindikatoren haben solche Kennzahlen keinen Referenzbereich; daher findet keine Bewertung der Versorgungsqualität statt. Nähere Informationen zu Kennzahlen sind unter folgendem Link zu finden:<br><a href="https://iqtig.org/kennzahlenkonzept/">https://iqtig.org/kennzahlenkonzept/</a> Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mit Hilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den <a href="#">Methodischen Grundlagen</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">Methodische Grundlagen</a> des IQTIG, Kapitel 20.2 Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder der Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden:<br><a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a> |
| Einheit                            |  |
| Bundesergebnis                     | 0,97   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)     | 0,93 - 1,00  |
| Rechnerisches Ergebnis             | 0,81   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)    | 0,14 - 4,26  |
| Grundgesamtheit                    | (Datenschutz)  |
| Beobachtete Ereignisse             | (Datenschutz)  |
| Erwartete Ereignisse               | (Datenschutz)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Operation infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens, bei der die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert werden</b> |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |  |
| – (vgl. Hinweis im Vorwort)             |  |

| Leistungsbereich  | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks   |
|---|--|
| Kürzel Leistungsbereich                                 | HGV-HEP  |
| Bezeichnung des Ergebnisses                             | Lange Wartezeit im Krankenhaus vor der Operation   |
| Ergebnis ID   | 54003  |
| Art des Wertes  | QI   |
| Bezug zum Verfahren                                     | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich stellt die konkret zu erfüllende Anforderung für ein oder mehrere Qualitätsmerkmale dar und ermöglicht einen Abgleich zwischen Indikatorergebnissen und konkreter Anforderung. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den <a href="#">Methodischen Grundlagen</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">Methodische Grundlagen</a> des IQTIG, Kapitel 15 |
| Einheit   | %  |
| Bundesergebnis  | 8,15   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 7,95 - 8,35  |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 10,53  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 4,17 - 24,13   |
| Grundgesamtheit   | 38   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 4  |
| Erwartete Ereignisse                                    | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Bewertung                                      |  |
| Referenzbereich   | <= 15,00 %   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | unverändert  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |

| <b>Leistungsbereich</b>      | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks</b> |
|------------------------------|---|
| Kommentar Beauftragte Stelle | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Leistungsbereich               | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks  |
| Kürzel Leistungsbereich        | HGV-HEP   |
| Bezeichnung des Ergebnisses    | Patientinnen und Patienten, bei denen Komplikationen auftraten (z. B. Blutgerinnsel, Lungenentzündungen und akute Herz-Kreislauf-Probleme), die nur indirekt mit der Operation zusammenhängen (bezogen auf Operationen, bei denen ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde und die infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfanden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)  |
| Ergebnis ID                    | 54015   |
| Art des Wertes                 | QI  |
| Bezug zum Verfahren            | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen  | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG       | <p>Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mit Hilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den <a href="#">Methodischen Grundlagen</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">Methodische Grundlagen</a> des IQTIG, Kapitel 20.2 Der Referenzbereich stellt die konkret zu erfüllende Anforderung für ein oder mehrere Qualitätsmerkmale dar und ermöglicht einen Abgleich zwischen Indikatorergebnissen und konkreter Anforderung. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den <a href="#">Methodischen Grundlagen</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">Methodische Grundlagen</a> des IQTIG, Kapitel 15 Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder der Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a></p> |
| Einheit                        |   |
| Bundesergebnis                 | 1,05  |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,03 - 1,06   |

| Leistungsbereich  | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks |
|---|--|
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 0,27   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 0,05 - 1,41  |
| Grundgesamtheit   | (Datenschutz)  |
| Beobachtete Ereignisse                                  | (Datenschutz)  |
| Erwartete Ereignisse                                    | (Datenschutz)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Bewertung                                      |  |
| Referenzbereich   | <= 2,08 (95. Perzentil)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Leistungsbereich               | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks  |
| Kürzel Leistungsbereich        | HGV-HEP   |
| Bezeichnung des Ergebnisses    | Komplikationen (z. B. Blutgerinnsel, Lungenentzündungen und akute Herz-Kreislauf-Probleme), die nur indirekt mit der geplanten Operation zusammenhängen (bezogen auf Operationen, bei denen erstmals ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)  |
| Ergebnis ID                    | 54016   |
| Art des Wertes                 | QI  |
| Bezug zum Verfahren            | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen  | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG       | <p>Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mit Hilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den <a href="#">Methodischen Grundlagen</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">Methodische Grundlagen</a> des IQTIG, Kapitel 20.2 Der Referenzbereich stellt die konkret zu erfüllende Anforderung für ein oder mehrere Qualitätsmerkmale dar und ermöglicht einen Abgleich zwischen Indikatorergebnissen und konkreter Anforderung. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den <a href="#">Methodischen Grundlagen</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">Methodische Grundlagen</a> des IQTIG, Kapitel 15 Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder der Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a></p> |
| Einheit                        |   |
| Bundesergebnis                 | 0,93  |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,90 - 0,96   |
| Rechnerisches Ergebnis         | 0,00  |

| Leistungsbereich  | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks |
|---|--|
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 0,00 - 5,05  |
| Grundgesamtheit   | 29   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 0  |
| Erwartete Ereignisse                                    | 0,67   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Bewertung                                      |  |
| Referenzbereich   | <= 2,84 (95. Perzentil)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Leistungsbereich               | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks  |
| Kürzel Leistungsbereich        | HGV-HEP   |
| Bezeichnung des Ergebnisses    | Komplikationen (z. B. Blutgerinnsel, Lungenentzündungen und akute Herz-Kreislauf-Probleme), die nur indirekt mit der Operation zusammenhängen (bezogen auf Operationen, bei denen das künstliche Hüftgelenk oder einzelne Teile davon ausgetauscht wurden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)   |
| Ergebnis ID                    | 54017   |
| Art des Wertes                 | QI  |
| Bezug zum Verfahren            | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen  | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG       | <p>Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mit Hilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den <a href="#">Methodischen Grundlagen</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">Methodische Grundlagen</a> des IQTIG, Kapitel 20.2 Der Referenzbereich stellt die konkret zu erfüllende Anforderung für ein oder mehrere Qualitätsmerkmale dar und ermöglicht einen Abgleich zwischen Indikatorergebnissen und konkreter Anforderung. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den <a href="#">Methodischen Grundlagen</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">Methodische Grundlagen</a> des IQTIG, Kapitel 15 Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder der Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a></p> |
| Einheit                        |   |
| Bundesergebnis                 | 0,92  |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,88 - 0,96   |
| Rechnerisches Ergebnis         | 0,57  |

| Leistungsbereich  | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks |
|---|--|
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 0,10 - 2,66  |
| Grundgesamtheit   | (Datenschutz)  |
| Beobachtete Ereignisse                                  | (Datenschutz)  |
| Erwartete Ereignisse                                    | (Datenschutz)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Bewertung                                      |  |
| Referenzbereich   | <= 2,07 (95. Perzentil)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Leistungsbereich</b>            | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>     | <b>HGV-HEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b> | <b>Komplikationen (wie z. B. Wundinfektionen, Blutungen oder ein Bruch der Knochen) im direkten Zusammenhang mit der Operation (bezogen auf Operationen, bei denen ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde und die infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfanden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                 | <b>54018</b>  |
| Art des Wertes                     | QI  |
| Bezug zum Verfahren                | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen      | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG           | <p>Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mit Hilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den <a href="#">Methodischen Grundlagen</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">Methodische Grundlagen</a> des IQTIG, Kapitel 20.2 Der Referenzbereich stellt die konkret zu erfüllende Anforderung für ein oder mehrere Qualitätsmerkmale dar und ermöglicht einen Abgleich zwischen Indikatorergebnissen und konkreter Anforderung. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den <a href="#">Methodischen Grundlagen</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">Methodische Grundlagen</a> des IQTIG, Kapitel 15 Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder der Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a></p> |
| Einheit                            |   |
| Bundesergebnis                     | 0,96  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)     | 0,93 - 1,00   |
| Rechnerisches Ergebnis             | 0,60  |

| Leistungsbereich  | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks |
|---|--|
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 0,11 - 3,07  |
| Grundgesamtheit   | (Datenschutz)  |
| Beobachtete Ereignisse                                  | (Datenschutz)  |
| Erwartete Ereignisse                                    | (Datenschutz)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Bewertung                                      |  |
| Referenzbereich   | <= 2,42 (95. Perzentil)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Leistungsbereich</b>            | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>     | <b>HGV-HEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b> | <b>Komplikationen (wie z. B. Wundinfektionen, Blutungen oder ein Bruch der Knochen) im direkten Zusammenhang mit der geplanten Operation (bezogen auf Operationen, bei denen erstmals ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                 | <b>54019</b>  |
| Art des Wertes                     | QI  |
| Bezug zum Verfahren                | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen      | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG           | <p>Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mit Hilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den <a href="#">Methodischen Grundlagen</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">Methodische Grundlagen</a> des IQTIG, Kapitel 20.2 Der Referenzbereich stellt die konkret zu erfüllende Anforderung für ein oder mehrere Qualitätsmerkmale dar und ermöglicht einen Abgleich zwischen Indikatorergebnissen und konkreter Anforderung. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den <a href="#">Methodischen Grundlagen</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">Methodische Grundlagen</a> des IQTIG, Kapitel 15 Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder der Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a></p> |
| Einheit                            |   |
| Bundesergebnis                     | 0,93  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)     | 0,90 - 0,96   |
| Rechnerisches Ergebnis             | 1,64  |

| Leistungsbereich  | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks |
|---|--|
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 0,57 - 4,18  |
| Grundgesamtheit   | (Datenschutz)  |
| Beobachtete Ereignisse                                  | (Datenschutz)  |
| Erwartete Ereignisse                                    | (Datenschutz)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Bewertung                                      |  |
| Referenzbereich   | <= 2,48 (95. Perzentil)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Leistungsbereich</b>            | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>     | <b>HGV-HEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b> | <b>Komplikationen (z. B. Wundinfektionen, Blutungen oder ein Bruch der Knochen) im direkten Zusammenhang mit der Operation (bezogen auf Operationen, bei denen das künstliche Hüftgelenk oder einzelne Teile davon ausgetauscht wurden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                 | <b>54120</b>  |
| Art des Wertes                     | QI  |
| Bezug zum Verfahren                | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen      | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG           | <p>Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mit Hilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den <a href="#">Methodischen Grundlagen</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">Methodische Grundlagen</a> des IQTIG, Kapitel 20.2 Der Referenzbereich stellt die konkret zu erfüllende Anforderung für ein oder mehrere Qualitätsmerkmale dar und ermöglicht einen Abgleich zwischen Indikatorergebnissen und konkreter Anforderung. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den <a href="#">Methodischen Grundlagen</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">Methodische Grundlagen</a> des IQTIG, Kapitel 15 Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder der Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a></p> |
| Einheit                            |   |
| Bundesergebnis                     | 1,01  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)     | 0,98 - 1,04   |
| Rechnerisches Ergebnis             | 0,81  |

| Leistungsbereich  | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks |
|---|--|
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 0,28 - 1,91  |
| Grundgesamtheit   | (Datenschutz)  |
| Beobachtete Ereignisse                                  | (Datenschutz)  |
| Erwartete Ereignisse                                    | (Datenschutz)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Bewertung                                      |  |
| Referenzbereich   | <= 2,22 (95. Perzentil)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>HGV-HEP</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Komplikationen im Zusammenhang mit dem Implantat (z. B. eine Fehllage des Implantats, ein Bruch der Knochen rund um das eingesetzte Implantat oder eine Verrenkung/Auskugelung des künstlichen Hüftgelenks; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>191800_54120</b>  |
| Art des Wertes                          | KKez   |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | In Ergänzung zu Qualitätsindikatoren geben Kennzahlen (Transparenzkennzahlen, ergänzende Kennzahlen, kalkulatorische Kennzahlen etc.) zusätzliche Informationen an. Im Gegensatz zu Qualitätsindikatoren haben solche Kennzahlen keinen Referenzbereich; daher findet keine Bewertung der Versorgungsqualität statt. Nähere Informationen zu Kennzahlen sind unter folgendem Link zu finden: <a href="https://iqtig.org/kennzahlenkonzept/">https://iqtig.org/kennzahlenkonzept/</a> Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mit Hilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den <i>Methodischen Grundlagen?</i> unter folgendem Link entnommen werden: <i>Methodische Grundlagen?</i> des IQTIG, Kapitel 20.2 |
| Einheit                                 |  |
| Bundesergebnis                          | 1,03   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 0,98 - 1,08  |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 0,68   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 0,12 - 3,15  |
| Grundgesamtheit                         | (Datenschutz)  |
| Beobachtete Ereignisse                  | (Datenschutz)  |
| Erwartete Ereignisse                    | (Datenschutz)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |



| Leistungsbereich            | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks |
|-----------------------------|--|
| Bezug andere QS Ergebnisse  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung                  | 1  |
| Ergebnis Bewertung          |  |
| – (vgl. Hinweis im Vorwort) |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>HGV-HEP</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Komplikationen am Gewebe (z. B. eine Wundinfektion nach der Operation, Absterben von Gewebe an den Wundrändern, Schädigung oder Verletzung eines Blutgefäßes, Nervenschaden, Nachblutung oder Blutansammlungen in der Wunde; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>191801_54120</b>  |
| Art des Wertes                          | KKez   |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | In Ergänzung zu Qualitätsindikatoren geben Kennzahlen (Transparenzkennzahlen, ergänzende Kennzahlen, kalkulatorische Kennzahlen etc.) zusätzliche Informationen an. Im Gegensatz zu Qualitätsindikatoren haben solche Kennzahlen keinen Referenzbereich; daher findet keine Bewertung der Versorgungsqualität statt. Nähere Informationen zu Kennzahlen sind unter folgendem Link zu finden: <a href="https://iqtig.org/kennzahlenkonzept/">https://iqtig.org/kennzahlenkonzept/</a> Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mit Hilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den <i>Methodischen Grundlagen?</i> unter folgendem Link entnommen werden: <i>Methodische Grundlagen?</i> des IQTIG, Kapitel 20.2 |
| Einheit                                 |  |
| Bundesergebnis                          | 0,99   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 0,95 - 1,04  |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 0,86   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 0,24 - 2,51  |
| Grundgesamtheit                         | (Datenschutz)  |
| Beobachtete Ereignisse                  | (Datenschutz)  |
| Erwartete Ereignisse                    | (Datenschutz)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein   |



| Leistungsbereich            | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks |
|-----------------------------|--|
| Risikoadjustierte Rate      | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung                  | 2  |
| Ergebnis Bewertung          |  |
| – (vgl. Hinweis im Vorwort) |  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Leistungsbereich</b>            | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>     | <b>HGV-HEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b> | <b>Patientinnen und Patienten, die bei der Entlassung aus dem Krankenhaus keine 50 Meter gehen konnten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                 | <b>54012</b>  |
| Art des Wertes                     | QI  |
| Bezug zum Verfahren                | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen      | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG           | <p>Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mit Hilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den <a href="#">?Methodischen Grundlagen?</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">?Methodische Grundlagen? des IQTIG, Kapitel 20.2</a> Der Referenzbereich stellt die konkret zu erfüllende Anforderung für ein oder mehrere Qualitätsmerkmale dar und ermöglicht einen Abgleich zwischen Indikatorergebnissen und konkreter Anforderung. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den <a href="#">?Methodischen Grundlagen?</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">?Methodische Grundlagen? des IQTIG, Kapitel 15</a> Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder der Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a></p> |
| Einheit                            |   |
| Bundesergebnis                     | 0,91  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)     | 0,89 - 0,93   |
| Rechnerisches Ergebnis             | 1,35  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)    | 0,37 - 4,49   |
| Grundgesamtheit                    | (Datenschutz)   |

| Leistungsbereich  | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks |
|---|--|
| Beobachtete Ereignisse                                  | (Datenschutz)  |
| Erwartete Ereignisse                                    | (Datenschutz)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Bewertung                                      |  |
| Referenzbereich   | $\leq 2,44$ (95. Perzentil)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Leistungsbereich               | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks  |
| Kürzel Leistungsbereich        | HGV-HEP   |
| Bezeichnung des Ergebnisses    | Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (bezogen auf Operationen, bei denen erstmals ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde oder das künstliche Hüftgelenk oder einzelne Teile davon ausgetauscht wurden) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)   |
| Ergebnis ID                    | 54013   |
| Art des Wertes                 | QI  |
| Bezug zum Verfahren            | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen  | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG       | <p>Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mit Hilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den <a href="#">Methodischen Grundlagen</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">Methodische Grundlagen</a> des IQTIG, Kapitel 20.2 Der Referenzbereich stellt die konkret zu erfüllende Anforderung für ein oder mehrere Qualitätsmerkmale dar und ermöglicht einen Abgleich zwischen Indikatorergebnissen und konkreter Anforderung. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den <a href="#">Methodischen Grundlagen</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">Methodische Grundlagen</a> des IQTIG, Kapitel 15 Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder der Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a></p> |
| Einheit                        |   |
| Bundesergebnis                 | 0,89  |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,83 - 0,95   |
| Rechnerisches Ergebnis         | 0,00  |

| Leistungsbereich  | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks |
|---|--|
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 0,00 - 13,33   |
| Grundgesamtheit   | 47   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 0  |
| Erwartete Ereignisse                                    | 0,27   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Bewertung                                      |  |
| Referenzbereich   | <= 4,26 (95. Perzentil)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Leistungsbereich</b>            | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>     | <b>HGV-HEP</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b> | <b>Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (bezogen auf Patientinnen und Patienten, bei denen infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                 | <b>191914</b>  |
| Art des Wertes                     | TKez   |
| Bezug zum Verfahren                | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen      | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG           | In Ergänzung zu Qualitätsindikatoren geben Kennzahlen (Transparenzkennzahlen, ergänzende Kennzahlen, kalkulatorische Kennzahlen etc.) zusätzliche Informationen an. Im Gegensatz zu Qualitätsindikatoren haben solche Kennzahlen keinen Referenzbereich; daher findet keine Bewertung der Versorgungsqualität statt. Nähere Informationen zu Kennzahlen sind unter folgendem Link zu finden: <a href="https://iqtig.org/kennzahlenkonzept/">https://iqtig.org/kennzahlenkonzept/</a> Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mit Hilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den <i>Methodischen Grundlagen</i> unter folgendem Link entnommen werden: <i>Methodische Grundlagen</i> des IQTIG, Kapitel 20.2 Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder der Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a> |
| Einheit                            |  |
| Bundesergebnis                     | 0,94   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)     | 0,91 - 0,97  |
| Rechnerisches Ergebnis             | 1,20   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)    | 0,33 - 3,95  |
| Grundgesamtheit                    | (Datenschutz)  |
| Beobachtete Ereignisse             | (Datenschutz)  |

| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks</b> |
|---|---|
| Erwartete Ereignisse                    | (Datenschutz)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein  |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Bezug andere QS Ergebnisse              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Sortierung                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |   |
| – (vgl. Hinweis im Vorwort)             |   |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Leistungsbereich</b>            | <b>Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>     | <b>HGV-HEP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b> | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl der Patientinnen und Patienten, bei denen ein Austausch des künstlichen Hüftgelenks oder einzelner Teile notwendig war (bezogen auf den Zeitraum von 90 Tagen nach der Operation, bei der das künstliche Hüftgelenk erstmals eingesetzt wurde; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                 | <b>10271</b>  |
| Art des Wertes                     | QI  |
| Bezug zum Verfahren                | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen      | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG           | <p>Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mit Hilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den <a href="#">Methodischen Grundlagen</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">Methodische Grundlagen</a> des IQTIG, Kapitel 20.2 Der Referenzbereich stellt die konkret zu erfüllende Anforderung für ein oder mehrere Qualitätsmerkmale dar und ermöglicht einen Abgleich zwischen Indikatorergebnissen und konkreter Anforderung. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den <a href="#">Methodischen Grundlagen</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">Methodische Grundlagen</a> des IQTIG, Kapitel 15 Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder der Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a></p> |
| Einheit                            |   |
| Bundesergebnis                     | 0,97  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)     | 0,94 - 1,00   |
| Rechnerisches Ergebnis             | 0,00  |

| Leistungsbereich  | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks |
|---|--|
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 0,00 - 4,46  |
| Grundgesamtheit   | 40   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 0  |
| Erwartete Ereignisse                                    | 0,83   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Bewertung                                      |  |
| Referenzbereich   | <= 2,50 (95. Perzentil)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Leistungsbereich</b>            | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>   |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>     | <b>GYN-OP</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b> | <b>Patientinnen, bei denen während einer Operation mittels Bauchspiegelung an den weiblichen Geschlechtsorganen mindestens eines der umliegenden Organe verletzt wurde (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen)</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                 | <b>51906</b>  |
| Art des Wertes                     | QI  |
| Bezug zum Verfahren                | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen      | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG           | <p>Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mit Hilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den <a href="#">?Methodischen Grundlagen?</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">?Methodische Grundlagen? des IQTIG, Kapitel 20.2</a> Der Referenzbereich stellt die konkret zu erfüllende Anforderung für ein oder mehrere Qualitätsmerkmale dar und ermöglicht einen Abgleich zwischen Indikatorergebnissen und konkreter Anforderung. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den <a href="#">?Methodischen Grundlagen?</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">?Methodische Grundlagen? des IQTIG, Kapitel 15</a> Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder der Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a></p> |
| Einheit                            |   |
| Bundesergebnis                     | 1,08  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)     | 1,03 - 1,14   |
| Rechnerisches Ergebnis             | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)    | – (vgl. Hinweis im Vorwort)   |

| Leistungsbereich  | Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter) |
|---|--|
| Fallzahl  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Bewertung                                      |  |
| Referenzbereich   | <= 4,18  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | N01  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>GYN-OP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Nach der Operation an einer der beiden Eierstöcke wurde keine Untersuchung des entfernten Gewebes vorgenommen</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>12874</b>   |
| Art des Wertes  | QI   |
| Bezug zum Verfahren                                     | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich stellt die konkret zu erfüllende Anforderung für ein oder mehrere Qualitätsmerkmale dar und ermöglicht einen Abgleich zwischen Indikatorergebnissen und konkreter Anforderung. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den <a href="#">Methodischen Grundlagen</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">Methodische Grundlagen</a> des IQTIG, Kapitel 15 |
| Einheit   | %  |
| Bundesergebnis  | 0,88   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 0,79 - 0,97  |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Fallzahl  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |  |
| Referenzbereich   | Sentinel Event   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | N01  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>GYN-OP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Es wurde einer der beiden Eierstöcke oder Eileiter entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes Ergebnis</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>10211</b>   |
| Art des Wertes  | QI   |
| Bezug zum Verfahren                                     | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich stellt die konkret zu erfüllende Anforderung für ein oder mehrere Qualitätsmerkmale dar und ermöglicht einen Abgleich zwischen Indikatorergebnissen und konkreter Anforderung. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den <a href="#">Methodischen Grundlagen</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">Methodische Grundlagen</a> des IQTIG, Kapitel 15 |
| Einheit   | %  |
| Bundesergebnis  | 6,99   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 6,63 - 7,35  |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Fallzahl  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |  |
| Referenzbereich   | <= 10,00 %   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | N01  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>GYN-OP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Es wurde einer der beiden Eierstöcke oder Eileiter bei Patientinnen, die 45 Jahre und jünger waren, entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes Ergebnis</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>172000_10211</b>  |
| Art des Wertes                          | EKez   |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | In Ergänzung zu Qualitätsindikatoren geben Kennzahlen (Transparenzkennzahlen, ergänzende Kennzahlen, kalkulatorische Kennzahlen etc.) zusätzliche Informationen an. Im Gegensatz zu Qualitätsindikatoren haben solche Kennzahlen keinen Referenzbereich; daher findet keine Bewertung der Versorgungsqualität statt. Nähere Informationen zu Kennzahlen sind unter folgendem Link zu finden: <a href="https://iqtig.org/kennzahlenkonzept/">https://iqtig.org/kennzahlenkonzept/</a> |
| Einheit                                 | %  |
| Bundesergebnis                          | 11,00  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 9,82 - 12,27   |
| Rechnerisches Ergebnis                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Fallzahl                                | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung                              | 1  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |  |
| – (vgl. Hinweis im Vorwort)             |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>GYN-OP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Es wurde einer der beiden Eierstöcke oder Eileiter bei Patientinnen, die 46 bis 55 Jahre alt waren, entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes Ergebnis</b>   |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>172001_10211</b>  |
| Art des Wertes                          | EKez   |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | In Ergänzung zu Qualitätsindikatoren geben Kennzahlen (Transparenzkennzahlen, ergänzende Kennzahlen, kalkulatorische Kennzahlen etc.) zusätzliche Informationen an. Im Gegensatz zu Qualitätsindikatoren haben solche Kennzahlen keinen Referenzbereich; daher findet keine Bewertung der Versorgungsqualität statt. Nähere Informationen zu Kennzahlen sind unter folgendem Link zu finden: <a href="https://iqtig.org/kennzahlenkonzept/">https://iqtig.org/kennzahlenkonzept/</a> |
| Einheit                                 | %  |
| Bundesergebnis                          | 12,40  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 11,38 - 13,47  |
| Rechnerisches Ergebnis                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Fallzahl                                | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung                              | 2  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |  |
| – (vgl. Hinweis im Vorwort)             |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>GYN-OP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Bei Patientinnen, die 45 Jahre und jünger waren und an den Eierstöcken und/oder Eileitern operiert wurden, wurden beide Eierstöcke entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes oder ein gutartiges Ergebnis</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>60685</b>   |
| Art des Wertes  | QI   |
| Bezug zum Verfahren                                     | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich stellt die konkret zu erfüllende Anforderung für ein oder mehrere Qualitätsmerkmale dar und ermöglicht einen Abgleich zwischen Indikatorergebnissen und konkreter Anforderung. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den <a href="#">Methodischen Grundlagen</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">Methodische Grundlagen</a> des IQTIG, Kapitel 15 |
| Einheit   | %  |
| Bundesergebnis  | 0,77   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 0,69 - 0,85  |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Fallzahl  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |  |
| Referenzbereich   | Sentinel Event   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | N01  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |



| Leistungsbereich             | Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter) |
|------------------------------|--|
| Kommentar Beauftragte Stelle | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>GYN-OP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Bei Patientinnen, die 46 bis 55 Jahre alt waren und an den Eierstöcken und/oder Eileitern operiert wurden, wurden beide Eierstöcke entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes oder ein gutartiges Ergebnis</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>60686</b>   |
| Art des Wertes  | QI   |
| Bezug zum Verfahren                                     | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich stellt die konkret zu erfüllende Anforderung für ein oder mehrere Qualitätsmerkmale dar und ermöglicht einen Abgleich zwischen Indikatorergebnissen und konkreter Anforderung. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den <a href="#">Methodischen Grundlagen</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">Methodische Grundlagen</a> des IQTIG, Kapitel 15 |
| Einheit   | %  |
| Bundesergebnis  | 18,44  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 17,71 - 19,19  |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Fallzahl  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |  |
| Referenzbereich   | <= 29,96 % (95. Perzentil)   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | N01  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |



| Leistungsbereich             | Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter) |
|------------------------------|--|
| Kommentar Beauftragte Stelle | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                                 | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>                          | <b>GYN-OP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>                      | <b>Bei Patientinnen, die 45 Jahre und jünger waren, wurden die Eierstöcke bei der Operation nicht entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes oder ein gutartiges Ergebnis</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                                      | <b>612</b>   |
| Art des Wertes  | QI   |
| Bezug zum Verfahren                                     | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen                           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                                | Der Referenzbereich stellt die konkret zu erfüllende Anforderung für ein oder mehrere Qualitätsmerkmale dar und ermöglicht einen Abgleich zwischen Indikatorergebnissen und konkreter Anforderung. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den <a href="#">Methodischen Grundlagen</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">Methodische Grundlagen</a> des IQTIG, Kapitel 15 |
| Einheit   | %  |
| Bundesergebnis  | 89,36  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                          | 89,05 - 89,67  |
| Rechnerisches Ergebnis                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Fallzahl  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>                               |  |
| Referenzbereich   | $\geq 81,46$ % (5. Perzentil)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | N01  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |



| Leistungsbereich             | Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter) |
|------------------------------|--|
| Kommentar Beauftragte Stelle | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>GYN-OP</b>  |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Patientinnen hatten länger als 24 Stunden einen Blasenkatheter</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>52283</b>   |
| Art des Wertes                          | QI   |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Der Referenzbereich stellt die konkret zu erfüllende Anforderung für ein oder mehrere Qualitätsmerkmale dar und ermöglicht einen Abgleich zwischen Indikatorergebnissen und konkreter Anforderung. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den <a href="#">Methodischen Grundlagen</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">Methodische Grundlagen</a> des IQTIG, Kapitel 15 Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder der Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a> |
| Einheit                                 | %  |
| Bundesergebnis                          | 3,01   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 2,91 - 3,11  |
| Rechnerisches Ergebnis                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Grundgesamtheit                         | (Datenschutz)  |
| Beobachtete Ereignisse                  | (Datenschutz)  |
| Erwartete Ereignisse                    | (Datenschutz)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |  |
| Referenzbereich                         | <= 4,46 % (90. Perzentil)  |

| Leistungsbereich  | Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter)  |
|---|---|
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | H99   |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | rechnerisch_auffällig: das Lenkungsgremium folgt der Empfehlung der Fachkommission, kein Stellungnahmeverfahren einzuleiten |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Leistungsbereich               | Vorbeugung eines Druckgeschwürs (Dekubitus) durch pflegerische Maßnahmen  |
| Kürzel Leistungsbereich        | DEK   |
| Bezeichnung des Ergebnisses    | Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstanden ist (nicht berücksichtigt wurden Patientinnen und Patienten, bei denen durch Druck eine nicht wegdrückbare Rötung auf der Haut entstand, aber die Haut noch intakt war (Dekubitalulcus Grad/Kategorie 1); berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)  |
| Ergebnis ID                    | 52009   |
| Art des Wertes                 | QI  |
| Bezug zum Verfahren            | DeQS  |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen  | Nein  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG       | <p>Eine Risikoadjustierung hat das Ziel, die unterschiedliche Patientenstruktur in verschiedenen Einrichtungen auszugleichen. Dies führt idealerweise zu einem fairen Vergleich der verschiedenen Einrichtungen, da Patientinnen und Patienten individuelle Risikofaktoren aufweisen (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Qualitätsergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Mit Hilfe der Risikoadjustierung kann das Qualitätsergebnis beispielsweise einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Qualitätsergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Nähere Informationen zur Risikoadjustierung können den <a href="#">?Methodischen Grundlagen?</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">?Methodische Grundlagen?</a> des IQTIG, Kapitel 20.2 Der Referenzbereich stellt die konkret zu erfüllende Anforderung für ein oder mehrere Qualitätsmerkmale dar und ermöglicht einen Abgleich zwischen Indikatorergebnissen und konkreter Anforderung. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den <a href="#">?Methodischen Grundlagen?</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">?Methodische Grundlagen?</a> des IQTIG, Kapitel 15 Das Qualitätsergebnis ist aufgrund von Anpassungen der Rechenregel oder der Ein- bzw. Ausschlusskriterien der zu dokumentierenden Fälle in dem QS-Verfahren nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/">https://iqtig.org/qs-verfahren/aktiv/</a></p> |
| Einheit                        |   |
| Bundesergebnis                 | 1,06  |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,05 - 1,07   |

| Leistungsbereich  | Vorbeugung eines Druckgeschwürs (Dekubitus) durch pflegerische Maßnahmen |
|---|--|
| Rechnerisches Ergebnis                                  | 1,98   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                         | 1,33 - 2,94  |
| Grundgesamtheit   | 7581   |
| Beobachtete Ereignisse                                  | 24   |
| Erwartete Ereignisse                                    | 12,15  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                 | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Bewertung                                      |  |
| Referenzbereich   | <= 2,45 (95. Perzentil)  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | R10  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Vorbeugung eines Druckgeschwürs (Dekubitus) durch pflegerische Maßnahmen</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>DEK</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstanden ist: Bei dem Druckgeschwür kam es an der Oberhaut und/oder an der darunterliegenden Lederhaut zu einer Abschürfung, einer Blase, oder zu einem nicht näher bezeichneten Hautverlust. (Dekubitalulcus Grad/Kategorie 2)</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>52326</b>   |
| Art des Wertes                          | TKez   |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | In Ergänzung zu Qualitätsindikatoren geben Kennzahlen (Transparenzkennzahlen, ergänzende Kennzahlen, kalkulatorische Kennzahlen etc.) zusätzliche Informationen an. Im Gegensatz zu Qualitätsindikatoren haben solche Kennzahlen keinen Referenzbereich; daher findet keine Bewertung der Versorgungsqualität statt. Nähere Informationen zu Kennzahlen sind unter folgendem Link zu finden: <a href="https://iqtig.org/kennzahlenkonzept/">https://iqtig.org/kennzahlenkonzept/</a> |
| Einheit                                 | %  |
| Bundesergebnis                          | 0,35   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 0,35 - 0,35  |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 0,25   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 0,16 - 0,39  |
| Grundgesamtheit                         | 7581   |
| Beobachtete Ereignisse                  | 19   |
| Erwartete Ereignisse                    | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |  |
| – (vgl. Hinweis im Vorwort)             |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Vorbeugung eines Druckgeschwürs (Dekubitus) durch pflegerische Maßnahmen</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>DEK</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstanden ist: Bei dem Druckgeschwür kam es zu einem Verlust aller Hautschichten, wobei das unter der Haut liegende Gewebe geschädigt wurde oder abgestorben ist. Die Schädigung kann bis zur darunterliegenden Muskelhaut (Faszie) reichen. (Dekubitalulcus Grad/Kategorie 3)</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>521801</b>  |
| Art des Wertes                          | TKez   |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | In Ergänzung zu Qualitätsindikatoren geben Kennzahlen (Transparenzkennzahlen, ergänzende Kennzahlen, kalkulatorische Kennzahlen etc.) zusätzliche Informationen an. Im Gegensatz zu Qualitätsindikatoren haben solche Kennzahlen keinen Referenzbereich; daher findet keine Bewertung der Versorgungsqualität statt. Nähere Informationen zu Kennzahlen sind unter folgendem Link zu finden: <a href="https://iqtig.org/kennzahlenkonzept/">https://iqtig.org/kennzahlenkonzept/</a> |
| Einheit                                 | %  |
| Bundesergebnis                          | 0,06   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 0,06 - 0,06  |
| Rechnerisches Ergebnis                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Grundgesamtheit                         | (Datenschutz)  |
| Beobachtete Ereignisse                  | (Datenschutz)  |
| Erwartete Ereignisse                    | (Datenschutz)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |  |
| – (vgl. Hinweis im Vorwort)             |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Vorbeugung eines Druckgeschwürs (Dekubitus) durch pflegerische Maßnahmen</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>DEK</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstand: Das Stadium des Druckgeschwürs wurde nicht angegeben.</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>521800</b>  |
| Art des Wertes                          | TKez   |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | In Ergänzung zu Qualitätsindikatoren geben Kennzahlen (Transparenzkennzahlen, ergänzende Kennzahlen, kalkulatorische Kennzahlen etc.) zusätzliche Informationen an. Im Gegensatz zu Qualitätsindikatoren haben solche Kennzahlen keinen Referenzbereich; daher findet keine Bewertung der Versorgungsqualität statt. Nähere Informationen zu Kennzahlen sind unter folgendem Link zu finden: <a href="https://iqtig.org/kennzahlenkonzept/">https://iqtig.org/kennzahlenkonzept/</a> |
| Einheit                                 | %  |
| Bundesergebnis                          | 0,01   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 0,01 - 0,01  |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 0,00   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 0,00 - 0,05  |
| Grundgesamtheit                         | 7581   |
| Beobachtete Ereignisse                  | 0  |
| Erwartete Ereignisse                    | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |  |
| – (vgl. Hinweis im Vorwort)             |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>                 | <b>Vorbeugung eines Druckgeschwürs (Dekubitus) durch pflegerische Maßnahmen</b>  |
| <b>Kürzel Leistungsbereich</b>          | <b>DEK</b>   |
| <b>Bezeichnung des Ergebnisses</b>      | <b>Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstand: Das Druckgeschwür reichte bis auf die Muskeln, Knochen oder Gelenke und hatte ein Absterben von Muskeln, Knochen oder stützenden Strukturen (z. B. Sehnen und Gelenkkapseln) zur Folge (Dekubitalulcus Grad/ Kategorie 4)</b>  |
| <b>Ergebnis ID</b>                      | <b>52010</b>   |
| Art des Wertes                          | QI   |
| Bezug zum Verfahren                     | DeQS   |
| Ergebnis-Bezug zu Infektionen           | Nein   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                | Der Referenzbereich stellt die konkret zu erfüllende Anforderung für ein oder mehrere Qualitätsmerkmale dar und ermöglicht einen Abgleich zwischen Indikatorergebnissen und konkreter Anforderung. Es ist zu beachten, dass ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann z. B. auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein. Im sogenannten Stellungnahmeverfahren wird das auffällige Ergebnis analysiert und eine Bewertung der Qualität vorgenommen. Nähere Informationen zu Referenzbereichen können den <a href="#">Methodischen Grundlagen</a> unter folgendem Link entnommen werden: <a href="#">Methodische Grundlagen</a> des IQTIG, Kapitel 15 |
| Einheit                                 | %  |
| Bundesergebnis                          | 0,00   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)          | 0,00 - 0,00  |
| Rechnerisches Ergebnis                  | 0,05   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)         | 0,02 - 0,14  |
| Grundgesamtheit                         | 7581   |
| Beobachtete Ereignisse                  | 4  |
| Erwartete Ereignisse                    | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Ergebnis Mehrfach                       | Nein   |
| Risikoadjustierte Rate                  | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Bezug andere QS Ergebnisse              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| Sortierung                              | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |
| <b>Ergebnis Bewertung</b>               |  |
| Referenzbereich                         | Sentinel Event   |

| Leistungsbereich  | Vorbeugung eines Druckgeschwürs (Dekubitus) durch pflegerische Maßnahmen |
|---|--|
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr        | unverändert  |
| Qualitative Bewertung Berichtsjahr                      | U61  |
| Qualitative Bewertung Vergleich vorheriges Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Kommentar Beauftragte Stelle                            | – (vgl. Hinweis im Vorwort)  |

## C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V

Über § 136a und § 136b SGB V hinaus ist auf Landesebene nach § 112 SGB V keine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart.

## C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

## C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

| Leistungsbereich   | Kommentar   |
|--|---|
| Leistungsbereich   | Teilnahme an der Initiative Qualitätsmedizin e.V.   |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators  | German Inpatient Quality Indicators (G-IQI) Patient Safety Indicators (PSI)   |
| Ergebnis   | <a href="https://www.initiative-qualitaetsmedizin.de/mitglieder/report/krankenhaeuser/bg-klinikum-duisburg">https://www.initiative-qualitaetsmedizin.de/mitglieder/report/krankenhaeuser/bg-klinikum-duisburg</a>   |
| Messzeitraum   | 01.01.-31.12.   |
| Datenerhebung  | Siehe <a href="https://www.initiative-qualitaetsmedizin.de/qualitaetsmethodik/qualitaetsmessung">https://www.initiative-qualitaetsmedizin.de/qualitaetsmethodik/qualitaetsmessung</a>   |
| Rechenregeln   | <a href="https://www.initiative-qualitaetsmedizin.de/qualitaetsmethodik/qualitaetsmessung">https://www.initiative-qualitaetsmedizin.de/qualitaetsmethodik/qualitaetsmessung</a><br>Vgl. <a href="https://www.initiative-qualitaetsmedizin.de/fileadmin/downloads/qualitaetsmethodik/qualitaetsmessung/G-IQI_V55_Datenjahr_2024.pdf">https://www.initiative-qualitaetsmedizin.de/fileadmin/downloads/qualitaetsmethodik/qualitaetsmessung/G-IQI_V55_Datenjahr_2024.pdf</a> |
| Referenzbereiche   | <a href="https://www.initiative-qualitaetsmedizin.de/qualitaetsmethodik/qualitaetsmessung">https://www.initiative-qualitaetsmedizin.de/qualitaetsmethodik/qualitaetsmessung</a>   |
| Vergleichswerte  | <a href="https://www.initiative-qualitaetsmedizin.de/qualitaetsmethodik/qualitaetsmessung">https://www.initiative-qualitaetsmedizin.de/qualitaetsmethodik/qualitaetsmessung</a>   |
| Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage | Siehe <a href="https://www.initiative-qualitaetsmedizin.de/qualitaetsmethodik/qualitaetsmessung">https://www.initiative-qualitaetsmedizin.de/qualitaetsmethodik/qualitaetsmessung</a>   |

| Leistungsbereich   | Kommentar  |
|--|--|
| Leistungsbereich   | ParaReg – ein web-basiertes Register zur lebenslangen Dokumentation von Querschnittgelähmten |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators  | Kennzahlenset der DMGP   |
| Ergebnis   | Jahresbericht  |
| Messzeitraum   | 01.01-31.12.   |
| Datenerhebung  | <a href="https://dmgp.de/die-dmgp/parareg">https://dmgp.de/die-dmgp/parareg</a>              |
| Rechenregeln   | <a href="https://dmgp.de/die-dmgp/parareg">https://dmgp.de/die-dmgp/parareg</a>              |
| Referenzbereiche   | <a href="https://dmgp.de/die-dmgp/parareg">https://dmgp.de/die-dmgp/parareg</a>              |
| Vergleichswerte  | <a href="https://dmgp.de/die-dmgp/parareg">https://dmgp.de/die-dmgp/parareg</a>              |
| Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage | <a href="https://dmgp.de/die-dmgp/parareg">https://dmgp.de/die-dmgp/parareg</a>              |

| Leistungsbereich   | Kommentar   |
|--|---|
| Leistungsbereich   | Endoprothesenregister Deutschland (EPRD)  |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators  | Kennzahlenset EPRD  |
| Ergebnis   | Monats- und Jahresberichte  |
| Messzeitraum   | 01.01.-31.12.   |
| Datenerhebung  | <a href="https://www.eprd.de/de/ueber-uns/verfahrensweise">https://www.eprd.de/de/ueber-uns/verfahrensweise</a> |
| Rechenregeln   | <a href="https://www.eprd.de/de/ueber-uns/verfahrensweise">https://www.eprd.de/de/ueber-uns/verfahrensweise</a> |
| Referenzbereiche   | <a href="https://www.eprd.de/de/downloads-1/berichte">https://www.eprd.de/de/downloads-1/berichte</a>           |
| Vergleichswerte  | <a href="https://www.eprd.de/de/downloads-1/berichte">https://www.eprd.de/de/downloads-1/berichte</a>           |
| Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage | <a href="https://www.eprd.de/de/ueber-uns/verfahrensweise">https://www.eprd.de/de/ueber-uns/verfahrensweise</a> |

| Leistungsbereich   | Kommentar   |
|--|---|
| Leistungsbereich   | TraumaRegister DGU®   |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators  | Kennzahlenset der DGU®  |
| Ergebnis   | Die Ergebnisse werden einem Jahres- und einem Halbjahresbericht veröffentlicht.   |
| Messzeitraum   | 01.01.-31.12.   |
| Datenerhebung  | <a href="https://www.auc-online.de/unsere-angebote/medizinische-register/traumaregister-dgu/">https://www.auc-online.de/unsere-angebote/medizinische-register/traumaregister-dgu/</a> |
| Rechenregeln   | <a href="https://www.auc-online.de/unsere-angebote/medizinische-register/traumaregister-dgu/">https://www.auc-online.de/unsere-angebote/medizinische-register/traumaregister-dgu/</a> |
| Referenzbereiche   | <a href="https://www.auc-online.de/unsere-angebote/medizinische-register/traumaregister-dgu/">https://www.auc-online.de/unsere-angebote/medizinische-register/traumaregister-dgu/</a> |
| Vergleichswerte  | <a href="https://www.auc-online.de/unsere-angebote/medizinische-register/traumaregister-dgu/">https://www.auc-online.de/unsere-angebote/medizinische-register/traumaregister-dgu/</a> |
| Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage | <a href="https://www.auc-online.de/unsere-angebote/medizinische-register/traumaregister-dgu/">https://www.auc-online.de/unsere-angebote/medizinische-register/traumaregister-dgu/</a> |

| Leistungsbereich   | Kommentar   |
|--|---|
| Leistungsbereich   | Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe  |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators  | 41.1 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose oder chronischer Arthritis, Anteil Todesfälle  |
| Ergebnis   | Rate: 0,00% (Zähler: 0, Nenner: 6)  |
| Messzeitraum   | 2024  |
| Datenerhebung  | Routinedaten § 21 KHEntgG   |
| Rechenregeln   | s. Def. Handbuch G-IQI_5.5_2024   |
| Referenzbereiche   | Bundesreferenzwert: 0,13%   |
| Vergleichswerte  | Ziel: < 0,13% (SE)  |
| Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage | <a href="https://depositonce.tu-berlin.de/items/dfd4dbb5-ca32-431d-842b-93d630e891e9">https://depositonce.tu-berlin.de/items/dfd4dbb5-ca32-431d-842b-93d630e891e9</a> (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet) |

| Leistungsbereich   | Kommentar   |
|--|---|
| Leistungsbereich   | Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe  |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators  | 42.1 Hüft-Endoprothesen-Wechsel OHNE Hauptdiagnose Fraktur oder Infektion, Anteil Todesfälle  |
| Ergebnis   | Rate: 0,00% (Zähler: 0, Nenner: 10)   |
| Messzeitraum   | 2024  |
| Datenerhebung  | Routinedaten § 21 KHEntgG   |
| Rechenregeln   | s. Def. Handbuch G-IQI_5.5_2024   |
| Referenzbereiche   | Bundesreferenzwert: 1,42%   |
| Vergleichswerte  | Ziel: < 1,42% (SE)  |
| Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage | <a href="https://depositonce.tu-berlin.de/items/dfd4dbb5-ca32-431d-842b-93d630e891e9">https://depositonce.tu-berlin.de/items/dfd4dbb5-ca32-431d-842b-93d630e891e9</a> (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet) |

| Leistungsbereich   | Kommentar   |
|--|---|
| Leistungsbereich   | Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe  |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators  | 43.1 Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose oder chronischer Arthritis, Anteil Todesfälle  |
| Ergebnis   | Rate: 0,00% (Zähler: 0, Nenner: 13)   |
| Messzeitraum   | 2024  |
| Datenerhebung  | Routinedaten § 21 KHEntgG   |
| Rechenregeln   | s. Def. Handbuch G-IQI_5.5_2024   |
| Referenzbereiche   | Bundesreferenzwert: 0,06%   |
| Vergleichswerte  | Ziel: < 0,06% (SE)  |
| Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage | <a href="https://depositonce.tu-berlin.de/items/dfd4dbb5-ca32-431d-842b-93d630e891e9">https://depositonce.tu-berlin.de/items/dfd4dbb5-ca32-431d-842b-93d630e891e9</a> (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet) |

| Leistungsbereich   | Kommentar   |
|--|---|
| Leistungsbereich   | Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe  |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators  | 44.1 Knie-Endoprothesen-Wechsel OHNE Hauptdiagnose Fraktur oder Infektion, Anteil Todesfälle  |
| Ergebnis   | Rate: 0,00% (Zähler: 0, Nenner: 6)  |
| Messzeitraum   | 2024  |
| Datenerhebung  | Routinedaten § 21 KHEntgG   |
| Rechenregeln   | s. Def. Handbuch G-IQI_5.5_2024   |
| Referenzbereiche   | Bundesreferenzwert: 0,20%   |
| Vergleichswerte  | Ziel: < 0,20% (SE)  |
| Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage | <a href="https://depositonce.tu-berlin.de/items/dfd4dbb5-ca32-431d-842b-93d630e891e9">https://depositonce.tu-berlin.de/items/dfd4dbb5-ca32-431d-842b-93d630e891e9</a> (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet) |

| Leistungsbereich   | Kommentar   |
|--|---|
| Leistungsbereich   | Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe  |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators  | 46.1 Hauptdiagnose Schenkelhalsfraktur mit operativer Versorgung (Alter >= 20), Anteil Todesfälle   |
| Ergebnis   | Rate: 2,0% (Zähler: 1, Nenner: 51)  |
| Messzeitraum   | 2024  |
| Datenerhebung  | Routinedaten § 21 KHEntgG   |
| Rechenregeln   | s. Def. Handbuch G-IQI_5.5_2024   |
| Referenzbereiche   | Bundesreferenzwert: 5,2%  |
| Vergleichswerte  | Erwartungswert: 2,6%  |
| Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage | <a href="https://depositonce.tu-berlin.de/items/dfd4dbb5-ca32-431d-842b-93d630e891e9">https://depositonce.tu-berlin.de/items/dfd4dbb5-ca32-431d-842b-93d630e891e9</a> (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet) |

| Leistungsbereich   | Kommentar   |
|--|---|
| Leistungsbereich   | Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe  |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators  | 46.2 Hauptdiagnose Pertrochantäre Fraktur mit operativer Versorgung (Alter >=20), Anteil Todesfälle   |
| Ergebnis   | Rate: 0,00% (Zähler: 0, Nenner: 29)   |
| Messzeitraum   | 2024  |
| Datenerhebung  | Routinedaten § 21 KHEntgG   |
| Rechenregeln   | s. Def. Handbuch G-IQI_5.5_2024   |
| Referenzbereiche   | Bundesreferenzwert: 5,4%  |
| Vergleichswerte  | Erwartungswert: 3,4%  |
| Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage | <a href="https://depositonce.tu-berlin.de/items/dfd4dbb5-ca32-431d-842b-93d630e891e9">https://depositonce.tu-berlin.de/items/dfd4dbb5-ca32-431d-842b-93d630e891e9</a> (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet) |

| Leistungsbereich   | Kommentar   |
|--|---|
| Leistungsbereich   | Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)  |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators  | 56.3 Beatmung > 24 Stunden OHNE COVID-19 (ohne Neugeborene), Anteil Todesfälle  |
| Ergebnis   | Rate: 31,2% (Zähler: 24, Nenner: 77)  |
| Messzeitraum   | 2024  |
| Datenerhebung  | Routinedaten § 21 KHEntgG   |
| Rechenregeln   | s. Def. Handbuch G-IQI_5.5_2024   |
| Referenzbereiche   | Bundesreferenzwert: 35,9%   |
| Vergleichswerte  | Ziel: < 35,9%   |
| Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage | <a href="https://depositonce.tu-berlin.de/items/dfd4dbb5-ca32-431d-842b-93d630e891e9">https://depositonce.tu-berlin.de/items/dfd4dbb5-ca32-431d-842b-93d630e891e9</a> (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet) |

## **C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nr 2 SGB V**

### **C-5.1 Umsetzung der Mindestmengenregelungen Mm-R im Berichtsjahr**

| <b>Kniegelenk-Totalendoprothesen</b> |    |
|--------------------------------------|----|
| Erbrachte Menge:                     | 79 |
| Begründung:                          |    |

## C-5.2 Angaben zum Prognosejahr

| Kniegelenk-Totalendoprothesen  |    |
|--|----|
| Der Standort ist im Prognosejahr zur Leistungserbringung berechtigt  | ja |
| Prüfung Landesverbände   | ja |
| Im Berichtsjahr erreichte Leistungsmenge   | 79 |
| Angabe der in den letzten zwei Quartalen des Berichtsjahrs und den ersten zwei Quartalen des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres erreichten Leistungsmenge | 91 |

## C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nr 2 SGB V

### C-6.1 Strukturqualitätsvereinbarungen

| Nr   | Vereinbarung bzw. Richtlinie  | Kommentar/Erläuterung       | Hinweis |
|------|---|-----------------------------|---------|
| CQ31 | Richtlinie zur Versorgung der hüftgelenknahen Femurfraktur (QSFFx-RL) | – (vgl. Hinweis im Vorwort) | -       |

### Angaben über die Erfüllung der Personalvorgaben

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

### C-6.2 Richtlinie zur Versorgung der hüftgelenknahen Femurfraktur (QSFFx-RL)

An dieser Stelle ist die Umsetzung der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über Maßnahmen zur Qualitätssicherung zur Versorgung von Patientinnen und Patienten mit einer hüftgelenknahen Femurfraktur gemäß § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser darzustellen (QSFFx-RL):

- Im Auftrag des Gesetzgebers hat der Gemeinsame Bundesausschuss in der QSFFx-RL Mindestanforderungen an die Struktur- und Prozessqualität in nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhäusern für die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit einer nicht intraoperativ verursachten hüftgelenknahen Femurfraktur festgelegt. Die Mindestanforderungen sind am Standort zu erfüllen.
- Im Rahmen des Nachweisverfahrens (§ 6 QSFFx-RL) ist jährlich zwischen dem 15.11. und 31.12. der Status der Erfüllung der Mindestvorgaben an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen zu übermitteln. Nichterfüllungen einzelner Mindestanforderungen, die mehr als 48 Stunden andauern, sind auch unterjährig unverzüglich zu melden, ebenso wie deren Wiedererfüllung.
- Alle Meldungen, die im Laufe eines Jahres an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen gesendet wurden, sind bis zum 15. Februar des Folgejahres in Form einer Strukturabfrage (§ 8 QSFFx-RL) an das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) zu übermitteln. Diese Daten bilden die Grundlage für die im Folgenden dargestellten Angaben.

### **C-6.2.2      Angaben zur Erfüllung der Mindestanforderungen**

Anzahl der Tage, die mit der Strukturabfrage abgebildet werden: 366

Anzahl der Tage, für die eine Nichterfüllung mindestens einer Mindestanforderung angegeben wurde: 0

Anzahl der Mindestanforderungen, die mindestens 48 Stunden nicht erfüllt wurden: 0

#### **C-6.2.2.1      Allgemeine Mindestanforderungen**

Das Krankenhaus erfüllt die Anforderungen an ein überregionales Traumazentrum gemäß dem Weißbuch Schwerverletzten-Versorgung Stand Mai 2012 und nimmt zu jeder Zeit (24 Stunden an 7 Tagen pro Woche) an der Notfallversorgung teil. Damit gelten die folgenden Anforderungen gemäß § 3 Absätze 1 bis 4 QSFFx-RL als erfüllt:

- Das Krankenhaus verfügt mindestens über die Fachabteilung Chirurgie am Standort.
- Das Krankenhaus verfügt mindestens über die Fachabteilung Innere Medizin am Standort.
- Es sind jeweils eine für die Notfallversorgung verantwortliche Ärztin oder verantwortlicher Arzt und eine Pflegekraft benannt, die fachlich und organisatorisch eindeutig der Versorgung von Notfällen zugeordnet und im Bedarfsfall verfügbar sind.
- Das für die Notfallversorgung benannte Personal nimmt regelmäßig an fachspezifischen Fortbildungen für Notfallmedizin teil.
- Es ist jeweils eine Fachärztin oder ein Facharzt im Gebiet Innere Medizin, Chirurgie und Anästhesie innerhalb von maximal 30 Minuten am Patienten verfügbar.
- Das Krankenhaus hält eine Intensivstation mit mindestens sechs Betten vor.
- Mindestens drei Intensivtherapiebetten sind zur Versorgung beatmeter Patientinnen und Patienten ausgestattet.
- Es kommt ein strukturiertes und validiertes System zur Behandlungspriorisierung bei der Erstaufnahme von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten zur Anwendung.
- Es ist ein Schockraum verfügbar.
- Die 24 -stündige Verfügbarkeit von Computertomographie ist sichergestellt.
- Es besteht die Möglichkeit der Weiterverlegung einer Notfallpatientin oder eines Notfallpatienten auf dem Luftweg in ein Krankenhaus der Basisnotfallversorgung oder einer höheren Stufe.

#### **C-6.2.2.2      Spezifische Mindestanforderungen**

| Nichterfüllung der Mindestanforderungen   | Gemeldete Tage mit Nichterfüllung |
|---|-----------------------------------|
| Die Versorgung der Patientinnen und Patienten erfolgt in einer ärztlich geleiteten Fachabteilung, die eine fachlich unabhängige, abgrenzbare und organisatorisch eigenständige Organisationseinheit am Standort des Krankenhauses ist   | 0                                 |
| Die Durchführung der mit den Kombinationen aus Diagnosen und Prozeduren nach Anlage 1 QSFFx-RL beschriebenen Operationen erfolgt durch oder unter Anleitung und Aufsicht einer Fachärztin oder eines Facharztes für Chirurgie, für Allgemeinchirurgie, für Orthopädie oder für Orthopädie und Unfallchirurgie | 0                                 |
| Die ärztliche Versorgung in der Fachabteilung ist durch eine täglich 24-stündige Arztpräsenz im Krankenhaus (Bereitschaftsdienst möglich) sichergestellt, die auch eine jederzeitige operative Patientenversorgung gewährleistet  | 0                                 |
| Die Einrichtung und Ausstattung des Operationssaals lässt sowohl osteosynthetische als auch endoprothetische Versorgungen zu. Entsprechende Implantate und Instrumente stehen jederzeit zur Verfügung   | 0                                 |
| Für Patientinnen und Patienten mit positivem geriatrischen Screening ist täglich geriatrische Kompetenz für die perioperative Versorgung zu gewährleisten   | 0                                 |
| Physiotherapie durch eine Physiotherapeutin oder einen Physiotherapeuten steht täglich für jede Patientin oder jeden Patienten zur Atemgymnastik und frühzeitigen Mobilisierung ab dem ersten postoperativen Tag zur Verfügung  | 0                                 |

#### C-6.2.2.3 Mindestanforderungen an die Prozessqualität

| Nichterfüllung der Mindestanforderungen                | Gemeldete Tage mit Nichterfüllung |
|--|-----------------------------------|
| SOP „Besondere Situationen der Einwilligungsfähigkeit“ | 0                                 |
| SOP „Perioperative Planung“                            | 0                                 |
| SOP „Operationsverfahren“                              | 0                                 |
| SOP „Umgang mit gerinnungshemmender Medikation“        | 0                                 |
| SOP „Patientenorientiertes Blutmanagement (PBM)“       | 0                                 |
| SOP „Ortho-geriatrische Versorgung“                    | 0                                 |
| SOP „Physiotherapeutische Maßnahmen“                   | 0                                 |

**C-7                    Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1  
Nr 1 SGB V**

| Nr.   | Fortbildungsverpflichteter Personenkreis  | Anzahl (Personen) |
|-------|---|-------------------|
| 1     | Anzahl Fachärzte, psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht nach "Umsetzung der Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Fortbildung im Krankenhaus (FKH-R) nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V" unterliegen. | 127               |
| 1.1   | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen [Teilmenge von Nr. 1, Nenner von Nr. 3]   | 72                |
| 1.1.1 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben [Zähler von Nr. 2]  | 56                |

## C-8 Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr

### C-8.1 Monatsbezogener Erfüllungsgrad PpUG

| Station                        | Station 1b - Rückenmarkverletzungen |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Schicht                        | Nachtschicht                        |
| Pflegesensitiver Bereich       | Orthopädie, Unfallchirurgie         |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                              |
| Ausnahmetatbestände            |                                     |
| Erläuterungen                  |                                     |

| Station                        | Station 2a - Rückenmarkverletzungen |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Schicht                        | Nachtschicht                        |
| Pflegesensitiver Bereich       | Orthopädie, Unfallchirurgie         |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                              |
| Ausnahmetatbestände            |                                     |
| Erläuterungen                  |                                     |

| Station                        | Station 2a - Rückenmarkverletzungen |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Schicht                        | Tagschicht                          |
| Pflegesensitiver Bereich       | Orthopädie, Unfallchirurgie         |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                              |
| Ausnahmetatbestände            |                                     |
| Erläuterungen                  |                                     |

| Station                        | Beobachtungsstation         |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Schicht                        | Nachtschicht                |
| Pflegesensitiver Bereich       | Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                      |
| Ausnahmetatbestände            |                             |
| Erläuterungen                  |                             |

| Station                        | Beobachtungsstation         |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Schicht                        | Tagschicht                  |
| Pflegesensitiver Bereich       | Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                      |
| Ausnahmetatbestände            |                             |
| Erläuterungen                  |                             |

| Station                        | Station F/V                 |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Schicht                        | Nachtschicht                |
| Pflegesensitiver Bereich       | Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                      |
| Ausnahmetatbestände            |                             |
| Erläuterungen                  |                             |

| Station                        | Station F/V                 |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Schicht                        | Tagschicht                  |
| Pflegesensitiver Bereich       | Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                      |
| Ausnahmetatbestände            |                             |
| Erläuterungen                  |                             |

| Station                        | Intensivstation |
|--------------------------------|-----------------|
| Schicht                        | Nachtschicht    |
| Pflegesensitiver Bereich       | Intensivmedizin |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00          |
| Ausnahmetatbestände            |                 |
| Erläuterungen                  |                 |

| Station                        | Intensivstation |
|--------------------------------|-----------------|
| Schicht                        | Tagschicht      |
| Pflegesensitiver Bereich       | Intensivmedizin |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00          |
| Ausnahmetatbestände            |                 |
| Erläuterungen                  |                 |

| Station                        | Station 5b - Interdisziplinäre unfallchirurgische Station |
|--------------------------------|---|
| Schicht                        | Nachtschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich       | Orthopädie, Unfallchirurgie                               |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00  |
| Ausnahmetatbestände            |   |
| Erläuterungen                  |   |

| Station                        | Station 5a - Interdisziplinäre unfallchirurgische Station |
|--------------------------------|---|
| Schicht                        | Tagschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich       | Orthopädie, Unfallchirurgie                               |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00  |
| Ausnahmetatbestände            |   |
| Erläuterungen                  |   |

| Station                        | Station 4a - Interdisziplinäre unfallchirurgische Station |
|--------------------------------|---|
| Schicht                        | Nachtschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich       | Orthopädie, Unfallchirurgie                               |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 91,67   |
| Ausnahmetatbestände            |   |
| Erläuterungen                  |   |

| Station                        | Station 3a - Interdisziplinäre unfallchirurgische Station |
|--------------------------------|---|
| Schicht                        | Tagschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich       | Orthopädie, Unfallchirurgie                               |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00  |
| Ausnahmetatbestände            |   |
| Erläuterungen                  |   |

| Station                        | Station 3a - Interdisziplinäre unfallchirurgische Station |
|--------------------------------|---|
| Schicht                        | Nachtschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich       | Orthopädie, Unfallchirurgie                               |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00  |
| Ausnahmetatbestände            |   |
| Erläuterungen                  |   |

| Station                        | Station 1b - Rückenmarkverletzungen |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Schicht                        | Tagschicht                          |
| Pflegesensitiver Bereich       | Orthopädie, Unfallchirurgie         |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                              |
| Ausnahmetatbestände            |                                     |
| Erläuterungen                  |                                     |

| Station                        | Station 5a - Interdisziplinäre unfallchirurgische Station |
|--------------------------------|---|
| Schicht                        | Nachtschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich       | Orthopädie, Unfallchirurgie                               |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00  |
| Ausnahmetatbestände            |   |
| Erläuterungen                  |   |

| Station                        | Station 4b - Interdisziplinäre unfallchirurgische Station |
|--------------------------------|---|
| Schicht                        | Tagschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich       | Orthopädie, Unfallchirurgie                               |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00  |
| Ausnahmetatbestände            |   |
| Erläuterungen                  |   |

| Station                        | Station 4b - Interdisziplinäre unfallchirurgische Station |
|--------------------------------|---|
| Schicht                        | Nachtschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich       | Orthopädie, Unfallchirurgie                               |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00  |
| Ausnahmetatbestände            |   |
| Erläuterungen                  |   |

| Station                        | Station 4a - Interdisziplinäre unfallchirurgische Station |
|--------------------------------|---|
| Schicht                        | Tagschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich       | Orthopädie, Unfallchirurgie                               |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00  |
| Ausnahmetatbestände            |   |
| Erläuterungen                  |   |

| Station                        | Station 5b - Interdisziplinäre unfallchirurgische Station |
|--------------------------------|---|
| Schicht                        | Tagschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich       | Orthopädie, Unfallchirurgie                               |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00  |
| Ausnahmetatbestände            |   |
| Erläuterungen                  |   |

### C-8.2 Schichtbezogener Erfüllungsgrad PpUG

| Station                         | Station 1b - Rückenmarkverletzungen |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Schicht                         | Nachtschicht                        |
| Pflegesensitiver Bereich        | Orthopädie, Unfallchirurgie         |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 96,16                               |
| Erläuterungen                   |                                     |

| Station                         | Station 2a - Rückenmarkverletzungen |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Schicht                         | Nachtschicht                        |
| Pflegesensitiver Bereich        | Orthopädie, Unfallchirurgie         |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                              |
| Erläuterungen                   |                                     |

| Station                         | Station 2a - Rückenmarkverletzungen |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Schicht                         | Tagschicht                          |
| Pflegesensitiver Bereich        | Orthopädie, Unfallchirurgie         |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                              |
| Erläuterungen                   |                                     |

| Station                         | Beobachtungsstation         |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Schicht                         | Nachtschicht                |
| Pflegesensitiver Bereich        | Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                      |
| Erläuterungen                   |                             |

| Station                         | Beobachtungsstation         |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Schicht                         | Tagschicht                  |
| Pflegesensitiver Bereich        | Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 99,73                       |
| Erläuterungen                   |                             |

| Station                         | Station F/V                 |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Schicht                         | Nachtschicht                |
| Pflegesensitiver Bereich        | Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                      |
| Erläuterungen                   |                             |

| Station                         | Station F/V                 |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Schicht                         | Tagschicht                  |
| Pflegesensitiver Bereich        | Orthopädie, Unfallchirurgie |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 99,72                       |
| Erläuterungen                   |                             |

| Station                         | Intensivstation |
|---------------------------------|-----------------|
| Schicht                         | Nachtschicht    |
| Pflegesensitiver Bereich        | Intensivmedizin |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 89,62           |
| Erläuterungen                   |                 |

| Station                         | Intensivstation |
|---------------------------------|-----------------|
| Schicht                         | Tagschicht      |
| Pflegesensitiver Bereich        | Intensivmedizin |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 90,71           |
| Erläuterungen                   |                 |

| Station                         | Station 5b - Interdisziplinäre unfallchirurgische Station |
|---------------------------------|---|
| Schicht                         | Tagschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich        | Orthopädie, Unfallchirurgie                               |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 89,34   |
| Erläuterungen                   |   |

| Station                         | Station 4a - Interdisziplinäre unfallchirurgische Station |
|---------------------------------|---|
| Schicht                         | Tagschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich        | Orthopädie, Unfallchirurgie                               |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 77,32   |
| Erläuterungen                   |   |

| Station                         | Station 4b - Interdisziplinäre unfallchirurgische Station |
|---------------------------------|---|
| Schicht                         | Nachtschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich        | Orthopädie, Unfallchirurgie                               |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 48,36   |
| Erläuterungen                   |   |

| Station                         | Station 3a - Interdisziplinäre unfallchirurgische Station |
|---------------------------------|---|
| Schicht                         | Tagschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich        | Orthopädie, Unfallchirurgie                               |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 87,01   |
| Erläuterungen                   |   |

| Station                         | Station 4a - Interdisziplinäre unfallchirurgische Station |
|---------------------------------|---|
| Schicht                         | Nachtschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich        | Orthopädie, Unfallchirurgie                               |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 51,91   |
| Erläuterungen                   |   |

| Station                         | Station 1b - Rückenmarkverletzungen |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Schicht                         | Tagschicht                          |
| Pflegesensitiver Bereich        | Orthopädie, Unfallchirurgie         |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                              |
| Erläuterungen                   |                                     |

| Station                         | Station 3a - Interdisziplinäre unfallchirurgische Station |
|---------------------------------|---|
| Schicht                         | Nachtschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich        | Orthopädie, Unfallchirurgie                               |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 64,87   |
| Erläuterungen                   |   |

| Station                         | Station 5a - Interdisziplinäre unfallchirurgische Station |
|---------------------------------|---|
| Schicht                         | Tagschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich        | Orthopädie, Unfallchirurgie                               |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 86,48   |
| Erläuterungen                   |   |

| Station                         | Station 5b - Interdisziplinäre unfallchirurgische Station |
|---------------------------------|---|
| Schicht                         | Nachtschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich        | Orthopädie, Unfallchirurgie                               |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 77,32   |
| Erläuterungen                   |   |

| Station                         | Station 4b - Interdisziplinäre unfallchirurgische Station |
|---------------------------------|---|
| Schicht                         | Tagschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich        | Orthopädie, Unfallchirurgie                               |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 85,25   |
| Erläuterungen                   |   |

| Station                         | Station 5a - Interdisziplinäre unfallchirurgische Station |
|---------------------------------|---|
| Schicht                         | Nachtschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich        | Orthopädie, Unfallchirurgie                               |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 73,16   |
| Erläuterungen                   |   |

## **C-9                    Umsetzung der Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL)**

An dieser Stelle ist die Umsetzung des Beschlusses des G-BA zur Qualitätssicherung nach § 136a Absatz 2 Satz 1 SGB V darzustellen (Richtlinie über die Ausstattung der stationären Einrichtungen der Psychiatrie und Psychosomatik mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal – PPP-RL). Im Auftrag des Gesetzgebers hat der Gemeinsame Bundesausschuss in der PPP-RL gemäß § 136a Absatz 2 SGB V verbindliche Mindestvorgaben für die Ausstattung der stationären Einrichtungen mit dem für die Behandlung erforderlichen Personal für die psychiatrische und psychosomatische Versorgung festgelegt. Die Vorgaben legen eine Mindestpersonalausstattung für das für die Behandlung erforderliche Personal fest. Die Mindestvorgaben sind keine Anhaltzahlen zur Personalbemessung. Die Mindestvorgaben sind gemäß § 2 Absatz 5 PPP-RL quartals- und einrichtungsbezogen einzuhalten. Gemäß der Definition der PPP-RL kann ein Krankenhausstandort bis zu drei differenzierte Einrichtungen (Erwachsenenpsychiatrie, Psychosomatik sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie) umfassen, für die die Einhaltung der Mindestvorgaben getrennt nachzuweisen ist. Für das Berichtsjahr 2024 gilt im ersten und zweiten Quartal ein Umsetzungsgrad von 95 % und im dritten und vierten Quartal ein Umsetzungsgrad von 90 %.

**C-10**                    **Umsetzung von Anforderungen an die Anwendung von Arzneimitteln für neuartige  
Therapien**

Krankenhausstandorte, an denen neue Therapien gemäß den Anlagen der ATMP-QS-RL angewendet werden, müssen die dort vorgegebenen Mindestanforderungen an die Struktur-, Prozess- oder Ergebnisqualität erfüllen. Der Medizinische Dienst überprüft die Umsetzung der relevanten Qualitätsanforderungen und stellt dem Krankenhaus eine Bescheinigung aus, wenn diese vollumfänglich erfüllt werden. ATMP nach dieser Richtlinie dürfen ausschließlich von Leistungserbringern angewendet werden, die die Mindestanforderungen erfüllen.

- **Diagnosen zu B-1.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| S52.51     | 108      | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur  |
| S82.18     | 98       | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige   |
| S42.21     | 73       | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf   |
| S82.6      | 67       | Fraktur des Außenknöchels  |
| M86.16     | 65       | Sonstige akute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M17.3      | 56       | Sonstige posttraumatische Gonarthrose  |
| S72.01     | 55       | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär   |
| S52.59     | 53       | Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile  |
| S06.0      | 50       | Gehirnerschütterung  |
| M86.66     | 49       | Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| S52.01     | 49       | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon   |
| S72.3      | 49       | Fraktur des Femurschaftes  |
| M84.16     | 47       | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| S82.81     | 47       | Bimalleolarfraktur   |
| S82.31     | 42       | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)   |
| T84.6      | 42       | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation]                                  |
| S82.21     | 40       | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)   |
| S92.0      | 40       | Fraktur des Kalkaneus  |
| S92.3      | 40       | Fraktur der Mittelfußknochen   |
| S52.11     | 39       | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf  |
| S42.3      | 38       | Fraktur des Humerusschaftes  |
| S82.82     | 37       | Trimalleolarfraktur  |
| S32.01     | 34       | Fraktur eines Lendenwirbels: L1  |
| M19.17     | 33       | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| S72.11     | 33       | Femurfraktur: Intertrochantär  |
| M86.46     | 32       | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M96.0      | 32       | Pseudarthrose nach Fusion oder Arthrodese  |
| S76.1      | 32       | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| S06.6      | 31       | Traumatische subarachnoidale Blutung  |
| S86.0      | 31       | Verletzung der Achillessehne  |
| S52.6      | 30       | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert   |
| M84.15     | 29       | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| S06.5      | 29       | Traumatische subdurale Blutung  |
| S42.02     | 29       | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel  |
| S22.06     | 26       | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12   |
| S42.41     | 25       | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär   |
| S52.4      | 25       | Fraktur des Ulna- und Radiuschaftes, kombiniert   |
| M86.15     | 24       | Sonstige akute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                       |
| S46.2      | 24       | Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii  |
| S82.28     | 24       | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige   |
| M86.65     | 23       | Sonstige chronische Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                  |
| S14.12     | 22       | Zentrale Halsmarkverletzung (inkomplette Querschnittverletzung)   |
| S82.0      | 22       | Fraktur der Patella   |
| G82.01     | 21       | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese  |
| S72.2      | 21       | Subtrochantäre Fraktur  |
| S82.5      | 21       | Fraktur des Innenknöchels   |
| S32.4      | 20       | Fraktur des Acetabulums   |
| M86.17     | 18       | Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                         |
| S42.03     | 18       | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel  |
| S82.38     | 18       | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige   |
| T81.4      | 18       | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert  |
| L89.34     | 17       | Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein   |
| L89.35     | 17       | Dekubitus, Stadium 4: Sitzbein  |
| M86.45     | 17       | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                |
| S82.11     | 17       | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| M84.12     | 16       | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| S42.29     | 16       | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile   |
| T81.8      | 16       | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert   |
| T84.04     | 16       | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk  |
| A46        | 15       | Erysipel [Wundrose]   |
| LO3.11     | 15       | Phlegmone an der unteren Extremität   |
| S32.1      | 15       | Fraktur des Os sacrum   |
| S42.24     | 15       | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus  |
| S52.30     | 15       | Fraktur des Radiuschaftes, Teil nicht näher bezeichnet  |
| M16.5      | 14       | Sonstige posttraumatische Koxarthrose   |
| M84.13     | 14       | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M84.17     | 14       | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| T84.5      | 14       | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese   |
| S32.02     | 13       | Fraktur eines Lendenwirbels: L2   |
| S42.22     | 13       | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum  |
| S24.12     | 12       | Inkomplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes   |
| S52.50     | 12       | Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet  |
| G82.43     | 11       | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung   |
| M00.06     | 11       | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M17.1      | 11       | Sonstige primäre Gonarthrose  |
| M86.62     | 11       | Sonstige chronische Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| S12.1      | 11       | Fraktur des 2. Halswirbels  |
| S42.49     | 11       | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile   |
| M25.62     | 10       | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M86.47     | 10       | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                |
| S32.5      | 10       | Fraktur des Os pubis  |
| S72.43     | 10       | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| S92.1      | 10       | Fraktur des Talus  |
| S93.2      | 10       | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes  |
| M19.11     | 9        | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]        |
| M84.18     | 9        | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 |
| S06.21     | 9        | Diffuse Hirnkontusionen  |
| S20.2      | 9        | Prellung des Thorax  |
| S24.11     | 9        | Komplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes  |
| S30.0      | 9        | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens   |
| S72.10     | 9        | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet   |
| T84.12     | 9        | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Unterarm  |
| T84.20     | 9        | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an sonstigen Knochen: Wirbelsäule   |
| G95.83     | 8        | Spinale Spastik der quergestreiften Muskulatur   |
| L89.36     | 8        | Dekubitus, Stadium 4: Trochanter   |
| M25.61     | 8        | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]      |
| M84.11     | 8        | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| S06.4      | 8        | Epidurale Blutung  |
| S22.04     | 8        | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8  |
| S22.43     | 8        | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen   |
| S22.44     | 8        | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen  |
| S34.11     | 8        | Inkomplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes  |
| S42.01     | 8        | Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel  |
| S92.4      | 8        | Fraktur der Großzehe   |
| T84.14     | 8        | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Beckenregion und Oberschenkel                     |
| E11.74     | 7        | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet                            |
| G82.03     | 7        | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| G82.12     | 7        | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung   |
| G82.31     | 7        | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese  |
| G95.80     | 7        | Harnblasenlähmung bei Schädigung des oberen motorischen Neurons [UMNL]  |
| L02.4      | 7        | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten   |
| M17.5      | 7        | Sonstige sekundäre Gonarthrose  |
| M24.87     | 7        | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M51.1      | 7        | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie   |
| S12.24     | 7        | Fraktur des 6. Halswirbels  |
| S22.05     | 7        | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10  |
| S27.0      | 7        | Traumatischer Pneumothorax  |
| S52.21     | 7        | Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes   |
| S52.8      | 7        | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes  |
| S72.41     | 7        | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis)   |
| T84.15     | 7        | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Unterschenkel  |
| T87.4      | 7        | Infektion des Amputationsstumpfes   |
| G95.84     | 6        | Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie bei Schädigungen des Rückenmarkes  |
| L97        | 6        | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert   |
| M00.86     | 6        | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M60.05     | 6        | Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  |
| R02.07     | 6        | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchelregion, Fuß und Zehen   |
| S32.03     | 6        | Fraktur eines Lendenwirbels: L3   |
| S42.23     | 6        | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum anatomicum   |
| S42.43     | 6        | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus medialis  |
| S42.45     | 6        | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form)  |
| S52.12     | 6        | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kollum   |
| S70.1      | 6        | Prellung des Oberschenkels  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| S72.04     | 6        | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal   |
| S81.0      | 6        | Offene Wunde des Knies   |
| S81.80     | 6        | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels                                      |
| S92.21     | 6        | Fraktur: Os naviculare pedis   |
| T84.00     | 6        | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Schultergelenk                                       |
| T84.16     | 6        | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Knöchel und Fuß |
| G82.42     | 5        | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung                              |
| G95.81     | 5        | Harnblasenlähmung bei Schädigung des unteren motorischen Neurons [LMNL]                                      |
| M20.5      | 5        | Sonstige Deformitäten der Zehe(n) (erworben)   |
| M25.56     | 5        | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M25.66     | 5        | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                     |
| M84.03     | 5        | Frakturheilung in Fehlstellung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M86.36     | 5        | Chronische multifokale Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                              |
| M87.22     | 5        | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                             |
| S00.05     | 5        | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung   |
| S13.4      | 5        | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule   |
| S14.13     | 5        | Sonstige inkomplette Querschnittverletzungen des zervikalen Rückenmarkes                                     |
| S32.3      | 5        | Fraktur des Os ilium   |
| S42.42     | 5        | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus lateralis  |
| S52.20     | 5        | Fraktur des Ulnaschaftes, Teil nicht näher bezeichnet  |
| S72.08     | 5        | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile  |
| S80.0      | 5        | Prellung des Knies   |
| S80.1      | 5        | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels                                     |
| S92.5      | 5        | Fraktur einer sonstigen Zehe   |
| S97.8      | 5        | Zerquetschung sonstiger Teile des oberen Sprunggelenkes und des Fußes  |
| T84.05     | 5        | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Kniegelenk   |
| T84.11     | 5        | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Oberarm         |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| T87.6      | 5             | Sonstige und nicht näher bezeichnete Komplikationen am Amputationsstumpf  |
| G82.11     | 4             | Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese                            |
| G82.41     | 4             | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese                          |
| L89.25     | 4             | Dekubitus, Stadium 3: Sitzbein  |
| M16.1      | 4             | Sonstige primäre Koxarthrose  |
| M24.62     | 4             | Ankylose eines Gelenkes: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M54.5      | 4             | Kreuzschmerz  |
| M84.06     | 4             | Frakturheilung in Fehlstellung: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M86.35     | 4             | Chronische multifokale Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| R02.06     | 4             | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel und Knie   |
| S02.3      | 4             | Fraktur des Orbitabodens  |
| S14.0      | 4             | Kontusion und Ödem des zervikalen Rückenmarkes  |
| S14.11     | 4             | Komplette Querschnittverletzung des zervikalen Rückenmarkes   |
| S22.03     | 4             | Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6   |
| S22.41     | 4             | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung der ersten Rippe   |
| S32.04     | 4             | Fraktur eines Lendenwirbels: L4   |
| S33.4      | 4             | Traumatische Symphysensprengung   |
| S43.01     | 4             | Luxation des Humerus nach vorne   |
| S52.52     | 4             | Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur   |
| S72.00     | 4             | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet  |
| S86.1      | 4             | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels                                 |
| S92.23     | 4             | Fraktur: Os cuneiforme (intermedium) (laterale) (mediale)   |
| A18.0      | (Datenschutz) | Tuberkulose der Knochen und Gelenke   |
| A41.0      | (Datenschutz) | Sepsis durch Staphylococcus aureus  |
| A41.58     | (Datenschutz) | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger   |
| B87.0      | (Datenschutz) | Dermatomyiasis  |
| C79.5      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| D29.2      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Hoden   |
| D36.1      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem   |
| D41.4      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Harnblase  |
| D48.0      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Knochen und Gelenkknorpel  |
| E10.74     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.75     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet       |
| E87.6      | (Datenschutz) | Hypokaliämie  |
| F10.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                |
| G06.1      | (Datenschutz) | Intraspinaler Abszess und intraspinale Granulome  |
| G40.6      | (Datenschutz) | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal)   |
| G56.0      | (Datenschutz) | Karpaltunnel-Syndrom  |
| G57.2      | (Datenschutz) | Läsion des N. femoralis   |
| G82.00     | (Datenschutz) | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese                    |
| G82.02     | (Datenschutz) | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung   |
| G82.10     | (Datenschutz) | Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese                  |
| G82.13     | (Datenschutz) | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung                                     |
| G82.30     | (Datenschutz) | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese                  |
| G82.33     | (Datenschutz) | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung                                     |
| G82.49     | (Datenschutz) | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet  |
| G82.51     | (Datenschutz) | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.53     | (Datenschutz) | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung                      |
| G90.51     | (Datenschutz) | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der unteren Extremität, Typ I   |
| G90.71     | (Datenschutz) | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der unteren Extremität, sonstiger und nicht näher bezeichneter Typ              |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| G90.79     | (Datenschutz) | Komplexes regionales Schmerzsyndrom, sonstiger und nicht näher bezeichneter Typ, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| G91.0      | (Datenschutz) | Hydrocephalus communicans  |
| G93.1      | (Datenschutz) | Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert  |
| G95.18     | (Datenschutz) | Sonstige vaskuläre Myelopathien  |
| I49.3      | (Datenschutz) | Ventrikuläre Extrasystolie   |
| I50.14     | (Datenschutz) | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe   |
| I61.6      | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen  |
| I62.02     | (Datenschutz) | Nichttraumatische subdurale Blutung: Chronisch   |
| I87.01     | (Datenschutz) | Postthrombotisches Syndrom mit Ulzeration  |
| J12.1      | (Datenschutz) | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren]   |
| J93.1      | (Datenschutz) | Sonstiger Spontanpneumothorax  |
| K29.6      | (Datenschutz) | Sonstige Gastritis   |
| K31.88     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums  |
| K43.2      | (Datenschutz) | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| K43.60     | (Datenschutz) | Epigastrische Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän   |
| K56.4      | (Datenschutz) | Sonstige Obturation des Darmes   |
| K57.92     | (Datenschutz) | Divertikulitis des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung          |
| K59.09     | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation   |
| K61.2      | (Datenschutz) | Anorektalabszess   |
| K64.1      | (Datenschutz) | Hämorrhoiden 2. Grades   |
| K65.09     | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete akute Peritonitis   |
| K80.00     | (Datenschutz) | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                  |
| L03.02     | (Datenschutz) | Phlegmone an Zehen   |
| L03.10     | (Datenschutz) | Phlegmone an der oberen Extremität   |
| L08.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut   |
| L27.0      | (Datenschutz) | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel   |
| L30.4      | (Datenschutz) | Intertriginöses Ekzem  |
| L89.15     | (Datenschutz) | Dekubitus, Stadium 2: Sitzbein   |
| L89.18     | (Datenschutz) | Dekubitus, Stadium 2: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| L89.24     | (Datenschutz) | Dekubitus, Stadium 3: Kreuzbein   |
| L89.26     | (Datenschutz) | Dekubitus, Stadium 3: Trochanter  |
| L89.27     | (Datenschutz) | Dekubitus, Stadium 3: Ferse   |
| L89.28     | (Datenschutz) | Dekubitus, Stadium 3: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität  |
| L89.38     | (Datenschutz) | Dekubitus, Stadium 4: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität  |
| L90.5      | (Datenschutz) | Narben und Fibrosen der Haut  |
| L92.3      | (Datenschutz) | Fremdkörpergranulom der Haut und der Unterhaut  |
| M00.01     | (Datenschutz) | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                |
| M00.05     | (Datenschutz) | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                 |
| M00.26     | (Datenschutz) | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M00.82     | (Datenschutz) | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M00.85     | (Datenschutz) | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M00.87     | (Datenschutz) | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]   |
| M00.97     | (Datenschutz) | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]  |
| M19.07     | (Datenschutz) | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]   |
| M19.12     | (Datenschutz) | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M19.21     | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Arthrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]   |
| M19.27     | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Arthrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]  |
| M20.2      | (Datenschutz) | Hallux rigidus  |
| M20.3      | (Datenschutz) | Sonstige Deformität der Großzehe (erworben)   |
| M20.4      | (Datenschutz) | Sonstige Hammerzehe(n) (erworben)   |
| M21.16     | (Datenschutz) | Varusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M21.80     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete erworbene Deformitäten der Extremitäten: Mehrere Lokalisationen  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M21.86     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete erworbene Deformitäten der Extremitäten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                          |
| M22.1      | (Datenschutz) | Habituelle Subluxation der Patella   |
| M22.4      | (Datenschutz) | Chondromalacia patellae  |
| M23.22     | (Datenschutz) | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Hinterhorn des Innenmeniskus   |
| M23.51     | (Datenschutz) | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Vorderes Kreuzband   |
| M24.07     | (Datenschutz) | Freier Gelenkkörper: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                           |
| M24.52     | (Datenschutz) | Gelenkkontraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M24.65     | (Datenschutz) | Ankylose eines Gelenkes: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                     |
| M24.66     | (Datenschutz) | Ankylose eines Gelenkes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M24.67     | (Datenschutz) | Ankylose eines Gelenkes: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                       |
| M25.37     | (Datenschutz) | Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]          |
| M25.55     | (Datenschutz) | Gelenkschmerz: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                               |
| M25.67     | (Datenschutz) | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M25.77     | (Datenschutz) | Osteophyt: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                     |
| M40.13     | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Kyphose: Zervikothorakalbereich   |
| M40.14     | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Kyphose: Thorakalbereich  |
| M40.15     | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Kyphose: Thorakolumbalbereich   |
| M46.25     | (Datenschutz) | Wirbelosteomyelitis: Thorakolumbalbereich  |
| M46.46     | (Datenschutz) | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich  |
| M47.27     | (Datenschutz) | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbosakralbereich   |
| M47.86     | (Datenschutz) | Sonstige Spondylose: Lumbalbereich   |
| M48.06     | (Datenschutz) | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich  |
| M50.1      | (Datenschutz) | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie  |
| M51.0      | (Datenschutz) | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Myelopathie   |
| M51.2      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung   |
| M51.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenschäden   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| M54.2      | (Datenschutz) | Zervikalneuralgie   |
| M54.3      | (Datenschutz) | Ischialgie  |
| M54.4      | (Datenschutz) | Lumboischialgie   |
| M54.6      | (Datenschutz) | Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule   |
| M54.89     | (Datenschutz) | Sonstige Rückenschmerzen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  |
| M60.06     | (Datenschutz) | Infektiöse Myositis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M60.07     | (Datenschutz) | Infektiöse Myositis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]  |
| M60.08     | (Datenschutz) | Infektiöse Myositis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| M61.02     | (Datenschutz) | Traumatische Myositis ossificans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M61.25     | (Datenschutz) | Kalzifikation und Ossifikation von Muskeln bei Lähmungen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M62.87     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]               |
| M65.15     | (Datenschutz) | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                     |
| M65.16     | (Datenschutz) | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M65.17     | (Datenschutz) | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                       |
| M65.3      | (Datenschutz) | Schnellender Finger   |
| M65.81     | (Datenschutz) | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                    |
| M66.27     | (Datenschutz) | Spontanruptur von Strecksehnen: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                             |
| M66.37     | (Datenschutz) | Spontanruptur von Beugesehnen: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                              |
| M66.47     | (Datenschutz) | Spontanruptur sonstiger Sehnen: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                             |
| M67.17     | (Datenschutz) | Sonstige Sehnen- (Scheiden-) Kontraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                    |
| M70.2      | (Datenschutz) | Bursitis olecrani   |
| M70.3      | (Datenschutz) | Sonstige Bursitis im Bereich des Ellenbogens  |
| M70.4      | (Datenschutz) | Bursitis praepatellaris   |
| M70.5      | (Datenschutz) | Sonstige Bursitis im Bereich des Knies  |
| M71.16     | (Datenschutz) | Sonstige infektiöse Bursitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| M72.62     | (Datenschutz) | Nekrotisierende Fasziiitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M72.85     | (Datenschutz) | Sonstige Fibromatosen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  |
| M75.0      | (Datenschutz) | Adhäsive Entzündung der Schulterglenkkapsel   |
| M75.1      | (Datenschutz) | Läsionen der Rotatorenmanschette  |
| M76.5      | (Datenschutz) | Tendinitis der Patellarsehne  |
| M76.8      | (Datenschutz) | Sonstige Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes   |
| M77.3      | (Datenschutz) | Kalkaneussporn  |
| M77.4      | (Datenschutz) | Metatarsalgie   |
| M79.66     | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M79.67     | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                    |
| M80.26     | (Datenschutz) | Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M80.95     | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M80.98     | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                |
| M84.01     | (Datenschutz) | Frakturheilung in Fehlstellung: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                |
| M84.02     | (Datenschutz) | Frakturheilung in Fehlstellung: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M84.05     | (Datenschutz) | Frakturheilung in Fehlstellung: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                 |
| M84.07     | (Datenschutz) | Frakturheilung in Fehlstellung: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                   |
| M84.22     | (Datenschutz) | Verzögerte Frakturheilung: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M84.23     | (Datenschutz) | Verzögerte Frakturheilung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M84.24     | (Datenschutz) | Verzögerte Frakturheilung: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M84.25     | (Datenschutz) | Verzögerte Frakturheilung: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                      |
| M84.26     | (Datenschutz) | Verzögerte Frakturheilung: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M84.37     | (Datenschutz) | Stressfraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                   |
| M84.45     | (Datenschutz) | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]         |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M84.46     | (Datenschutz) | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                      |
| M86.06     | (Datenschutz) | Akute hämatogene Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M86.11     | (Datenschutz) | Sonstige akute Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]               |
| M86.12     | (Datenschutz) | Sonstige akute Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M86.18     | (Datenschutz) | Sonstige akute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| M86.25     | (Datenschutz) | Subakute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                      |
| M86.26     | (Datenschutz) | Subakute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M86.30     | (Datenschutz) | Chronische multifokale Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen   |
| M86.37     | (Datenschutz) | Chronische multifokale Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]          |
| M86.41     | (Datenschutz) | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]        |
| M86.42     | (Datenschutz) | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M86.63     | (Datenschutz) | Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M86.67     | (Datenschutz) | Sonstige chronische Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]             |
| M86.86     | (Datenschutz) | Sonstige Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M87.25     | (Datenschutz) | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M87.95     | (Datenschutz) | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]      |
| M89.13     | (Datenschutz) | Stillstand des Epiphysenwachstums: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M89.36     | (Datenschutz) | Hypertrophie des Knochens: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M89.57     | (Datenschutz) | Osteolyse: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                     |
| M89.58     | (Datenschutz) | Osteolyse: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  |
| M89.86     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M89.87     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M94.27     | (Datenschutz) | Chondromalazie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M96.88     | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen |
| N21.0      | (Datenschutz) | Stein in der Harnblase   |
| N32.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase                         |
| N39.0      | (Datenschutz) | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet                       |
| N40        | (Datenschutz) | Prostatahyperplasie  |
| N41.0      | (Datenschutz) | Akute Prostatitis  |
| Q66.8      | (Datenschutz) | Sonstige angeborene Deformitäten der Füße                                    |
| R56.8      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe                                 |
| S00.85     | (Datenschutz) | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung               |
| S01.31     | (Datenschutz) | Offene Wunde: Ohrmuschel   |
| S01.41     | (Datenschutz) | Offene Wunde: Wange  |
| S01.80     | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes              |
| S02.0      | (Datenschutz) | Schädeldachfraktur   |
| S02.1      | (Datenschutz) | Schädelbasisfraktur  |
| S02.2      | (Datenschutz) | Nasenbeinfraktur   |
| S02.42     | (Datenschutz) | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Sonstiger Teil des Jochbeins      |
| S02.62     | (Datenschutz) | Unterkieferfraktur: Subkondylär  |
| S06.1      | (Datenschutz) | Traumatisches Hirnödem   |
| S06.20     | (Datenschutz) | Diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet                |
| S06.28     | (Datenschutz) | Sonstige diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzungen                             |
| S06.33     | (Datenschutz) | Umschriebenes zerebrales Hämatom   |
| S06.8      | (Datenschutz) | Sonstige intrakranielle Verletzungen   |
| S08.0      | (Datenschutz) | Skalpierungsverletzung   |
| S12.0      | (Datenschutz) | Fraktur des 1. Halswirbels   |
| S12.23     | (Datenschutz) | Fraktur des 5. Halswirbels   |
| S12.25     | (Datenschutz) | Fraktur des 7. Halswirbels   |
| S20.0      | (Datenschutz) | Prellung der Mamma [Brustdrüse]  |
| S22.01     | (Datenschutz) | Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2  |
| S22.02     | (Datenschutz) | Fraktur eines Brustwirbels: T3 und T4  |
| S22.20     | (Datenschutz) | Fraktur des Sternums: Nicht näher bezeichnet                                 |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| S22.21     | (Datenschutz) | Fraktur des Sternums: Manubrium sterni   |
| S22.32     | (Datenschutz) | Fraktur einer sonstigen Rippe  |
| S22.42     | (Datenschutz) | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen   |
| S24.0      | (Datenschutz) | Kontusion und Ödem des thorakalen Rückenmarkes   |
| S27.2      | (Datenschutz) | Traumatischer Hämatothorax   |
| S30.1      | (Datenschutz) | Prellung der Bauchdecke  |
| S30.86     | (Datenschutz) | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S31.0      | (Datenschutz) | Offene Wunde der Lumbosakralgegend und des Beckens   |
| S31.1      | (Datenschutz) | Offene Wunde der Bauchdecke  |
| S32.05     | (Datenschutz) | Fraktur eines Lendenwirbels: L5  |
| S33.15     | (Datenschutz) | Luxation eines Lendenwirbels: L5/S1  |
| S33.50     | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung der Lendenwirbelsäule, nicht näher bezeichnet   |
| S34.10     | (Datenschutz) | Komplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes  |
| S34.31     | (Datenschutz) | Inkomplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom  |
| S35.2      | (Datenschutz) | Verletzung des Truncus coeliacus oder der A. mesenterica   |
| S36.01     | (Datenschutz) | Hämatom der Milz   |
| S36.04     | (Datenschutz) | Massive Parenchymruptur der Milz   |
| S36.08     | (Datenschutz) | Sonstige Verletzungen der Milz   |
| S36.14     | (Datenschutz) | Mittelschwere Rissverletzung der Leber   |
| S36.49     | (Datenschutz) | Verletzung: Sonstiger und mehrere Teile des Dünndarmes   |
| S36.82     | (Datenschutz) | Verletzung: Mesenterium  |
| S37.28     | (Datenschutz) | Sonstige Verletzungen der Harnblase  |
| S40.0      | (Datenschutz) | Prellung der Schulter und des Oberarmes  |
| S41.1      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Oberarmes   |
| S41.80     | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels                            |
| S42.00     | (Datenschutz) | Fraktur der Klavikula: Teil nicht näher bezeichnet   |
| S42.09     | (Datenschutz) | Fraktur der Klavikula: Multipel  |
| S42.10     | (Datenschutz) | Fraktur der Skapula: Teil nicht näher bezeichnet   |
| S42.14     | (Datenschutz) | Fraktur der Skapula: Cavitas glenoidalis und Collum scapulae   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| S42.19     | (Datenschutz) | Fraktur der Skapula: Multipel   |
| S42.20     | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet       |
| S42.40     | (Datenschutz) | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet         |
| S43.00     | (Datenschutz) | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk], nicht näher bezeichnet  |
| S43.1      | (Datenschutz) | Luxation des Akromioklavikulargelenkes                                      |
| S43.5      | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des Akromioklavikulargelenkes                      |
| S44.0      | (Datenschutz) | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Oberarmes                             |
| S45.0      | (Datenschutz) | Verletzung der A. axillaris   |
| S46.3      | (Datenschutz) | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. triceps brachii                 |
| S47        | (Datenschutz) | Zerquetschung der Schulter und des Oberarmes                                |
| S51.0      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Ellenbogens  |
| S51.80     | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes         |
| S51.9      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet                    |
| S52.02     | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Processus coronoideus ulnae          |
| S52.09     | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Sonstige und multiple Teile          |
| S52.10     | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Teil nicht näher bezeichnet        |
| S52.19     | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Sonstige und multiple Teile        |
| S52.31     | (Datenschutz) | Fraktur des distalen Radiuschaftes mit Luxation des Ulnakopfes              |
| S53.14     | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach lateral |
| S53.18     | (Datenschutz) | Luxation des Ellenbogens: Sonstige  |
| S53.2      | (Datenschutz) | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale radiale                            |
| S56.2      | (Datenschutz) | Verletzung von sonstigen Beugemuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes    |
| S61.0      | (Datenschutz) | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels          |
| S62.32     | (Datenschutz) | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Schaft                          |
| S65.5      | (Datenschutz) | Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße sonstiger Finger                  |
| S70.0      | (Datenschutz) | Prellung der Hüfte  |
| S71.1      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Oberschenkels  |
| S72.03     | (Datenschutz) | Schenkelhalsfraktur: Subkapital   |
| S72.05     | (Datenschutz) | Schenkelhalsfraktur: Basis  |
| S72.40     | (Datenschutz) | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet                     |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| S72.42     | (Datenschutz) | Distale Fraktur des Femurs: Epiphyse, Epiphysenlösung   |
| S72.44     | (Datenschutz) | Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär   |
| S72.8      | (Datenschutz) | Frakturen sonstiger Teile des Femurs  |
| S76.3      | (Datenschutz) | Verletzung von Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Oberschenkels                              |
| S82.41     | (Datenschutz) | Fraktur der Fibula, isoliert: Proximales Ende   |
| S82.42     | (Datenschutz) | Fraktur der Fibula, isoliert: Schaft  |
| S82.7      | (Datenschutz) | Multiple Frakturen des Unterschenkels   |
| S82.88     | (Datenschutz) | Frakturen sonstiger Teile des Unterschenkels  |
| S83.18     | (Datenschutz) | Luxation des Kniegelenkes: Sonstige   |
| S83.54     | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des hinteren Kreuzbandes  |
| S83.6      | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies                                       |
| S87.8      | (Datenschutz) | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels   |
| S90.3      | (Datenschutz) | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes   |
| S91.0      | (Datenschutz) | Offene Wunde der Knöchelregion  |
| S91.1      | (Datenschutz) | Offene Wunde einer oder mehrerer Zehen ohne Schädigung des Nagels   |
| S91.2      | (Datenschutz) | Offene Wunde einer oder mehrerer Zehen mit Schädigung des Nagels  |
| S91.3      | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes  |
| S92.22     | (Datenschutz) | Fraktur: Os cuboideum   |
| S93.0      | (Datenschutz) | Luxation des oberen Sprunggelenkes  |
| S93.31     | (Datenschutz) | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Fußwurzel (-Knochen), Gelenk nicht näher bezeichnet  |
| S93.33     | (Datenschutz) | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Tarsometatarsal (-Gelenk)                            |
| S93.34     | (Datenschutz) | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Metatarsal (-Knochen), Gelenk nicht näher bezeichnet |
| S93.38     | (Datenschutz) | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Sonstige   |
| S93.48     | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Sonstige Teile  |
| S96.0      | (Datenschutz) | Verletzung von Muskeln und Sehnen der langen Beugemuskeln der Zehen in Höhe des Knöchels und des Fußes                |
| S97.0      | (Datenschutz) | Zerquetschung des oberen Sprunggelenkes   |
| S98.1      | (Datenschutz) | Traumatische Amputation einer einzelnen Zehe  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| S98.2      | (Datenschutz) | Traumatische Amputation von zwei oder mehr Zehen  |
| T24.3      | (Datenschutz) | Verbrennung 3. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß                             |
| T42.4      | (Datenschutz) | Vergiftung: Benzodiazepine  |
| T78.0      | (Datenschutz) | Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit   |
| T79.61     | (Datenschutz) | Traumatische Muskelischämie des Oberschenkels und der Hüfte   |
| T79.62     | (Datenschutz) | Traumatische Muskelischämie des Unterschenkels  |
| T79.63     | (Datenschutz) | Traumatische Muskelischämie des Fußes   |
| T81.0      | (Datenschutz) | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                        |
| T81.3      | (Datenschutz) | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert  |
| T81.9      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Komplikation eines Eingriffes   |
| T83.0      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch einen Harnwegskatheter (Verweilkatheter)                                       |
| T84.10     | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Schulterregion   |
| T84.7      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate |
| T85.6      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate    |
| T85.78     | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate           |
| T86.51     | (Datenschutz) | Nekrose eines Hauttransplantates  |
| T86.52     | (Datenschutz) | Verlust eines Hauttransplantates  |
| Z04.2      | (Datenschutz) | Untersuchung und Beobachtung nach Arbeitsunfall   |

- **Prozeduren zu B-1.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-930      | 351      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes   |
| 5-869.2    | 204      | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Fixationsmaterial am Knochen bei Operationen am Weichteilgewebe                                    |
| 8-980.0    | 190      | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte  |
| 5-896.1f   | 188      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel                            |
| 8-800.c0   | 164      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                      |
| 5-794.k6   | 142      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal                          |
| 9-984.8    | 130      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 5-896.1g   | 123      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß                                      |
| 5-916.a1   | 122      | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| 9-984.7    | 118      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 1-208.2    | 115      | Registrierung evozierter Potenziale: Somatosensorisch [SSEP]  |
| 1-207.0    | 113      | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)   |
| 5-869.1    | 106      | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend   |
| 5-787.9n   | 96       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal  |
| 5-896.1e   | 96       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie                    |
| 5-916.a0   | 96       | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut   |
| 5-783.od   | 85       | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken  |
| 5-793.3r   | 83       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal   |
| 5-787.1n   | 79       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-790.6n   | 76       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal   |
| 5-983      | 73       | Reoperation  |
| 5-786.k    | 72       | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte   |
| 5-794.kk   | 71       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal  |
| 5-829.k2   | 71       | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |
| 5-900.1f   | 70       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel   |
| 8-701      | 67       | Einfache endotracheale Intubation  |
| 8-976.10   | 67       | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Behandlung aufgrund direkter oder assoziierter Folgen: Bis 17 Behandlungstage  |
| 5-793.1n   | 66       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal   |
| 8-976.00   | 65       | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Umfassende Erstbehandlung: Bis 99 Behandlungstage  |
| 8-976.11   | 64       | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Behandlung aufgrund direkter oder assoziierter Folgen: Mindestens 18 bis höchstens 49 Behandlungstage  |
| 5-790.6r   | 63       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Fibula distal  |
| 5-780.6m   | 62       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibiaschaft  |
| 5-839.0    | 62       | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial  |
| 9-984.9    | 62       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4   |
| 5-984      | 61       | Mikrochirurgische Technik  |
| 8-976.01   | 61       | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Umfassende Erstbehandlung: Mindestens 100 bis höchstens 199 Behandlungstage  |
| 5-916.7f   | 60       | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-784.7k   | 59       | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogenen, offen chirurgisch: Tibia proximal  |
| 5-900.04   | 58       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-794.k1   | 57       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-896.1d   | 57       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß   |
| 5-822.g1   | 56       | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Zementiert   |
| 1-208.4    | 55       | Registrierung evozierter Potenziale: Motorisch [MEP]   |
| 5-820.00   | 55       | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert   |
| 8-190.21   | 55       | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage  |
| 5-787.1r   | 54       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal  |
| 5-794.0n   | 54       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal  |
| 5-780.6g   | 53       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femurschaft  |
| 5-787.3r   | 52       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal  |
| 8-144.0    | 49       | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig   |
| 5-032.01   | 47       | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente   |
| 5-780.6n   | 47       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia distal   |
| 5-786.7    | 47       | Osteosyntheseverfahren: Durch Verriegelungsnagel   |
| 5-824.21   | 46       | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Invers  |
| 5-793.1r   | 45       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal  |
| 5-896.2d   | 45       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Gesäß |
| 5-83b.51   | 43       | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 2 Segmente  |
| 5-896.0g   | 43       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß  |
| 5-780.6d   | 42       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Becken   |
| 5-790.6m   | 42       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft  |
| 5-794.kn   | 42       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal                                |
| 5-800.3h   | 42       | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Kniegelenk   |
| 5-900.of   | 42       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-916.7g   | 42       | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Fuß  |
| 1-620.01   | 41       | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage  |
| 1-206      | 40       | Neurographie  |
| 5-780.6r   | 40       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Fibula distal   |
| 5-786.0    | 40       | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube  |
| 5-794.2r   | 40       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal                          |
| 8-980.10   | 40       | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte                                  |
| 5-572.1    | 39       | Zystostomie: Perkutan   |
| 5-780.6k   | 39       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia proximal  |
| 5-786.1    | 39       | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage  |
| 5-800.ah   | 38       | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk   |
| 5-830.0    | 38       | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Debridement  |
| 5-794.k7   | 37       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal            |
| 5-896.of   | 37       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel             |
| 5-790.66   | 36       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radius distal                             |
| 5-796.k0   | 36       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula  |
| 8-976.12   | 36       | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Behandlung aufgrund direkter oder assoziierter Folgen: Mindestens 50 bis höchstens 99 Behandlungstage |
| 9-984.b    | 36       | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad  |
| 5-780.6f   | 35       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur proximal  |
| 5-787.9m   | 35       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibiaschaft   |
| 8-800.c1   | 34       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                       |
| 5-787.kn   | 33       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia distal  |
| 5-831.0    | 33       | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe  |
| 6-003.8    | 33       | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-915      | 33       | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie  |
| 5-800.3g   | 32       | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk  |
| 5-784.on   | 31       | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tibia distal                              |
| 5-787.96   | 31       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radius distal   |
| 5-850.b8   | 31       | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie  |
| 5-892.1e   | 31       | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie  |
| 5-986.x    | 31       | Minimalinvasive Technik: Sonstige   |
| 5-787.9r   | 30       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Fibula distal   |
| 5-829.g    | 30       | Andere gelenkplastische Eingriffe: Entfernung von Abstandshaltern   |
| 5-855.19   | 30       | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel  |
| 5-031.02   | 29       | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-782.1d   | 29       | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Becken   |
| 5-787.1t   | 29       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Kalkaneus   |
| 5-793.k6   | 29       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal               |
| 5-794.04   | 29       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal                      |
| 8-932      | 29       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes   |
| 9-984.6    | 29       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 5-031.01   | 28       | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 2 Segmente  |
| 5-787.kk   | 28       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal  |
| 5-829.9    | 28       | Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese)                                     |
| 5-850.b9   | 28       | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterschenkel  |
| 8-831.00   | 28       | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd |
| 8-900      | 28       | Intravenöse Anästhesie  |
| 5-784.7n   | 27       | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogenen, offen chirurgisch: Tibia distal                            |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-800.5h   | 27       | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Kniegelenk  |
| 1-205      | 26       | Elektromyographie [EMG]  |
| 5-013.1    | 26       | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines subduralen Hämatoms   |
| 5-579.62   | 26       | Andere Operationen an der Harnblase: Injektionsbehandlung: Transurethral   |
| 5-780.4g   | 26       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femurschaft   |
| 5-780.4m   | 26       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibiaschaft   |
| 5-787.1k   | 26       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal   |
| 5-787.k6   | 26       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal  |
| 5-865.7    | 26       | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation   |
| 5-900.1g   | 26       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß   |
| 1-632.0    | 25       | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs  |
| 5-010.2    | 25       | Schädeleröffnung über die Kalotte: Bohrlochtrepanation   |
| 5-021.0    | 25       | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik an der Konvexität  |
| 5-794.0k   | 25       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal  |
| 5-835.9    | 25       | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Transplantation von Spongiosa(spänen) oder kortikospongiösen Spänen (autogen)  |
| 5-896.2e   | 25       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie |
| 8-190.20   | 25       | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage   |
| 5-056.3    | 24       | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm   |
| 5-790.5f   | 24       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal   |
| 5-808.71   | 24       | Offen chirurgische Arthrodese: Oberes Sprunggelenk: Mit unterem Sprunggelenk   |
| 5-810.6h   | 24       | Arthroskopische Gelenkoperation: Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur: Kniegelenk   |
| 8-200.6    | 24       | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal  |
| 8-201.0    | 24       | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidalgelenk   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-810.e8   | 24       | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten  |
| 1-334.0    | 23       | Urodynamische Untersuchung: Urodynamische Untersuchung mit gleichzeitiger Anwendung elektrophysiologischer Methoden   |
| 5-022.00   | 23       | Inzision am Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage: Ventrikulär  |
| 5-782.an   | 23       | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tibia distal   |
| 5-794.0r   | 23       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal  |
| 5-830.7    | 23       | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Einbringen eines Medikamententrägers   |
| 5-916.7e   | 23       | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-780.6h   | 22       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur distal  |
| 5-787.9k   | 22       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia proximal  |
| 5-807.7i   | 22       | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates        |
| 5-828.70   | 22       | Implantation, Revision, Wechsel und Entfernung eines Knochenteilersatzes und Knochentotalersatzes: Implantation eines Stimulators für das Knochenwachstum: Biochemischer Stimulator |
| 5-902.4f   | 22       | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-916.2f   | 22       | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Unterschenkel   |
| 5-780.4d   | 21       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Becken   |
| 5-787.1h   | 21       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal  |
| 5-787.9g   | 21       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femurschaft   |
| 5-787.k7   | 21       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna proximal   |
| 5-790.6k   | 21       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia proximal  |
| 5-790.8e   | 21       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals   |
| 5-797.1t   | 21       | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Schraube: Kalkaneus   |
| 8-190.23   | 21       | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-980.11   | 21       | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte                        |
| 5-780.4f   | 20       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femur proximal                                       |
| 5-790.16   | 20       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal     |
| 5-794.07   | 20       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna proximal              |
| 5-794.26   | 20       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal                |
| 8-201.g    | 20       | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk   |
| 5-032.00   | 19       | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment   |
| 5-780.4n   | 19       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia distal   |
| 5-787.3n   | 19       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal  |
| 5-787.kr   | 19       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula distal   |
| 5-794.k3   | 19       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal |
| 5-806.3    | 19       | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht der Syndesmose                                |
| 5-806.d    | 19       | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des medialen Bandapparates                    |
| 5-836.50   | 19       | Spondylodese: Ventral: 1 Segment  |
| 5-857.67   | 19       | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen: Leisten- und Genitalregion und Gesäß          |
| 9-984.a    | 19       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5  |
| 5-780.1g   | 18       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femurschaft  |
| 5-782.ag   | 18       | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Femurschaft                              |
| 5-787.3k   | 18       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal  |
| 5-787.8m   | 18       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Tibiaschaft   |
| 5-800.4h   | 18       | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Kniegelenk  |
| 5-839.5    | 18       | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Revision einer Wirbelsäulenoperation   |
| 5-83b.70   | 18       | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 1 Segment                                  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-855.02   | 18       | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen                                    |
| 8-803.2    | 18       | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung  |
| 5-311.1    | 17       | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie  |
| 5-780.1m   | 17       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Tibiaschaft  |
| 5-784.0s   | 17       | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Talus                                 |
| 5-787.13   | 17       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus distal  |
| 5-787.1s   | 17       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Talus   |
| 5-787.k0   | 17       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula   |
| 5-790.6q   | 17       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Fibulaschaft                          |
| 5-794.03   | 17       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal                   |
| 5-800.6h   | 17       | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk  |
| 5-832.1    | 17       | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, partiell   |
| 5-836.51   | 17       | Spondylodese: Ventral: 2 Segmente   |
| 5-837.00   | 17       | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 1 Wirbelkörper  |
| 5-850.b7   | 17       | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                       |
| 5-850.c8   | 17       | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Oberschenkel und Knie  |
| 5-900.07   | 17       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen                             |
| 8-771      | 17       | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 8-812.60   | 17       | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 8-980.20   | 17       | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte                            |
| 5-031.5    | 16       | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, transpleural  |
| 5-780.6t   | 16       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Kalkaneus   |
| 5-787.k1   | 16       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-790.0n   | 16       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal                                     |
| 5-790.6g   | 16       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Femurschaft                              |
| 5-793.14   | 16       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal                        |
| 5-855.03   | 16       | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Unterarm   |
| 5-900.0g   | 16       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Fuß   |
| 8-144.2    | 16       | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter  |
| 8-190.22   | 16       | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage                           |
| 8-917.13   | 16       | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule |
| 8-924      | 16       | Invasives neurologisches Monitoring  |
| 1-620.00   | 15       | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 5-780.4r   | 15       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Fibula distal   |
| 5-795.k0   | 15       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula  |
| 5-800.3k   | 15       | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-810.20   | 15       | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-855.18   | 15       | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberschenkel und Knie                                       |
| 5-892.1f   | 15       | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel   |
| 5-900.08   | 15       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm  |
| 5-900.0e   | 15       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie                                 |
| 5-902.4g   | 15       | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß  |
| 8-132.3    | 15       | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich   |
| 5-032.02   | 14       | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-784.71   | 14       | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogenen, offen chirurgisch: Humerus proximal                    |
| 5-787.6m   | 14       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibiaschaft   |
| 5-790.13   | 14       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal           |
| 5-790.3m   | 14       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibiaschaft       |
| 5-792.1g   | 14       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-798.4    | 14       | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Platte, vorderer Beckenring   |
| 5-79a.6k   | 14       | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Oberes Sprunggelenk                                  |
| 5-800.ag   | 14       | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk  |
| 5-800.ak   | 14       | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-808.70   | 14       | Offen chirurgische Arthrodesen: Oberes Sprunggelenk: Ohne weiteres Gelenk  |
| 5-814.3    | 14       | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes                       |
| 5-83b.30   | 14       | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 1 Segment                            |
| 5-855.08   | 14       | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnensehne: Reinsertion einer Sehne: Oberschenkel und Knie  |
| 5-896.1b   | 14       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion             |
| 8-706      | 14       | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung  |
| 8-976.02   | 14       | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Umfassende Erstbehandlung: Mindestens 200 bis höchstens 299 Behandlungstage                        |
| 5-012.0    | 13       | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Dekompression  |
| 5-780.8n   | 13       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia distal                            |
| 5-782.ar   | 13       | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Fibula distal                                   |
| 5-783.2d   | 13       | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Becken  |
| 5-786.2    | 13       | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte   |
| 5-787.03   | 13       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-787.7f   | 13       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal  |
| 5-787.93   | 13       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Humerus distal  |
| 5-790.28   | 13       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft   |
| 5-790.6d   | 13       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Becken  |
| 5-793.kr   | 13       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal   |
| 5-794.06   | 13       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal  |
| 5-794.2k   | 13       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia proximal   |
| 5-796.00   | 13       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula  |
| 5-800.0h   | 13       | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Kniegelenk  |
| 5-800.2h   | 13       | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk   |
| 5-807.70   | 13       | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates |
| 5-86a.10   | 13       | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Zwei Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen       |
| 1-503.7    | 12       | Biopsie an Knochen durch Inzision: Tibia und Fibula   |
| 5-030.70   | 12       | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 1 Segment   |
| 5-036.8    | 12       | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkshäuten: Spinale Duraplastik   |
| 5-780.5m   | 12       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Tibiaschaft   |
| 5-780.6s   | 12       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Talus   |
| 5-780.6v   | 12       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale   |
| 5-783.0n   | 12       | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Tibia distal  |
| 5-784.7g   | 12       | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Femurschaft   |
| 5-787.17   | 12       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Ulna proximal   |
| 5-787.1d   | 12       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Becken  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-787.9d   | 12       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Becken  |
| 5-790.25   | 12       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft  |
| 5-790.4t   | 12       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Kalkaneus   |
| 5-793.k1   | 12       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal  |
| 5-794.kr   | 12       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal  |
| 5-794.x1   | 12       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Humerus proximal   |
| 5-796.kv   | 12       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale  |
| 5-800.64   | 12       | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroulnargelenk   |
| 5-808.80   | 12       | Offen chirurgische Arthrodese: Unteres Sprunggelenk: Eine Sprunggelenkskammer   |
| 5-810.2k   | 12       | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-820.41   | 12       | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert  |
| 5-822.h1   | 12       | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Zementiert   |
| 5-829.n    | 12       | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer Endoprothese nach vorheriger Explantation   |
| 5-83b.55   | 12       | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 5 Segmente   |
| 5-850.c9   | 12       | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel  |
| 5-859.18   | 12       | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie   |
| 5-86a.11   | 12       | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Drei Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen             |
| 5-896.2a   | 12       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken |
| 5-900.09   | 12       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand   |
| 5-900.1e   | 12       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 6-003.40   | 12       | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Diboterminalfa, Implantation am Knochen: 12 mg bis unter 24 mg   |
| 8-201.d    | 12       | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Interphalangealgelenk  |
| 8-810.j7   | 12       | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g   |
| 1-854.7    | 11       | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk   |
| 5-038.41   | 11       | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit programmierbarem variablen Tagesprofil |
| 5-784.76   | 11       | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogenen, offen chirurgisch: Radius distal  |
| 5-787.on   | 11       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal   |
| 5-787.16   | 11       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal   |
| 5-790.4m   | 11       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft   |
| 5-793.2n   | 11       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal  |
| 5-794.kh   | 11       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal   |
| 5-820.02   | 11       | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert)   |
| 5-822.h2   | 11       | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Hybrid (teilzementiert)  |
| 5-850.b5   | 11       | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Brustwand und Rücken   |
| 5-850.ca   | 11       | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß  |
| 5-916.2g   | 11       | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Fuß   |
| 8-020.x    | 11       | Therapeutische Injektion: Sonstige  |
| 5-030.31   | 10       | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 2 Segmente   |
| 5-780.4h   | 10       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femur distal   |
| 5-780.4k   | 10       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia proximal   |
| 5-780.61   | 10       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Humerus proximal  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-780.7g   | 10       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Femurschaft  |
| 5-784.7t   | 10       | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogenen, offen chirurgisch: Kalkaneus  |
| 5-787.0v   | 10       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metatarsale   |
| 5-787.11   | 10       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal   |
| 5-787.14   | 10       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius proximal  |
| 5-787.1g   | 10       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femurschaft  |
| 5-787.31   | 10       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus proximal   |
| 5-787.6g   | 10       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femurschaft   |
| 5-787.km   | 10       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibiaschaft  |
| 5-790.0k   | 10       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia proximal   |
| 5-794.13   | 10       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal                            |
| 5-794.1n   | 10       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal                              |
| 5-794.2n   | 10       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia distal  |
| 5-799.3    | 10       | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Platte, ventral   |
| 5-800.2g   | 10       | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Hüftgelenk  |
| 5-804.7    | 10       | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Naht des medialen Retinakulums   |
| 5-807.0    | 10       | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes   |
| 5-822.81   | 10       | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Patellaersatz: Patellarrückfläche, zementiert   |
| 5-892.0g   | 10       | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß   |
| 5-896.2f   | 10       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel |
| 5-913.af   | 10       | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Laserbehandlung, großflächig: Unterschenkel  |
| 8-020.5    | 10       | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel  |
| 8-800.c2   | 10       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 1-650.1    | 9        | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum   |
| 1-697.7    | 9        | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk   |
| 5-012.2    | 9        | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Entleerung eines epiduralen Hämatoms                                   |
| 5-031.00   | 9        | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 1 Segment  |
| 5-780.5n   | 9        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Tibia distal                                     |
| 5-780.6j   | 9        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Patella  |
| 5-782.a3   | 9        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Humerus distal                        |
| 5-782.at   | 9        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Kalkaneus                             |
| 5-787.37   | 9        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna proximal  |
| 5-787.8t   | 9        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Kalkaneus  |
| 5-788.06   | 9        | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale                |
| 5-790.1v   | 9        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale    |
| 5-790.67   | 9        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Ulna proximal                |
| 5-792.km   | 9        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft |
| 5-793.kk   | 9        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal |
| 5-794.0h   | 9        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur distal            |
| 5-800.6s   | 9        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroradialgelenk                                   |
| 5-812.5    | 9        | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell  |
| 5-812.eh   | 9        | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk                       |
| 5-814.7    | 9        | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenotomie der langen Bizepssehne                 |
| 5-839.60   | 9        | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment   |
| 5-850.ba   | 9        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Fuß   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-857.87   | 9        | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                      |
| 5-900.0x   | 9        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige  |
| 8-200.c    | 9        | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Phalangen Hand   |
| 8-821.30   | 9        | Adsorption und verwandte Verfahren: Hämoperfusion [Vollblut-Adsorption]: Selektiv, zur Entfernung hydrophober Substanzen (niedrig- und/oder mittelmolekular) |
| 8-980.30   | 9        | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.105 bis 1.380 Aufwandspunkte                                       |
| 1-504.7    | 8        | Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln durch Inzision: Kniegelenk  |
| 5-030.32   | 8        | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-780.5d   | 8        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Becken   |
| 5-780.7n   | 8        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Tibia distal   |
| 5-780.8g   | 8        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femurschaft   |
| 5-780.8m   | 8        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tibiaschaft   |
| 5-782.1f   | 8        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Femur proximal  |
| 5-782.ad   | 8        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Becken  |
| 5-784.0g   | 8        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Femurschaft   |
| 5-784.0r   | 8        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Fibula distal   |
| 5-784.ek   | 8        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogenen, endoskopisch: Tibia proximal   |
| 5-787.0u   | 8        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tarsale   |
| 5-787.1v   | 8        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale  |
| 5-787.2f   | 8        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal  |
| 5-787.2j   | 8        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Patella   |
| 5-787.36   | 8        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal  |
| 5-787.5e   | 8        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-787.kg   | 8        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femurschaft   |
| 5-787.ku   | 8        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tarsale   |
| 5-787.kv   | 8        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Metatarsale   |
| 5-789.b2   | 8        | Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung eines frakturgefährdeten Knochens: Humerusschaft  |
| 5-790.od   | 8        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Becken  |
| 5-790.3g   | 8        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femurschaft          |
| 5-790.6h   | 8        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Femur distal                              |
| 5-791.k5   | 8        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft                 |
| 5-792.k2   | 8        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft            |
| 5-793.1k   | 8        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal                          |
| 5-794.01   | 8        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus proximal                     |
| 5-794.1f   | 8        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-794.21   | 8        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus proximal                       |
| 5-794.k9   | 8        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal              |
| 5-800.60   | 8        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroglenoidgelenk   |
| 5-800.8k   | 8        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-805.7    | 8        | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht          |
| 5-806.c    | 8        | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des lateralen Bandapparates                             |
| 5-824.3    | 8        | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Radiuskopfprothese   |
| 5-829.f    | 8        | Andere gelenkplastische Eingriffe: Wechsel von Abstandshaltern  |
| 5-83b.52   | 8        | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 3 Segmente   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-850.d9   | 8        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel  |
| 5-852.09   | 8        | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Unterschenkel  |
| 5-892.0e   | 8        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie   |
| 5-892.0f   | 8        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel   |
| 5-896.08   | 8        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterarm   |
| 5-896.1a   | 8        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken                              |
| 5-896.25   | 8        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Hals      |
| 5-902.pg   | 8        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch alloplastisches Hautersatzmaterial, großflächig: Fuß  |
| 8-810.e9   | 8        | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten                             |
| 8-812.61   | 8        | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE                           |
| 5-032.30   | 7        | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: 1 Segment   |
| 5-038.21   | 7        | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel eines Katheters zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Permanenter Katheter zur Dauerinfusion |
| 5-311.0    | 7        | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie  |
| 5-780.41   | 7        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Humerus proximal  |
| 5-780.43   | 7        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Humerus distal  |
| 5-780.6u   | 7        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tarsale  |
| 5-782.1g   | 7        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Femurschaft   |
| 5-782.a0   | 7        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Klavikula   |
| 5-782.ah   | 7        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Femur distal  |
| 5-782.am   | 7        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tibiaschaft   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-782.as   | 7        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Talus   |
| 5-784.73   | 7        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Humerus distal                       |
| 5-784.77   | 7        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Ulna proximal                        |
| 5-784.7h   | 7        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Femur distal                         |
| 5-784.7m   | 7        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Tibiaschaft                          |
| 5-784.bg   | 7        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Femurschaft                         |
| 5-785.1m   | 7        | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Tibiaschaft  |
| 5-787.1u   | 7        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tarsale  |
| 5-787.3g   | 7        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femurschaft  |
| 5-787.9v   | 7        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Metatarsale  |
| 5-787.g5   | 7        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiuschaft   |
| 5-787.k3   | 7        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus distal   |
| 5-790.1c   | 7        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand           |
| 5-790.1w   | 7        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß            |
| 5-790.63   | 7        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Humerus distal                         |
| 5-790.69   | 7        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Ulna distal                            |
| 5-790.6p   | 7        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Fibula proximal                        |
| 5-792.6g   | 7        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femurschaft                      |
| 5-793.23   | 7        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| 5-797.kt   | 7        | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch winkelstabile Platte: Kalkaneus  |
| 5-799.4    | 7        | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Platte, dorsal  |
| 5-800.3m   | 7        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Unteres Sprunggelenk   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-809.2m   | 7        | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Unteres Sprunggelenk  |
| 5-811.20   | 7        | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-821.43   | 7        | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese |
| 5-83b.50   | 7        | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 1 Segment  |
| 5-83w.0    | 7        | Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation des Schraubenlagers   |
| 5-892.1a   | 7        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken   |
| 5-896.14   | 7        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige Teile Kopf                    |
| 5-896.17   | 7        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen                 |
| 5-900.18   | 7        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterarm   |
| 5-900.1a   | 7        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken   |
| 5-902.4e   | 7        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-902.5f   | 7        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-902.rg   | 7        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Fuß                                     |
| 8-210      | 7        | Brisement force   |
| 8-713.0    | 7        | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]                      |
| 8-976.13   | 7        | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Behandlung aufgrund direkter oder assoziierter Folgen: Mindestens 100 Behandlungstage                             |
| 1-503.6    | 6        | Biopsie an Knochen durch Inzision: Femur und Patella  |
| 5-010.00   | 6        | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Kalotte   |
| 5-541.0    | 6        | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie   |
| 5-780.4v   | 6        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Metatarsale  |
| 5-780.5f   | 6        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Femur proximal  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-780.5h   | 6        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Femur distal                        |
| 5-780.7m   | 6        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Tibiaschaft   |
| 5-782.2n   | 6        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Tibia distal  |
| 5-782.a1   | 6        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Humerus proximal         |
| 5-782.af   | 6        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Femur proximal           |
| 5-782.ak   | 6        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tibia proximal           |
| 5-783.Or   | 6        | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Fibula distal                                   |
| 5-784.00   | 6        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Klavikula      |
| 5-784.0h   | 6        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Femur distal   |
| 5-784.0k   | 6        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tibia proximal |
| 5-784.0m   | 6        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tibiaschaft    |
| 5-784.0u   | 6        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tarsale        |
| 5-786.8    | 6        | Osteosyntheseverfahren: Durch Fixateur externe  |
| 5-787.06   | 6        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal  |
| 5-787.1m   | 6        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibiaschaft   |
| 5-787.30   | 6        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula   |
| 5-787.34   | 6        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius proximal   |
| 5-787.3m   | 6        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibiaschaft   |
| 5-787.3v   | 6        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale   |
| 5-787.94   | 6        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radius proximal   |
| 5-787.97   | 6        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Ulna proximal   |
| 5-787.9h   | 6        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femur distal  |
| 5-787.g8   | 6        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft   |
| 5-78a.06   | 6        | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Radius distal                                 |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-78a.k7   | 6        | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal  |
| 5-790.32   | 6        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Humerusschaft       |
| 5-791.k2   | 6        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft              |
| 5-792.02   | 6        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerusschaft                       |
| 5-792.k5   | 6        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft             |
| 5-793.13   | 6        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal                         |
| 5-793.2f   | 6        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal   |
| 5-793.36   | 6        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal                            |
| 5-794.0j   | 6        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Patella                             |
| 5-794.17   | 6        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal |
| 5-794.1j   | 6        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella       |
| 5-796.1v   | 6        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale                             |
| 5-797.1s   | 6        | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Schraube: Talus  |
| 5-797.pt   | 6        | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Verriegelungsnagel: Kalkaneus  |
| 5-79a.1p   | 6        | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsometatarsalgelenk                    |
| 5-800.30   | 6        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-800.7g   | 6        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Hüftgelenk   |
| 5-800.7h   | 6        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Kniegelenk   |
| 5-800.a0   | 6        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-802.4    | 6        | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates              |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-808.a4   | 6        | Offen chirurgische Arthrodese: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Ein Gelenkfach   |
| 5-809.2p   | 6        | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Tarsometatarsalgelenk   |
| 5-809.2q   | 6        | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Metatarsophalangealgelenk   |
| 5-809.4p   | 6        | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, perkutan: Tarsometatarsalgelenk  |
| 5-812.kk   | 6        | Arthroskopische Operation am Gelenknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-813.2    | 6        | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Knöcherner Refixation eines Kreuzbandes   |
| 5-821.2b   | 6        | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel, mit Wechsel des Aufsteckkopfes   |
| 5-829.2    | 6        | Andere gelenkplastische Eingriffe: Girdlestone-Resektion am Hüftgelenk, primär  |
| 5-829.h    | 6        | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannenbodenplastik am Hüftgelenk  |
| 5-829.k4   | 6        | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannen- und Schaftkomponente, Schaft mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |
| 5-835.a0   | 6        | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von Knochenersatzmaterial aus Kollagenfasern: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumzellen  |
| 5-83b.54   | 6        | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 4 Segmente   |
| 5-850.d8   | 6        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie   |
| 5-850.da   | 6        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß   |
| 5-852.0a   | 6        | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Fuß   |
| 5-852.68   | 6        | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Oberschenkel und Knie   |
| 5-854.0c   | 6        | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Mittelfuß und Zehen  |
| 5-857.08   | 6        | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Fasziokutane Lappen: Oberschenkel und Knie   |
| 5-859.12   | 6        | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-864.9    | 6        | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-86a.12   | 6        | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Vier Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen      |
| 5-892.3e   | 6        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie   |
| 5-896.18   | 6        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm  |
| 5-900.00   | 6        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe   |
| 8-158.h    | 6        | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk   |
| 8-640.0    | 6        | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)  |
| 8-800.c3   | 6        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE   |
| 8-800.go   | 6        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat  |
| 8-800.g1   | 6        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate   |
| 8-812.50   | 6        | Transfusion von Plasma und anderen Plasmaproteinen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE                           |
| 8-914.12   | 6        | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule                        |
| 8-980.21   | 6        | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 829 bis 1.104 Aufwandspunkte   |
| 8-987.13   | 6        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 1-208.6    | 5        | Registrierung evozierter Potenziale: Visuell [VEP]   |
| 5-010.10   | 5        | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Kalotte   |
| 5-010.x    | 5        | Schädeleröffnung über die Kalotte: Sonstige  |
| 5-024.7    | 5        | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Entfernung einer externen Drainage  |
| 5-032.40   | 5        | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 1 Segment   |
| 5-033.0    | 5        | Inzision des Spinalkanals: Dekompression   |
| 5-044.4    | 5        | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand   |
| 5-056.40   | 5        | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-780.63   | 5        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Humerus distal  |
| 5-780.7h   | 5        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Femur distal  |
| 5-782.21   | 5        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Humerus proximal                        |
| 5-782.2g   | 5        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Femurschaft                             |
| 5-782.3h   | 5        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Femur distal |
| 5-782.a2   | 5        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Humerusschaft                                      |
| 5-784.0t   | 5        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Kalkaneus                                |
| 5-784.0v   | 5        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Metatarsale                              |
| 5-784.72   | 5        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Humerusschaft                           |
| 5-784.7d   | 5        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Becken                                  |
| 5-784.7r   | 5        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Fibula distal                           |
| 5-784.7s   | 5        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Talus                                   |
| 5-784.bm   | 5        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Tibiaschaft                            |
| 5-787.07   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna proximal  |
| 5-787.0j   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Patella  |
| 5-787.0k   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia proximal   |
| 5-787.0w   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Fuß  |
| 5-787.1f   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur proximal  |
| 5-787.27   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal  |
| 5-787.3d   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Becken  |
| 5-787.3h   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femur distal  |
| 5-787.5f   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Dynamische Kompressionschraube: Femur proximal  |
| 5-787.62   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Humerusschaft  |
| 5-787.6f   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femur proximal   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-787.8g   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Femurschaft   |
| 5-787.9x   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Sonstige  |
| 5-787.k2   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerusschaft   |
| 5-787.kh   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femur distal  |
| 5-789.3n   | 5        | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Tibia distal  |
| 5-789.3r   | 5        | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Fibula distal                                       |
| 5-78a.on   | 5        | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal  |
| 5-790.1b   | 5        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale             |
| 5-790.42   | 5        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft                       |
| 5-790.4g   | 5        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft                         |
| 5-790.4r   | 5        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Fibula distal                       |
| 5-790.64   | 5        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radius proximal                       |
| 5-790.6t   | 5        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Kalkaneus                             |
| 5-790.6v   | 5        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Metatarsale                           |
| 5-791.12   | 5        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft |
| 5-791.1g   | 5        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft   |
| 5-791.k8   | 5        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft              |
| 5-791.kg   | 5        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft             |
| 5-792.2q   | 5        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft                       |
| 5-792.7m   | 5        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft            |
| 5-793.kn   | 5        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal            |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-794.kj   | 5        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Patella |
| 5-796.1u   | 5        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsale                 |
| 5-79b.1p   | 5        | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsometatarsalgelenk                            |
| 5-800.31   | 5        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Akromioklavikulargelenk  |
| 5-800.4k   | 5        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk                                    |
| 5-800.65   | 5        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Proximales Radioulnargelenk                      |
| 5-800.84   | 5        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroulnargelenk                                 |
| 5-800.a1   | 5        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Akromioklavikulargelenk                       |
| 5-809.2r   | 5        | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Zehengelenk                                    |
| 5-811.1h   | 5        | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk                 |
| 5-811.2k   | 5        | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk                                       |
| 5-812.7    | 5        | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation   |
| 5-820.94   | 5        | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, nicht zementiert             |
| 5-832.x    | 5        | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sonstige  |
| 5-836.31   | 5        | Spondylodese: Dorsal: 2 Segmente   |
| 5-839.61   | 5        | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 2 Segmente                                    |
| 5-83b.31   | 5        | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente             |
| 5-83b.57   | 5        | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 7 bis 10 Segmente                   |
| 5-850.h8   | 5        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Oberschenkel und Knie                    |
| 5-854.09   | 5        | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Unterschenkel   |
| 5-855.28   | 5        | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Oberschenkel und Knie                     |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-894.18   | 5        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterarm   |
| 5-896.0e   | 5        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie                          |
| 5-898.3    | 5        | Operationen am Nagelorgan: Naht am Nagelbett   |
| 5-902.pf   | 5        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch alloplastisches Hautersatzmaterial, großflächig: Unterschenkel                              |
| 5-903.5f   | 5        | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-982.0    | 5        | Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen   |
| 5-995      | 5        | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)   |
| 8-831.04   | 5        | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Großlumiger Katheter zur extrakorporalen Blutzirkulation in ein zentralvenöses Gefäß |
| 8-980.41   | 5        | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.933 bis 2.208 Aufwandspunkte   |
| 1-204.2    | 4        | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme  |
| 1-490.4    | 4        | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Rumpf   |
| 1-503.8    | 4        | Biopsie an Knochen durch Inzision: Tarsale, Metatarsale und Phalangen Fuß  |
| 1-661      | 4        | Diagnostische Urethrozystoskopie   |
| 5-013.2    | 4        | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines subduralen Epyems   |
| 5-024.6    | 4        | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Entfernung eines Liquorshuntes (oder Hirnwasserableitung)   |
| 5-316.2    | 4        | Rekonstruktion der Trachea: Verschluss eines Tracheostomas   |
| 5-389.a1   | 4        | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm   |
| 5-469.10   | 4        | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch  |
| 5-541.1    | 4        | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage   |
| 5-541.2    | 4        | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie  |
| 5-570.0    | 4        | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, transurethral, mit Desintegration (Lithotripsie)          |
| 5-780.47   | 4        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Ulna proximal   |
| 5-780.5g   | 4        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Femurschaft  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-780.62   | 4        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Humerusschaft   |
| 5-780.7f   | 4        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Femur proximal  |
| 5-780.8f   | 4        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femur proximal                               |
| 5-780.8k   | 4        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia proximal                               |
| 5-782.2r   | 4        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Fibula distal                             |
| 5-782.2s   | 4        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Talus                                     |
| 5-782.3g   | 4        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Femurschaft    |
| 5-782.3k   | 4        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Tibia proximal |
| 5-783.0k   | 4        | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Tibia proximal  |
| 5-784.0d   | 4        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Becken                                     |
| 5-784.0w   | 4        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Phalangen Fuß                              |
| 5-784.1s   | 4        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Talus                     |
| 5-784.7u   | 4        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Tarsale                                   |
| 5-784.bn   | 4        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Tibia distal                             |
| 5-785.2n   | 4        | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Tibia distal   |
| 5-786.6    | 4        | Osteosyntheseverfahren: Durch Marknagel   |
| 5-787.0s   | 4        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Talus  |
| 5-787.1e   | 4        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Schenkelhals  |
| 5-787.2g   | 4        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft  |
| 5-787.3f   | 4        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femur proximal  |
| 5-787.3u   | 4        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tarsale   |
| 5-787.61   | 4        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Humerus proximal   |
| 5-787.8n   | 4        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Tibia distal  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-787.9q   | 4        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Fibulaschaft   |
| 5-787.k5   | 4        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radiuschaft  |
| 5-787.k8   | 4        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulnaschaft   |
| 5-787.kt   | 4        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Kalkaneus  |
| 5-787.xk   | 4        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Tibia proximal   |
| 5-788.0a   | 4        | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus I  |
| 5-788.61   | 4        | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk                       |
| 5-790.2r   | 4        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Fibula distal                       |
| 5-790.3f   | 4        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femur proximal      |
| 5-790.41   | 4        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerus proximal                       |
| 5-790.k6   | 4        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Radius distal                        |
| 5-791.6m   | 4        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Tibiaschaft                           |
| 5-791.km   | 4        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft                |
| 5-792.12   | 4        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft |
| 5-792.25   | 4        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radiuschaft                           |
| 5-792.72   | 4        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft             |
| 5-792.7g   | 4        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft               |
| 5-792.k8   | 4        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft              |
| 5-792.kg   | 4        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft             |
| 5-793.16   | 4        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal                          |
| 5-793.x1   | 4        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Humerus proximal                             |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-794.1r   | 4        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal                                     |
| 5-794.23   | 4        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus distal  |
| 5-794.27   | 4        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna proximal   |
| 5-795.2b   | 4        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale  |
| 5-795.kv   | 4        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale  |
| 5-796.ku   | 4        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Tarsale   |
| 5-798.5    | 4        | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Platte, hinterer Beckenring   |
| 5-79a.0e   | 4        | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Iliosakralgelenk   |
| 5-79a.64   | 4        | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Humeroulnargelenk  |
| 5-800.ok   | 4        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-800.34   | 4        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Humeroulnargelenk  |
| 5-800.50   | 4        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Humeroglenoidgelenk   |
| 5-800.74   | 4        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Humeroulnargelenk  |
| 5-800.cg   | 4        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Hüftgelenk  |
| 5-800.ch   | 4        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Kniegelenk  |
| 5-802.a    | 4        | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Knöcherne Refixation (Reinsertion) des medialen Kapselbandapparates                    |
| 5-809.2k   | 4        | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-810.2h   | 4        | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk   |
| 5-821.24   | 4        | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, nicht zementiert, mit Wechsel des Aufsteckkopfes |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-821.7    | 4        | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Totalendoprothese   |
| 5-823.7    | 4        | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung einer bikondylären Oberflächenersatzprothese  |
| 5-825.k1   | 4        | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilwechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: Humerusteil  |
| 5-825.kx   | 4        | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilwechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: Sonstige Teile   |
| 5-829.k0   | 4        | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannenkomponente |
| 5-835.b0   | 4        | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von keramischem Knochenersatzmaterial: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumzellen   |
| 5-840.64   | 4        | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-849.1    | 4        | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes   |
| 5-850.h5   | 4        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Brustwand und Rücken  |
| 5-850.h9   | 4        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Unterschenkel   |
| 5-851.1a   | 4        | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Fuß   |
| 5-851.c9   | 4        | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterschenkel  |
| 5-852.a2   | 4        | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-852.a9   | 4        | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Unterschenkel  |
| 5-852.f9   | 4        | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehngewebe zur Transplantation: Unterschenkel  |
| 5-854.38   | 4        | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Oberschenkel und Knie  |
| 5-855.1a   | 4        | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Fuß  |
| 5-857.68   | 4        | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen: Oberschenkel und Knie   |
| 5-857.88   | 4        | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Oberschenkel und Knie  |
| 5-892.08   | 4        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-894.1f   | 4             | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel  |
| 5-894.1g   | 4             | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Fuß  |
| 5-896.2g   | 4             | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß                       |
| 5-900.1d   | 4             | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Gesäß   |
| 5-902.0f   | 4             | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterschenkel   |
| 5-930.00   | 4             | Art des Transplantates oder Implantates: Autogen: Ohne externe In-vitro-Aufbereitung   |
| 8-190.40   | 4             | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Bis 7 Tage |
| 8-191.10   | 4             | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad  |
| 8-200.r    | 4             | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Fibula distal  |
| 8-390.0    | 4             | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett   |
| 8-810.ec   | 4             | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten  |
| 8-810.j4   | 4             | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g  |
| 8-810.j5   | 4             | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g  |
| 8-812.51   | 4             | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE                                 |
| 8-980.40   | 4             | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.657 bis 1.932 Aufwandspunkte   |
| 1-100      | (Datenschutz) | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie  |
| 1-202.01   | (Datenschutz) | Diagnostik zur Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls: Bei einem potenziellen Organspender: Mit Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls                     |
| 1-208.0    | (Datenschutz) | Registrierung evozierter Potenziale: Akustisch [AEP]   |
| 1-275.0    | (Datenschutz) | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen   |
| 1-440.a    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-444.7    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien  |
| 1-449.0    | (Datenschutz) | Andere Biopsie ohne Inzision an anderen Verdauungsorganen: Analkanal  |
| 1-482.7    | (Datenschutz) | Arthroskopische Biopsie an Gelenken: Kniegelenk   |
| 1-490.0    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Hals   |
| 1-490.5    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Oberschenkel   |
| 1-490.6    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Unterschenkel  |
| 1-490.7    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Fuß  |
| 1-490.x    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige   |
| 1-502.5    | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberschenkel   |
| 1-502.6    | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Unterschenkel  |
| 1-503.0    | (Datenschutz) | Biopsie an Knochen durch Inzision: Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum   |
| 1-503.1    | (Datenschutz) | Biopsie an Knochen durch Inzision: Humerus  |
| 1-503.2    | (Datenschutz) | Biopsie an Knochen durch Inzision: Radius und Ulna  |
| 1-503.4    | (Datenschutz) | Biopsie an Knochen durch Inzision: Wirbelsäule  |
| 1-504.8    | (Datenschutz) | Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln durch Inzision: Oberes Sprunggelenk  |
| 1-504.9    | (Datenschutz) | Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln durch Inzision: Sonstige Gelenke am Fuß  |
| 1-589.x    | (Datenschutz) | Biopsie an anderen Organen und Geweben durch Inzision: Sonstige   |
| 1-620.0x   | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige  |
| 1-631.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs  |
| 1-650.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Partiell  |
| 1-650.2    | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie   |
| 1-652.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Koloskopie  |
| 1-653      | (Datenschutz) | Diagnostische Proktoskopie  |
| 1-654.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument   |
| 1-668.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie der Harnwege über ein Stoma: Diagnostische Urethrozystoskopie  |
| 1-691.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Thorakoskopie und Mediastinoskopie: Thorakoskopie   |
| 1-697.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Schultergelenk  |
| 1-697.3    | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Handgelenk  |
| 1-999.20   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Diagnostische Anwendung eines flexiblen Ureterorenoskops: Einmal-Ureterorenoskop |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-999.41   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Art des Zystoskops: Flexibles Einmal-Zystoskop   |
| 5-010.02   | (Datenschutz) | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Bifrontal   |
| 5-010.0x   | (Datenschutz) | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Sonstige  |
| 5-010.12   | (Datenschutz) | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Bifrontal  |
| 5-010.13   | (Datenschutz) | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Temporal   |
| 5-010.14   | (Datenschutz) | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Subokzipital   |
| 5-010.1x   | (Datenschutz) | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Sonstige   |
| 5-012.3    | (Datenschutz) | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Entleerung eines epiduralen Empyems   |
| 5-012.5    | (Datenschutz) | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Entfernung von alloplastischem Material aus einem Schädelknochen  |
| 5-012.7    | (Datenschutz) | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Einlegen eines Medikamententrägers  |
| 5-012.x    | (Datenschutz) | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Sonstige  |
| 5-013.0    | (Datenschutz) | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Drainage von subduraler Flüssigkeit   |
| 5-016.3    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Kalotte, sonstiges erkranktes Gewebe   |
| 5-020.11   | (Datenschutz) | Kranioplastik: Behandlung einer Impressionsfraktur: Elevation einer offenen Fraktur   |
| 5-020.1x   | (Datenschutz) | Kranioplastik: Behandlung einer Impressionsfraktur: Sonstige  |
| 5-020.2    | (Datenschutz) | Kranioplastik: Schädeldach mit Transposition (mit zuvor entferntem Schädelknochenstück)   |
| 5-020.61   | (Datenschutz) | Kranioplastik: Rekonstruktion von Hirn- und Gesichtsschädel oder Gesichtsschädel, allein: Mit einfachem Implantat (z.B. Knochenzement)  |
| 5-020.70   | (Datenschutz) | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit alloplastischem Material: Mit einfachem Implantat (z.B. Knochenzement)  |
| 5-020.75   | (Datenschutz) | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels ohne Beteiligung des Gesichtsschädels: Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat, großer oder komplexer Defekt, mit nicht resorbierbarem, mikroporösem Material mit fibrovaskulärer Integration |
| 5-021.1    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik, laterobasal  |
| 5-021.2    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik, frontobasal  |
| 5-022.02   | (Datenschutz) | Inzision am Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage: Subdural   |
| 5-022.12   | (Datenschutz) | Inzision am Liquorsystem: Anlegen eines Reservoirs: Subdural  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-023.10   | (Datenschutz) | Anlegen eines Liquorshunters [Shunt-Implantation]: Ableitung in den Peritonealraum: Ventrikuloperitoneal |
| 5-024.1    | (Datenschutz) | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision eines zentralen Katheters                        |
| 5-024.x    | (Datenschutz) | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Sonstige  |
| 5-025.x    | (Datenschutz) | Inzision, Exzision, Destruktion und Verschluss von intrakraniellen Blutgefäßen: Sonstige                 |
| 5-030.1    | (Datenschutz) | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Kraniozervikaler Übergang, dorsal          |
| 5-030.30   | (Datenschutz) | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 1 Segment                     |
| 5-030.60   | (Datenschutz) | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminektomie HWS: 1 Segment                |
| 5-030.61   | (Datenschutz) | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminektomie HWS: 2 Segmente               |
| 5-030.62   | (Datenschutz) | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminektomie HWS: Mehr als 2 Segmente      |
| 5-030.71   | (Datenschutz) | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 2 Segmente                   |
| 5-030.72   | (Datenschutz) | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: Mehr als 2 Segmente          |
| 5-031.30   | (Datenschutz) | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminektomie BWS: 1 Segment   |
| 5-031.31   | (Datenschutz) | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminektomie BWS: 2 Segmente  |
| 5-031.6    | (Datenschutz) | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, retropleural   |
| 5-031.8    | (Datenschutz) | Zugang zur Brustwirbelsäule: Kombiniert transpleural-retroperitoneal                                     |
| 5-032.31   | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: 2 Segmente        |
| 5-032.41   | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 2 Segmente            |
| 5-032.42   | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-032.5    | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, transperitoneal                    |
| 5-032.6    | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, retroperitoneal                    |
| 5-032.8    | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Os sacrum und Os coccygis, dorsal       |
| 5-032.b    | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Kombiniert thorako-retroperitoneal      |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-032.x    | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Sonstige   |
| 5-033.2    | (Datenschutz) | Inzision des Spinalkanals: Entleerung eines epiduralen Hämatoms   |
| 5-033.3    | (Datenschutz) | Inzision des Spinalkanals: Entleerung eines epiduralen Empyems  |
| 5-033.4    | (Datenschutz) | Inzision des Spinalkanals: Entfernung eines Fremdkörpers aus dem Epiduralraum   |
| 5-036.5    | (Datenschutz) | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Verschluss einer Fistel                                    |
| 5-038.0    | (Datenschutz) | Operationen am spinalen Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage   |
| 5-038.6    | (Datenschutz) | Operationen am spinalen Liquorsystem: Revision eines Katheters zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion         |
| 5-038.8    | (Datenschutz) | Operationen am spinalen Liquorsystem: Revision einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion |
| 5-040.8    | (Datenschutz) | Inzision von Nerven: Nerven Bein  |
| 5-045.3    | (Datenschutz) | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Arm   |
| 5-04b.3    | (Datenschutz) | Exploration eines Nerven: Nerven Arm  |
| 5-050.8    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, primär: Nerven Bein                                  |
| 5-052.8    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, sekundär: Nerven Bein                                |
| 5-056.8    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Bein   |
| 5-057.3    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Arm  |
| 5-062.0    | (Datenschutz) | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Exzision von erkranktem Gewebe  |
| 5-069.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Sonstige   |
| 5-180.1    | (Datenschutz) | Inzision am äußeren Ohr: Äußerer Gehörgang  |
| 5-183.0    | (Datenschutz) | Wundversorgung am äußeren Ohr: Naht (nach Verletzung)   |
| 5-216.0    | (Datenschutz) | Reposition einer Nasenfraktur: Geschlossen  |
| 5-221.x    | (Datenschutz) | Operationen an der Kieferhöhle: Sonstige  |
| 5-223.x    | (Datenschutz) | Operationen an der Stirnhöhle: Sonstige   |
| 5-231.02   | (Datenschutz) | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Mehrere Zähne eines Kiefers                        |
| 5-241.0    | (Datenschutz) | Gingivaplastik: Lappenoperation   |
| 5-242.4    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Zahnfleisch: Naht   |
| 5-249.4    | (Datenschutz) | Andere Operationen und Maßnahmen an Gebiss, Zahnfleisch und Alveolen: Anpassung einer herausnehmbaren Verbandplatte   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-311.2    | (Datenschutz) | Temporäre Tracheostomie: Minitracheotomie   |
| 5-312.1    | (Datenschutz) | Permanente Tracheostomie: Re-Tracheotomie   |
| 5-312.2    | (Datenschutz) | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie mit mukokutaner Anastomose   |
| 5-314.00   | (Datenschutz) | Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Exzision: Offen chirurgisch  |
| 5-316.1    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Trachea: Verschluss einer Fistel   |
| 5-316.x    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Trachea: Sonstige  |
| 5-340.0    | (Datenschutz) | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch   |
| 5-340.1    | (Datenschutz) | Inzision von Brustwand und Pleura: Explorative Thorakotomie   |
| 5-340.a    | (Datenschutz) | Inzision von Brustwand und Pleura: Entfernung von erkranktem Gewebe aus der Pleurahöhle, offen chirurgisch  |
| 5-340.c    | (Datenschutz) | Inzision von Brustwand und Pleura: Thorakotomie zur Hämatomausräumung   |
| 5-343.0    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Exzision von Weichteilen  |
| 5-343.2    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Partielle Resektion am knöchernen Thorax, Rippe   |
| 5-343.3    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Partielle Resektion am knöchernen Thorax, Sternum                                       |
| 5-345.3    | (Datenschutz) | Pleurodese [Verödung des Pleuraspalt]: Ohne Dekortikation, thorakoskopisch  |
| 5-346.60   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Resektion am knöchernen Thorax mit Rekonstruktion: Partielle Resektion, Rippe                                  |
| 5-346.7    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Knochenplastik und/oder Knochentransplantation   |
| 5-346.c1   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Stabilisierung der Thoraxwand, offen chirurgisch, einseitig: Mit Reposition und Osteosynthese, 2 Rippen        |
| 5-346.c2   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Stabilisierung der Thoraxwand, offen chirurgisch, einseitig: Mit Reposition und Osteosynthese, 3 bis 5 Rippen  |
| 5-349.0    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Thorax: Offene Reposition einer Sternumfraktur  |
| 5-378.5j   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Kabelloses Stimulationssystem |
| 5-380.11   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. axillaris   |
| 5-380.70   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-380.72   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea                       |
| 5-380.y    | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: N.n.bez.   |
| 5-381.12   | (Datenschutz) | Enderarteriektomie: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis   |
| 5-381.70   | (Datenschutz) | Enderarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. femoralis  |
| 5-381.71   | (Datenschutz) | Enderarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris   |
| 5-382.70   | (Datenschutz) | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Oberschenkel: A. femoralis                               |
| 5-383.11   | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. axillaris     |
| 5-383.12   | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis    |
| 5-386.a1   | (Datenschutz) | Anderer Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm |
| 5-386.a5   | (Datenschutz) | Anderer Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Oberschenkel         |
| 5-388.20   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris   |
| 5-388.23   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Aa. digitales palmares communes                                  |
| 5-388.24   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis  |
| 5-388.2x   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige   |
| 5-388.65   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. mesenterica superior   |
| 5-388.80   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior   |
| 5-388.83   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior  |
| 5-388.9x   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: Sonstige  |
| 5-389.4x   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien thorakal: Sonstige  |
| 5-389.70   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis                                  |
| 5-389.83   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior                |
| 5-389.8x   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige                             |
| 5-389.9x   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: Sonstige  |
| 5-389.a6   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß                          |
| 5-392.0    | (Datenschutz) | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Äußerer AV-Shunt   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-393.53   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntens und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes  |
| 5-393.61   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntens und Bypasses an Blutgefäßen: A. poplitea: Popliteocrural                               |
| 5-393.8    | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntens und Bypasses an Blutgefäßen: Venös   |
| 5-394.11   | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose: Transplantat  |
| 5-395.12   | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis   |
| 5-395.70   | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis  |
| 5-395.72   | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea   |
| 5-399.2    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Adhäsiolyse und/oder Dekompression   |
| 5-399.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Sonstige   |
| 5-401.5x   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Sonstige                                 |
| 5-413.10   | (Datenschutz) | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch  |
| 5-431.20   | (Datenschutz) | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode  |
| 5-431.22   | (Datenschutz) | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode ohne Fixierung durch Naht, ohne jejunale Sonde |
| 5-431.23   | (Datenschutz) | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode ohne Fixierung durch Naht, mit jejunaler Sonde |
| 5-431.24   | (Datenschutz) | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode mit Fixierung durch Naht, ohne jejunale Sonde  |
| 5-445.01   | (Datenschutz) | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroduodenostomie (z.B. nach Jaboulay): Laparoskopisch    |
| 5-454.20   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch  |
| 5-455.72   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss             |
| 5-460.50   | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoidostoma: Offen chirurgisch                |
| 5-461.30   | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Offen chirurgisch                  |
| 5-464.23   | (Datenschutz) | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Kolon  |
| 5-464.x3   | (Datenschutz) | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Kolon   |
| 5-465.2    | (Datenschutz) | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Kolostoma  |
| 5-467.03   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon   |
| 5-469.00   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-469.20   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Adhäsioolyse: Offen chirurgisch  |
| 5-490.0    | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision  |
| 5-490.1    | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision  |
| 5-492.00   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal   |
| 5-492.02   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief, mit Teilresektion des Muskels   |
| 5-493.21   | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 2 Segmente  |
| 5-493.22   | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 3 oder mehr Segmente  |
| 5-505.1    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Leber: Tamponade  |
| 5-534.35   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik   |
| 5-535.35   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik   |
| 5-536.47   | (Datenschutz) | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-536.4g   | (Datenschutz) | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr   |
| 5-539.0    | (Datenschutz) | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss   |
| 5-541.4    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Anlegen eines temporären Bauchdeckenverschlusses   |
| 5-541.5    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Lumbotomie   |
| 5-542.0    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision   |
| 5-546.1    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Naht von Mesenterium, Omentum majus oder minus (nach Verletzung)   |
| 5-570.2    | (Datenschutz) | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, perkutan-transvesikal, mit Desintegration (Lithotripsie)  |
| 5-572.5    | (Datenschutz) | Zystostomie: Operative Dilatation eines Zystostomiekanals mit Anlegen eines dicklumigen suprapubischen Katheters   |
| 5-578.00   | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch  |
| 5-590.2x   | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Sonstige  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-619      | (Datenschutz) | Andere Operationen an Skrotum und Tunica vaginalis testis  |
| 5-622.1    | (Datenschutz) | Orchidektomie: Skrotal, mit Epididymektomie  |
| 5-640.2    | (Datenschutz) | Operationen am Präputium: Zirkumzision   |
| 5-652.50   | (Datenschutz) | Ovariectomie: Partiiell: Offen chirurgisch (abdominal)   |
| 5-661.50   | (Datenschutz) | Salpingektomie: Partiiell: Offen chirurgisch (abdominal)   |
| 5-760.63   | (Datenschutz) | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper und Jochbogen, offen: Osteosynthese durch Platte  |
| 5-761.1x   | (Datenschutz) | Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Maxilla, offen: Sonstige   |
| 5-762.13   | (Datenschutz) | Reposition einer zentrolateralen Mittelgesichtsfraktur: Offen: Osteosynthese durch Platte  |
| 5-762.14   | (Datenschutz) | Reposition einer zentrolateralen Mittelgesichtsfraktur: Offen: Osteosynthese durch Materialkombinationen   |
| 5-763.13   | (Datenschutz) | Reposition anderer kombinierter Mittelgesichtsfrakturen (Mehrfachfraktur): Kombiniert zentrolateral und zentrolateral, offen: Osteosynthese durch Platte |
| 5-763.53   | (Datenschutz) | Reposition anderer kombinierter Mittelgesichtsfrakturen (Mehrfachfraktur): Kombiniert zentrolateral und zentral, offen: Osteosynthese durch Platte       |
| 5-766.0    | (Datenschutz) | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitadach, offen  |
| 5-766.3    | (Datenschutz) | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitaboden, offen, von außen  |
| 5-767.2    | (Datenschutz) | Reposition einer Stirnhöhlenwandfraktur: Vorderwand, Heben einer Impressionsfraktur  |
| 5-769.0    | (Datenschutz) | Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Maßnahmen zur Okklusionssicherung an der Maxilla  |
| 5-769.4    | (Datenschutz) | Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Entfernung von Schienenverbänden der Maxilla  |
| 5-779.3    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Kiefergelenk und Gesichtsschädelknochen: Entfernung von Osteosynthesematerial  |
| 5-780.04   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Radius proximal  |
| 5-780.07   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Ulna proximal  |
| 5-780.0g   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Femurschaft  |
| 5-780.0h   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Femur distal   |
| 5-780.0j   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Patella  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-780.0m   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Tibiaschaft        |
| 5-780.10   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Klavikula                         |
| 5-780.13   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Humerus distal                    |
| 5-780.1f   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femur proximal                    |
| 5-780.1h   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femur distal                      |
| 5-780.1k   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Tibia proximal                    |
| 5-780.1n   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Tibia distal                      |
| 5-780.1s   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Talus                             |
| 5-780.1t   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Kalkaneus                         |
| 5-780.1v   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Metatarsale                       |
| 5-780.1w   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Phalangen Fuß                     |
| 5-780.2f   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Drainage: Femur proximal                          |
| 5-780.34   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Radius proximal    |
| 5-780.3g   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Femurschaft        |
| 5-780.3k   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Tibia proximal     |
| 5-780.3m   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Tibiaschaft        |
| 5-780.3r   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Fibula distal      |
| 5-780.3v   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Metatarsale        |
| 5-780.40   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Klavikula     |
| 5-780.42   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Humerusschaft |
| 5-780.45   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Radiuschaft   |
| 5-780.4e   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Schenkelhals  |
| 5-780.4j   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Patella       |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-780.4s   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Talus             |
| 5-780.4t   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Kalkaneus         |
| 5-780.4u   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tarsale           |
| 5-780.4w   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß     |
| 5-780.4z   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Skapula           |
| 5-780.50   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Klavikula        |
| 5-780.51   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Humerus proximal |
| 5-780.52   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Humerusschaft    |
| 5-780.53   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Humerus distal   |
| 5-780.55   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Radiusschaft     |
| 5-780.5j   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Patella          |
| 5-780.5k   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Tibia proximal   |
| 5-780.5r   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Fibula distal    |
| 5-780.5t   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Kalkaneus        |
| 5-780.5u   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Tarsale          |
| 5-780.5v   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Metatarsale      |
| 5-780.67   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Ulna proximal                            |
| 5-780.69   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Ulna distal                              |
| 5-780.6e   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Schenkelhals                             |
| 5-780.6p   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Fibula proximal                          |
| 5-780.6q   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Fibulaschaft                             |
| 5-780.6w   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Fuß                            |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-780.6z   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Skapula   |
| 5-780.70   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Klavikula   |
| 5-780.72   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Humerusschaft   |
| 5-780.74   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Radius proximal   |
| 5-780.76   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Radius distal   |
| 5-780.7d   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Becken  |
| 5-780.7j   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Patella   |
| 5-780.7r   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Fibula distal   |
| 5-780.7t   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Kalkaneus   |
| 5-780.7w   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Phalangen Fuß   |
| 5-780.80   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Klavikula                      |
| 5-780.83   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Humerus distal                 |
| 5-780.8d   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Becken                         |
| 5-780.8h   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femur distal                   |
| 5-780.8t   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Kalkaneus                      |
| 5-780.9d   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Becken      |
| 5-780.9m   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tibiaschaft |
| 5-781.28   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: (De-)Rotationsosteotomie: Ulnaschaft  |
| 5-781.2f   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: (De-)Rotationsosteotomie: Femur proximal  |
| 5-781.2n   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: (De-)Rotationsosteotomie: Tibia distal  |
| 5-781.3q   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Fibulaschaft   |
| 5-781.3r   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Fibula distal  |
| 5-781.4n   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verlängerungsosteotomie: Tibia distal   |
| 5-781.53   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Valgisierende (De-)Rotationsosteotomie: Humerus distal  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-781.7k   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Kortikotomie bei Segmenttransport: Tibia proximal                             |
| 5-781.84   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Radius proximal                       |
| 5-781.8h   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Femur distal                          |
| 5-781.8k   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Tibia proximal                        |
| 5-781.8t   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Kalkaneus                             |
| 5-781.9c   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Phalangen Hand    |
| 5-781.9m   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Tibiaschaft       |
| 5-781.9n   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Tibia distal      |
| 5-781.9t   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Kalkaneus         |
| 5-781.a7   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Ulna proximal                                |
| 5-781.ah   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Femur distal                                 |
| 5-781.x0   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Klavikula   |
| 5-781.x3   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Humerus distal  |
| 5-781.x4   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Radius proximal   |
| 5-781.x5   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Radiuschaft   |
| 5-781.x7   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Ulna proximal   |
| 5-781.xh   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Femur distal  |
| 5-781.xk   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Tibia proximal  |
| 5-781.xp   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Fibula proximal   |
| 5-781.xr   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Fibula distal   |
| 5-782.10   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Klavikula        |
| 5-782.11   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Humerus proximal |
| 5-782.13   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Humerus distal   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-782.1m   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tibiaschaft                                      |
| 5-782.1n   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tibia distal                                     |
| 5-782.1t   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Kalkaneus  |
| 5-782.1u   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tarsale  |
| 5-782.2o   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Klavikula                                 |
| 5-782.22   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Humerusschaft                             |
| 5-782.26   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Radius distal                             |
| 5-782.27   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Ulna proximal                             |
| 5-782.2d   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Becken                                    |
| 5-782.2f   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Femur proximal                            |
| 5-782.2h   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Femur distal                              |
| 5-782.2k   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Tibia proximal                            |
| 5-782.2m   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Tibiaschaft                               |
| 5-782.2q   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Fibulaschaft                              |
| 5-782.2t   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Kalkaneus                                 |
| 5-782.2x   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Sonstige                                  |
| 5-782.3o   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Klavikula      |
| 5-782.3d   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Becken         |
| 5-782.3e   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Schenkelhals   |
| 5-782.3f   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Femur proximal |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-782.3m   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Tibiaschaft                                   |
| 5-782.3q   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Fibulaschaft                                  |
| 5-782.3u   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Tarsale                                       |
| 5-782.3z   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Skapula                                       |
| 5-782.43   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Humerus distal                 |
| 5-782.47   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Ulna proximal                  |
| 5-782.4g   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Femurschaft                    |
| 5-782.4h   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Femur distal                   |
| 5-782.4k   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Tibia proximal                 |
| 5-782.4n   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Tibia distal                   |
| 5-782.53   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Humerus distal |
| 5-782.57   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Ulna proximal  |
| 5-782.5g   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Femurschaft    |
| 5-782.5k   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Tibia proximal |
| 5-782.5m   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Tibiaschaft    |
| 5-782.5n   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Tibia distal   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-782.5r   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Fibula distal |
| 5-782.62   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens: Humerusschaft   |
| 5-782.6g   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens: Femurschaft   |
| 5-782.a5   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Radiuschaft  |
| 5-782.a6   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Radius distal  |
| 5-782.a7   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Ulna proximal  |
| 5-782.a8   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Ulnaschaft   |
| 5-782.az   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Skapula  |
| 5-782.bg   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Femurschaft   |
| 5-782.bh   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Femur distal  |
| 5-782.bk   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Tibia proximal  |
| 5-782.bz   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Skapula   |
| 5-782.x4   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Radius proximal  |
| 5-782.xd   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Becken   |
| 5-782.xn   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Tibia distal   |
| 5-783.of   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochen transplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Femur proximal   |
| 5-783.om   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochen transplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Tibiaschaft  |
| 5-783.2r   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochen transplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Fibula distal   |
| 5-784.01   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Humerus proximal   |
| 5-784.02   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Humerusschaft  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-784.03   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Humerus distal                  |
| 5-784.04   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Radius proximal                 |
| 5-784.05   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Radiuschaft                     |
| 5-784.06   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Radius distal                   |
| 5-784.07   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Ulna proximal                   |
| 5-784.0f   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Femur proximal                  |
| 5-784.0j   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Patella                         |
| 5-784.16   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Radius distal  |
| 5-784.1k   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Tibia proximal |
| 5-784.1n   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Tibia distal   |
| 5-784.1t   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Kalkaneus      |
| 5-784.1u   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Tarsale        |
| 5-784.74   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Radius proximal                |
| 5-784.79   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Ulna distal                    |
| 5-784.7f   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Femur proximal                 |
| 5-784.7v   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Metatarsale                    |
| 5-784.7w   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Phalangen Fuß                  |
| 5-784.8h   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogene, offen chirurgisch: Femur distal  |
| 5-784.8n   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogene, offen chirurgisch: Tibia distal  |
| 5-784.8s   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogene, offen chirurgisch: Talus         |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-784.8t   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogene, offen chirurgisch: Kalkaneus |
| 5-784.92   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines Röhrenknochens, allogene: Humerusschaft                          |
| 5-784.b1   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Humerus proximal          |
| 5-784.b2   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Humerusschaft             |
| 5-784.b3   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Humerus distal            |
| 5-784.bd   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Becken                    |
| 5-784.bh   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Femur distal              |
| 5-784.bk   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Tibia proximal            |
| 5-784.br   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Fibula distal             |
| 5-784.bs   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Talus                     |
| 5-784.bt   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Kalkaneus                 |
| 5-784.bv   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Metatarsale               |
| 5-784.x1   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Sonstige: Humerus proximal   |
| 5-784.x4   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Sonstige: Radius proximal  |
| 5-784.x7   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Sonstige: Ulna proximal  |
| 5-784.xg   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Sonstige: Femurschaft  |
| 5-784.xk   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Sonstige: Tibia proximal   |
| 5-784.xn   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Sonstige: Tibia distal   |
| 5-785.12   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Humerusschaft                                |
| 5-785.1d   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Becken                                       |
| 5-785.1f   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Femur proximal                               |
| 5-785.1g   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Femurschaft                                  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-785.1h   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Femur distal                             |
| 5-785.1k   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Tibia proximal                           |
| 5-785.1n   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Tibia distal                             |
| 5-785.1s   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Talus                                    |
| 5-785.1u   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Tarsale                                  |
| 5-785.24   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Radius proximal                                     |
| 5-785.2f   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Femur proximal                                      |
| 5-785.2g   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Femurschaft   |
| 5-785.2h   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Femur distal  |
| 5-785.2j   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Patella   |
| 5-785.2k   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Tibia proximal                                      |
| 5-785.2m   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Tibiaschaft   |
| 5-785.2s   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Talus   |
| 5-785.2t   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Kalkaneus   |
| 5-785.2u   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Tarsale   |
| 5-785.31   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Humerus proximal                      |
| 5-785.4d   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Metallischer Knochenersatz: Becken   |
| 5-785.5g   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar mit Antibiotikumzusatz: Femurschaft    |
| 5-785.5h   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar mit Antibiotikumzusatz: Femur distal   |
| 5-785.5k   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar mit Antibiotikumzusatz: Tibia proximal |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-785.5t   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar mit Antibiotikumzusatz: Kalkaneus        |
| 5-785.60   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, ohne Medikamentenzusatz: Klavikula      |
| 5-785.62   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, ohne Medikamentenzusatz: Humerusschaft  |
| 5-785.6g   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, ohne Medikamentenzusatz: Femurschaft    |
| 5-785.6h   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, ohne Medikamentenzusatz: Femur distal   |
| 5-785.6k   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, ohne Medikamentenzusatz: Tibia proximal |
| 5-786.3    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte  |
| 5-786.5    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente   |
| 5-786.g    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch intramedullären Draht  |
| 5-786.j1   | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch internes Verlängerungs- oder Knochentransportsystem: Motorisiert                                   |
| 5-787.04   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius proximal   |
| 5-787.09   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna distal   |
| 5-787.0a   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Karpale   |
| 5-787.0b   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale   |
| 5-787.0t   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Kalkaneus   |
| 5-787.10   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula  |
| 5-787.12   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerusschaft  |
| 5-787.1j   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Patella  |
| 5-787.1w   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Fuß  |
| 5-787.1x   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Sonstige   |
| 5-787.20   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Klavikula   |
| 5-787.26   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Radius distal   |
| 5-787.2a   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Karpale   |
| 5-787.2m   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibiaschaft   |
| 5-787.2v   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale   |
| 5-787.2z   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Skapula   |
| 5-787.32   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerusschaft  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-787.33   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus distal                        |
| 5-787.38   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft                            |
| 5-787.3q   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibulaschaft                          |
| 5-787.3s   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Talus                                 |
| 5-787.3t   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Kalkaneus                             |
| 5-787.3z   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Skapula                               |
| 5-787.41   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Humerus proximal |
| 5-787.4f   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur proximal   |
| 5-787.4h   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur distal     |
| 5-787.4n   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Tibia distal     |
| 5-787.65   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Radiuschaft                        |
| 5-787.68   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Ulnaschaft                         |
| 5-787.6n   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibia distal                       |
| 5-787.6r   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Fibula distal                      |
| 5-787.7g   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft   |
| 5-787.81   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Humerus proximal          |
| 5-787.82   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Humerusschaft             |
| 5-787.8f   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Femur proximal            |
| 5-787.8r   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Fibula distal             |
| 5-787.95   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radiuschaft                 |
| 5-787.98   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Ulnaschaft                  |
| 5-787.99   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Ulna distal                 |
| 5-787.9b   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Metakarpale                 |
| 5-787.9f   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femur proximal              |
| 5-787.9p   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Fibula proximal             |
| 5-787.9s   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Talus                       |
| 5-787.9t   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Kalkaneus                   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-787.9u   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tarsale               |
| 5-787.eh   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Femur distal         |
| 5-787.ek   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Tibia proximal       |
| 5-787.er   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Fibula distal        |
| 5-787.es   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Talus                |
| 5-787.et   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Kalkaneus            |
| 5-787.g1   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Humerus proximal |
| 5-787.g6   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radius distal    |
| 5-787.g7   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulna proximal    |
| 5-787.gg   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Femurschaft      |
| 5-787.gh   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Femur distal     |
| 5-787.gm   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Tibiaschaft      |
| 5-787.gq   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Fibulaschaft     |
| 5-787.gr   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Fibula distal    |
| 5-787.gu   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Tarsale          |
| 5-787.gv   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale      |
| 5-787.gw   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Fuß    |
| 5-787.k4   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius proximal   |
| 5-787.k9   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna distal       |
| 5-787.kf   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femur proximal    |
| 5-787.kp   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula proximal   |
| 5-787.ks   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Talus             |
| 5-787.kw   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Phalangen Fuß     |
| 5-787.mn   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Ringfixateur: Tibia distal              |
| 5-787.pu   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Transfixationsschraube: Tarsale         |
| 5-787.pv   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Transfixationsschraube: Metatarsale     |
| 5-787.x3   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Humerus distal                |
| 5-787.x4   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Radius proximal               |
| 5-787.x7   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Ulna proximal                 |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-787.xh   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Femur distal   |
| 5-787.xj   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Patella  |
| 5-787.xm   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Tibiaschaft  |
| 5-787.xn   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Tibia distal   |
| 5-787.xr   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Fibula distal  |
| 5-788.00   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I   |
| 5-788.ob   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus II bis V, 1 Phalanx  |
| 5-788.40   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 1. Zehenstrahles   |
| 5-788.41   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 2. bis 5. Zehenstrahles, 1 Zehenstrahl                   |
| 5-788.52   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale                                    |
| 5-788.53   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale II bis V, 2 Ossa metatarsalia                                 |
| 5-788.55   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale II bis V, 4 Ossa metatarsalia                                 |
| 5-788.56   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Digitus I  |
| 5-788.58   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Digitus II bis V, 2 Phalangen  |
| 5-788.63   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 3 Gelenke                    |
| 5-788.66   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Interphalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk                         |
| 5-788.67   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Interphalangealgelenk, Digitus II bis V, 2 Gelenke                        |
| 5-788.68   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Interphalangealgelenk, Digitus II bis V, 3 Gelenke                        |
| 5-788.70   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Naht oder Plastik der plantaren Platte eines Metatarsophalangealgelenkes: Naht, 1 Gelenk |
| 5-789.0k   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Naht von Periost: Tibia proximal  |
| 5-789.19   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Epiphyseodese, temporär: Ulna distal  |
| 5-789.29   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Epiphyseodese, permanent: Ulna distal   |
| 5-789.31   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Humerus proximal                                     |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-789.33   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Humerus distal  |
| 5-789.34   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Radius proximal |
| 5-789.36   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Radius distal   |
| 5-789.38   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Ulnaschaft      |
| 5-789.3e   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Schenkelhals    |
| 5-789.3g   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Femurschaft     |
| 5-789.3j   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Patella         |
| 5-789.3k   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Tibia proximal  |
| 5-789.3m   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Tibiaschaft     |
| 5-789.3t   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Kalkaneus       |
| 5-789.bg   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung eines frakturgefährdeten Knochens: Femurschaft            |
| 5-789.bm   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung eines frakturgefährdeten Knochens: Tibiaschaft            |
| 5-789.co   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung einer Pseudarthrose ohne weitere Maßnahmen: Klavikula     |
| 5-789.x6   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Radius distal  |
| 5-789.xd   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Becken   |
| 5-78a.01   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Humerus proximal                |
| 5-78a.03   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Humerus distal                  |
| 5-78a.04   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Radius proximal                 |
| 5-78a.07   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Ulna proximal                   |
| 5-78a.od   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Becken                          |
| 5-78a.0h   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Femur distal                    |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-78a.0k   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Tibia proximal                       |
| 5-78a.0r   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Fibula distal                        |
| 5-78a.0t   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Kalkaneus                            |
| 5-78a.0v   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale                          |
| 5-78a.0x   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Sonstige                             |
| 5-78a.13   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| 5-78a.1f   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-78a.1m   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibiaschaft    |
| 5-78a.20   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Klavikula                              |
| 5-78a.2n   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Tibia distal                           |
| 5-78a.2r   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Fibula distal                          |
| 5-78a.2z   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Skapula                                |
| 5-78a.3m   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Tibiaschaft       |
| 5-78a.6f   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel: Femur proximal                      |
| 5-78a.7m   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft                |
| 5-78a.8m   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft                  |
| 5-78a.8n   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal                 |
| 5-78a.8t   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Kalkaneus                    |
| 5-78a.g5   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft             |
| 5-78a.k0   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Klavikula                |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-78a.k1   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal                               |
| 5-78a.k2   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft                                  |
| 5-78a.k5   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft                                    |
| 5-78a.k6   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Radius distal                                  |
| 5-78a.k9   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal                                    |
| 5-78a.x1   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Sonstige: Humerus proximal   |
| 5-78a.xr   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Sonstige: Fibula distal  |
| 5-790.06   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Radius distal                        |
| 5-790.0a   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Karpale                              |
| 5-790.0e   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Schenkelhals                         |
| 5-790.0g   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femurschaft                          |
| 5-790.0h   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femur distal                         |
| 5-790.0j   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Patella                              |
| 5-790.0r   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Fibula distal                        |
| 5-790.0t   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Kalkaneus                            |
| 5-790.0v   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale                          |
| 5-790.0x   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Sonstige                             |
| 5-790.19   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal    |
| 5-790.1j   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella        |
| 5-790.1k   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia proximal |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-790.1n   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal            |
| 5-790.1s   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Talus                   |
| 5-790.1u   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsale                 |
| 5-790.23   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Humerus distal                   |
| 5-790.24   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius proximal                  |
| 5-790.26   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius distal                    |
| 5-790.2h   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Femur distal                     |
| 5-790.2m   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Tibiaschaft                      |
| 5-790.2n   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Tibia distal                     |
| 5-790.2v   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metatarsale                      |
| 5-790.2w   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Fuß                    |
| 5-790.3i   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Humerus proximal |
| 5-790.3h   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femur distal     |
| 5-790.3k   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibia proximal   |
| 5-790.3n   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibia distal     |
| 5-790.3r   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Fibula distal    |
| 5-790.4f   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femur proximal                      |
| 5-790.4h   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femur distal                        |
| 5-790.5i   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Humerus proximal        |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-790.5e   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals   |
| 5-790.5g   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft    |
| 5-790.62   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Humerusschaft                |
| 5-790.65   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radiuschaft                  |
| 5-790.68   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Ulnaschaft                   |
| 5-790.6b   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Metakarpale                  |
| 5-790.6j   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Patella                      |
| 5-790.6s   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Talus                        |
| 5-790.6u   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tarsale                      |
| 5-790.8f   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionschraube: Femur proximal |
| 5-790.k7   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal            |
| 5-790.kk   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal           |
| 5-790.km   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft              |
| 5-790.kr   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal            |
| 5-790.mm   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Ringfixateur: Tibiaschaft                      |
| 5-790.nr   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Platte: Fibula distal                          |
| 5-790.xh   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Sonstige: Femur distal                               |
| 5-790.xk   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Sonstige: Tibia proximal                             |
| 5-791.02   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerusschaft              |
| 5-791.08   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulnaschaft                 |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-791.0g   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femurschaft                      |
| 5-791.0m   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibiaschaft                      |
| 5-791.0q   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibulaschaft                     |
| 5-791.18   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulnaschaft |
| 5-791.22   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerusschaft                      |
| 5-791.25   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radiuschaft                        |
| 5-791.28   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulnaschaft                         |
| 5-791.2g   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femurschaft                        |
| 5-791.2q   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft                       |
| 5-791.62   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Humerusschaft                   |
| 5-791.72   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft          |
| 5-791.7g   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft            |
| 5-791.7m   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft            |
| 5-791.8m   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft              |
| 5-791.8q   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Fibulaschaft             |
| 5-791.hm   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Ohne Osteosynthese: Tibiaschaft                  |
| 5-791.kq   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibulaschaft         |
| 5-792.05   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radiuschaft                   |
| 5-792.0m   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibiaschaft                   |
| 5-792.0q   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibulaschaft                  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-792.22   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerusschaft                      |
| 5-792.28   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulnaschaft                         |
| 5-792.2g   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femurschaft                        |
| 5-792.62   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Humerusschaft                   |
| 5-792.6m   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Tibiaschaft                     |
| 5-792.8m   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft              |
| 5-792.gg   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Femurschaft         |
| 5-792.gm   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Tibiaschaft         |
| 5-792.kq   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibulaschaft         |
| 5-792.xq   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Fibulaschaft                           |
| 5-793.11   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus proximal                    |
| 5-793.17   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna proximal                       |
| 5-793.1f   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur proximal                      |
| 5-793.1h   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur distal                        |
| 5-793.1j   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Patella                             |
| 5-793.1x   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Sonstige                            |
| 5-793.26   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| 5-793.27   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal |
| 5-793.29   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal   |
| 5-793.2h   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur distal  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-793.2j   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella        |
| 5-793.2k   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia proximal |
| 5-793.2r   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal  |
| 5-793.31   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus proximal                       |
| 5-793.33   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus distal                         |
| 5-793.37   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna proximal                          |
| 5-793.39   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna distal                            |
| 5-793.3f   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur proximal                         |
| 5-793.3k   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia proximal                         |
| 5-793.3n   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia distal                           |
| 5-793.41   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Humerus proximal  |
| 5-793.5e   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals  |
| 5-793.63   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Humerus distal               |
| 5-793.6n   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Tibia distal                 |
| 5-793.6r   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Fibula distal                |
| 5-793.af   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-793.bf   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur proximal                      |
| 5-793.br   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Fibula distal                       |
| 5-793.g1   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Humerus proximal        |
| 5-793.hr   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Ohne Osteosynthese: Fibula distal                    |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-793.k3   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal              |
| 5-793.k4   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius proximal             |
| 5-793.k7   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal               |
| 5-793.kh   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal                |
| 5-793.kj   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Patella                     |
| 5-793.x7   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Ulna proximal                                 |
| 5-793.xr   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Fibula distal                                 |
| 5-794.16   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal  |
| 5-794.19   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal    |
| 5-794.1h   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur distal   |
| 5-794.1k   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia proximal |
| 5-794.24   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius proximal                        |
| 5-794.2f   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur proximal                         |
| 5-794.2j   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Patella                                |
| 5-794.4e   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals  |
| 5-794.53   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Humerus distal               |
| 5-794.56   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Radius distal                |
| 5-794.5h   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Femur distal                 |
| 5-794.5n   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Tibia distal                 |
| 5-794.5x   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Sonstige                     |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-794.af   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-794.bf   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur proximal                      |
| 5-794.bh   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur distal                        |
| 5-794.br   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Fibula distal                       |
| 5-794.gr   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Fibula distal           |
| 5-794.kf   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur proximal           |
| 5-794.x3   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Humerus distal                             |
| 5-794.x4   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Radius proximal                            |
| 5-794.x6   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Radius distal                              |
| 5-794.x7   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Ulna proximal                              |
| 5-794.xn   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Tibia distal                               |
| 5-794.xr   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Fibula distal                              |
| 5-795.10   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula   |
| 5-795.1a   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale   |
| 5-795.1u   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Tarsale   |
| 5-795.1v   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale   |
| 5-795.1z   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Skapula   |
| 5-795.2u   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsale                                     |
| 5-795.2v   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale                                 |
| 5-795.2w   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß                               |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-795.30   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Klavikula                                 |
| 5-795.3z   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Skapula                                   |
| 5-795.g0   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Klavikula                  |
| 5-795.gv   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Metatarsale                |
| 5-795.hw   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Phalangen Fuß                       |
| 5-795.kc   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Hand              |
| 5-795.ku   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Tarsale                     |
| 5-795.xu   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Sonstige: Tarsale                                       |
| 5-795.xv   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Sonstige: Metatarsale                                   |
| 5-796.ou   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Tarsale                              |
| 5-796.ov   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale                          |
| 5-796.ow   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Fuß                        |
| 5-796.oz   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Skapula                              |
| 5-796.10   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula      |
| 5-796.1b   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale    |
| 5-796.1c   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 5-796.1w   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß  |
| 5-796.20   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Klavikula                              |
| 5-796.g0   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Klavikula               |
| 5-796.gw   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Phalangen Fuß           |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-796.kb   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale                  |
| 5-796.x0   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Sonstige: Klavikula                                      |
| 5-797.2s   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Talus                       |
| 5-797.2t   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Kalkaneus                   |
| 5-797.3t   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Platte: Kalkaneus   |
| 5-797.4t   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Fixateur externe: Kalkaneus                                 |
| 5-797.ht   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Ohne Osteosynthese: Kalkaneus                                     |
| 5-797.ks   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch winkelstabile Platte: Talus                                 |
| 5-797.xs   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Sonstige: Talus   |
| 5-798.3    | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Schraube, hinterer Beckenring                            |
| 5-798.7    | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Fixateur interne   |
| 5-799.1    | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Schraube, ventral                        |
| 5-79a.og   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Hüftgelenk                                |
| 5-79a.ok   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk                       |
| 5-79a.1k   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Oberes Sprunggelenk |
| 5-79a.67   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Handgelenk n.n.bez.               |
| 5-79a.68   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radiokarpalgelenk                 |
| 5-79a.6f   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Symphyse                          |
| 5-79a.6q   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Metatarsophalangealgelenk         |
| 5-79a.6s   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Humeroradialgelenk                |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-79a.6t   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Ellenbogengelenk n.n.bez. |
| 5-79a.gr   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Zehengelenk          |
| 5-79b.00   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Humeroglenoidalgelenk                                     |
| 5-79b.08   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Radiokarpalgelenk   |
| 5-79b.0k   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk                                       |
| 5-79b.11   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Akromioklavikulargelenk             |
| 5-79b.16   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Distales Radioulnargelenk           |
| 5-79b.1a   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Handwurzelgelenk                    |
| 5-79b.1m   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Unteres Sprunggelenk                |
| 5-79b.1n   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsalgelenk                        |
| 5-79b.21   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Akromioklavikulargelenk                                     |
| 5-79b.2f   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Symphyse  |
| 5-79b.64   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe: Humeroulnargelenk                                 |
| 5-79b.68   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe: Radiokarpalgelenk                                 |
| 5-79b.6k   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe: Oberes Sprunggelenk                               |
| 5-79b.6m   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe: Unteres Sprunggelenk                              |
| 5-79b.h0   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Humeroglenoidalgelenk                                 |
| 5-79b.hg   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Hüftgelenk  |
| 5-79b.hx   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Sonstige  |
| 5-79b.x1   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Sonstige: Akromioklavikulargelenk   |
| 5-79b.xa   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Sonstige: Handwurzelgelenk  |
| 5-79c.0    | (Datenschutz) | Andere Reposition von Fraktur und Luxation: Reposition einer Fraktur durch intraossäre instrumentelle Aufrichtung |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-800.0g   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Hüftgelenk  |
| 5-800.1g   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Hüftgelenk              |
| 5-800.1h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk              |
| 5-800.20   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroglenoidalgelenk    |
| 5-800.21   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Akromioklavikulargelenk  |
| 5-800.33   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Sternoklavikulargelenk                            |
| 5-800.3e   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Iliosakralgelenk                                  |
| 5-800.3f   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Symphyse  |
| 5-800.3q   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Metatarsophalangealgelenk                         |
| 5-800.3r   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Zehengelenk                                       |
| 5-800.4g   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Hüftgelenk                          |
| 5-800.4q   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Metatarsophalangealgelenk           |
| 5-800.4s   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Humeroradialgelenk                  |
| 5-800.51   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Akromioklavikulargelenk                |
| 5-800.53   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Sternoklavikulargelenk                 |
| 5-800.5g   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Hüftgelenk                             |
| 5-800.5k   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Oberes Sprunggelenk                    |
| 5-800.6k   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Oberes Sprunggelenk           |
| 5-800.6q   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Metatarsophalangealgelenk     |
| 5-800.6x   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Sonstige                      |
| 5-800.70   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Humeroglenoidalgelenk |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-800.75   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Proximales Radioulnargelenk  |
| 5-800.7s   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Humeroradialgelenk           |
| 5-800.7x   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Sonstige                     |
| 5-800.80   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroglenoidalgelenk                 |
| 5-800.8g   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Hüftgelenk                            |
| 5-800.8h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk                            |
| 5-800.8m   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Unteres Sprunggelenk                  |
| 5-800.8r   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Zehengelenk                           |
| 5-800.8s   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroradialgelenk                    |
| 5-800.a3   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Sternoklavikulargelenk            |
| 5-800.a4   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Humeroulnargelenk                 |
| 5-800.ae   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Iliosakralgelenk                  |
| 5-800.af   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Symphyse                          |
| 5-800.am   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Unteres Sprunggelenk              |
| 5-800.aq   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Metatarsophalangealgelenk         |
| 5-800.as   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Humeroradialgelenk                |
| 5-800.bo   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernen eines Medikamententrägers: Humeroglenoidalgelenk            |
| 5-800.bh   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernen eines Medikamententrägers: Kniegelenk                       |
| 5-800.bk   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernen eines Medikamententrägers: Oberes Sprunggelenk              |
| 5-800.co   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Humeroglenoidalgelenk |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-800.c1   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Akromioklavikulargelenk  |
| 5-800.c4   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Humeroulnargelenk  |
| 5-800.c5   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Proximales Radioulnargelenk  |
| 5-800.cf   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Symphyse   |
| 5-800.ck   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-801.01   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Akromioklavikulargelenk   |
| 5-801.0f   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Symphyse  |
| 5-801.0g   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Hüftgelenk  |
| 5-801.0h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk  |
| 5-801.0k   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-801.0r   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Zehengelenk   |
| 5-801.3h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Kniegelenk  |
| 5-801.7    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation   |
| 5-801.hs   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Humeroradialgelenk |
| 5-801.nh   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates: Kniegelenk                           |
| 5-801.nk   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates: Oberes Sprunggelenk                  |
| 5-801.nn   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates: Tarsalgelenk                         |
| 5-802.1    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des hinteren Kreuzbandes   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-802.2    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Knöchernen Refixation (Reinsertion) des vorderen Kreuzbandes                                |
| 5-802.3    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Knöchernen Refixation (Reinsertion) des hinteren Kreuzbandes                                |
| 5-802.6    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates  |
| 5-802.7    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates mit Eingriff am Meniskus                             |
| 5-802.b    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Knöchernen Refixation (Reinsertion) des lateralen Kapselbandapparates                       |
| 5-803.4    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Hinteres Kreuzband mit sonstiger autogener Sehne  |
| 5-803.7    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Lateraler Bandapparat   |
| 5-803.8    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Kombinierte Bandplastik   |
| 5-804.0    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Retinakulumspaltung, lateral  |
| 5-804.5    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Teilresektion der Patella   |
| 5-804.6    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Patellektomie   |
| 5-804.x    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Sonstige  |
| 5-806.5    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik des lateralen Bandapparates mit Periostlappen oder ortsständigem Gewebe [Broström-Gould] |
| 5-806.8    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht eines Bandes des unteren Sprunggelenkes   |
| 5-806.a    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik der Syndesmose   |
| 5-806.x    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Sonstige   |
| 5-807.1    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht mehrerer Kapsel- oder Kollateralbänder   |
| 5-807.2    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des radiulnaren Ringbandes   |
| 5-807.4    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des Bandapparates der Klavikula  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-807.5    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des Bandapparates der Klavikula mit Plattenstabilisierung  |
| 5-807.72   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Plastik des medialen Kapselbandapparates  |
| 5-807.73   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Plastik des lateralen Kapselbandapparates |
| 5-807.x    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Sonstige  |
| 5-808.3    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Arthrodese: Kniegelenk   |
| 5-808.81   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Arthrodese: Unteres Sprunggelenk: Zwei Sprunggelenkskammern  |
| 5-808.a5   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Arthrodese: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Zwei Gelenkfächer  |
| 5-808.a8   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Arthrodese: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Fünf oder mehr Gelenkfächer  |
| 5-808.a9   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Arthrodese: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Ein Gelenkfächer, Reoperation bei Rezidiv  |
| 5-808.ab   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Arthrodese: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Drei Gelenkfächer, Reoperation bei Rezidiv   |
| 5-808.b0   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Großzehengrundgelenk  |
| 5-808.b1   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Großzehenendgelenk  |
| 5-808.b2   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 1 Gelenk  |
| 5-809.2h   | (Datenschutz) | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Kniegelenk  |
| 5-809.4k   | (Datenschutz) | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, perkutan: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-809.4m   | (Datenschutz) | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, perkutan: Unteres Sprunggelenk   |
| 5-809.4r   | (Datenschutz) | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, perkutan: Zehengelenk  |
| 5-810.0h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk  |
| 5-810.10   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-810.1h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk   |
| 5-810.24   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroulnargelenk   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-810.2s   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]:<br>Humeroradialgelenk  |
| 5-810.40   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper:<br>Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-810.4h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper:<br>Kniegelenk   |
| 5-810.4k   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Oberes<br>Sprunggelenk  |
| 5-810.4s   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper:<br>Humeroradialgelenk   |
| 5-810.6m   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Arthroskopisch assistierte Versorgung<br>einer Fraktur: Unteres Sprunggelenk  |
| 5-810.7h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Einlegen eines Medikamententrägers:<br>Kniegelenk   |
| 5-810.9h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder<br>Bandresten: Kniegelenk   |
| 5-810.xk   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Sonstige: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-811.0h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis:<br>Kniegelenk   |
| 5-811.24   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell:<br>Humeroulnargelenk  |
| 5-811.28   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell:<br>Radiokarpalgelenk  |
| 5-811.2h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell:<br>Kniegelenk   |
| 5-811.2s   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell:<br>Humeroradialgelenk   |
| 5-812.f4   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken:<br>Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung,<br>Abrasionsarthroplastik): Humeroulnargelenk  |
| 5-812.fh   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken:<br>Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung,<br>Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk         |
| 5-812.fs   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken:<br>Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung,<br>Abrasionsarthroplastik): Humeroradialgelenk |
| 5-812.n1   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Naht<br>oder Rekonstruktion des Discus triangularis [TFCC]: Refixation, knöchern                                       |
| 5-813.0    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des<br>Kniegelenkes: Naht des vorderen Kreuzbandes   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-813.a    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates   |
| 5-814.1    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch sonstige Verfahren                   |
| 5-814.2    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation eines knöchernen Labrumabrisses (Bankart-Läsion)                 |
| 5-814.b    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Stabilisierung des Akromioklavikulargelenkes durch Fixationsverfahren       |
| 5-819.10   | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-820.01   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert  |
| 5-820.20   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Nicht zementiert  |
| 5-820.21   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Zementiert  |
| 5-820.22   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert)   |
| 5-820.40   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Nicht zementiert  |
| 5-821.18   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: Wechsel des Aufsteckkopfes                                |
| 5-821.2a   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel   |
| 5-821.33   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese         |
| 5-821.40   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert |
| 5-821.63   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Sonderprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese      |
| 5-821.b    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Gelenkpfannenprothese   |
| 5-821.c    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Gelenkpfannenstützschale  |
| 5-821.e    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Totalendoprothese, Sonderprothese   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-822.01   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Unikondyläre Schlittenprothese: Zementiert  |
| 5-822.80   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Patellaersatz: Patellarrückfläche, nicht zementiert   |
| 5-822.f0   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Implantation eines endoprothetischen Gelenkersatzes ohne Bewegungsfunktion: Nicht zementiert  |
| 5-822.f1   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Implantation eines endoprothetischen Gelenkersatzes ohne Bewegungsfunktion: Zementiert  |
| 5-822.f2   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Implantation eines endoprothetischen Gelenkersatzes ohne Bewegungsfunktion: Hybrid (teilzementiert)   |
| 5-823.0    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Revision (ohne Wechsel)   |
| 5-823.1e   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In femoral und tibial schaftverankerte Prothese, zementiert                    |
| 5-823.27   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Inlaywechsel  |
| 5-823.2b   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine femoral und tibial schaftverankerte Prothese, (teil-)zementiert |
| 5-823.j    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung eines endoprothetischen Gelenkersatzes ohne Bewegungsfunktion  |
| 5-823.k4   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: In eine Sonderprothese, (teil-)zementiert                        |
| 5-823.k5   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: Teilwechsel Femurteil  |
| 5-823.m    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese  |
| 5-824.40   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Ellenbogengelenk, gekoppelt: Humeroulnargelenk, ohne Ersatz des Radiuskopfes                                |
| 5-825.12   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Humeruskopfprothese: In eine Totalendoprothese Schultergelenk, invers                       |
| 5-825.9    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Entfernung einer Radiuskopfprothese   |
| 5-825.a    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Entfernung einer Totalendoprothese Ellenbogengelenk   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-825.k0   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilwechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: Glenoidteil  |
| 5-825.x    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Sonstige   |
| 5-828.10   | (Datenschutz) | Implantation, Revision, Wechsel und Entfernung eines Knochenteilersatzes und Knochentotalersatzes: Implantation eines Knochentotalersatzes: Femur   |
| 5-828.11   | (Datenschutz) | Implantation, Revision, Wechsel und Entfernung eines Knochenteilersatzes und Knochentotalersatzes: Implantation eines Knochentotalersatzes: Humerus   |
| 5-829.4    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Resektionsarthroplastik am Ellenbogengelenk  |
| 5-829.a    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Komplexe Erstimplantation einer Gelenkendoprothese in Verbindung mit Knochenersatz und/oder dem Ersatz benachbarter Gelenke  |
| 5-829.e    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von hypoallergenem Knochenersatz- und/oder Osteosynthesematerial  |
| 5-829.k1   | (Datenschutz) | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke |
| 5-830.1    | (Datenschutz) | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sequesterotomie  |
| 5-830.5    | (Datenschutz) | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Revision einer Fistel  |
| 5-831.2    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression  |
| 5-831.9    | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters ohne Endoskopie  |
| 5-832.2    | (Datenschutz) | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, total  |
| 5-832.4    | (Datenschutz) | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Arthrektomie, partiell   |
| 5-832.6    | (Datenschutz) | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Unkofoaminektomie  |
| 5-832.7    | (Datenschutz) | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Mehrere Wirbelsegmente (und angrenzende Strukturen)  |
| 5-835.c0   | (Datenschutz) | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumzellen   |
| 5-835.d0   | (Datenschutz) | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von allogenen Knochentransplantat: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumzellen   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-836.30   | (Datenschutz) | Spondylodese: Dorsal: 1 Segment   |
| 5-836.34   | (Datenschutz) | Spondylodese: Dorsal: 3 Segmente  |
| 5-836.35   | (Datenschutz) | Spondylodese: Dorsal: 4 Segmente  |
| 5-837.a0   | (Datenschutz) | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 1 Wirbelkörper   |
| 5-839.63   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 4 oder mehr Segmente   |
| 5-839.a0   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper |
| 5-83a.00   | (Datenschutz) | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Facetten-Thermokoagulation oder Facetten-Kryodenergie: 1 Segment   |
| 5-83a.2    | (Datenschutz) | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Thermokoagulation oder Kryodenergie des Iliosakralgelenkes   |
| 5-83a.x    | (Datenschutz) | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Sonstige   |
| 5-83b.20   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 1 Segment  |
| 5-83b.44   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 4 Segmente   |
| 5-83b.56   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 6 Segmente   |
| 5-83b.71   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 2 Segmente   |
| 5-83b.81   | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 2 Segmente  |
| 5-83w.1    | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule: Dynamische Stabilisierung  |
| 5-840.44   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-840.60   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-840.61   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.65   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen   |
| 5-840.k5   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenplastik: Strecksehnen Daumen  |
| 5-840.n4   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Knöcherne Refixation: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-841.10   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Radiokarpalband   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-841.14   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger               |
| 5-841.42   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Andere Bänder der Handwurzelgelenke                                 |
| 5-841.46   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger                    |
| 5-841.a7   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder des Interphalangealgelenkes am Daumen                |
| 5-842.0    | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziotomie, offen chirurgisch                                 |
| 5-846.4    | (Datenschutz) | Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln  |
| 5-849.0    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions   |
| 5-850.00   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Kopf und Hals                                 |
| 5-850.06   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Bauchregion                                   |
| 5-850.08   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Oberschenkel und Knie                         |
| 5-850.32   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehne, quer: Oberarm und Ellenbogen                           |
| 5-850.39   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehne, quer: Unterschenkel                                    |
| 5-850.3a   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehne, quer: Fuß  |
| 5-850.63   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Unterarm                           |
| 5-850.66   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Bauchregion                        |
| 5-850.68   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Oberschenkel und Knie              |
| 5-850.69   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Unterschenkel                      |
| 5-850.81   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Schulter und Axilla                  |
| 5-850.82   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Oberarm und Ellenbogen               |
| 5-850.83   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Unterarm                             |
| 5-850.87   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-850.88   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Oberschenkel und Knie                        |
| 5-850.a5   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Brustwand und Rücken                         |
| 5-850.a7   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß         |
| 5-850.a8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Oberschenkel und Knie                        |
| 5-850.b0   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Kopf und Hals   |
| 5-850.b1   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Schulter und Axilla                                       |
| 5-850.b2   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberarm und Ellenbogen                                    |
| 5-850.b6   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Bauchregion   |
| 5-850.c1   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Schulter und Axilla   |
| 5-850.c2   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen                                      |
| 5-850.d1   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Schulter und Axilla  |
| 5-850.d3   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterarm   |
| 5-850.d5   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Brustwand und Rücken                                       |
| 5-850.d7   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                       |
| 5-850.g3   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Faszie: Unterarm   |
| 5-850.h2   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Oberarm und Ellenbogen               |
| 5-850.h3   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Unterarm                             |
| 5-850.h7   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-850.ha   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Fuß                                  |
| 5-850.j8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entfernen eines Medikamententrägers, subfaszial: Oberschenkel und Knie               |
| 5-850.j9   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entfernen eines Medikamententrägers, subfaszial: Unterschenkel                       |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-850.x8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Sonstige: Oberschenkel und Knie  |
| 5-851.07   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Durchtrennung eines Muskels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                |
| 5-851.2a   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, perkutan: Fuß   |
| 5-851.38   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Durchtrennung einer Sehnenscheide, längs: Oberschenkel und Knie                                  |
| 5-851.88   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, ein Segment oder n.n.bez.: Oberschenkel und Knie |
| 5-851.8a   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, ein Segment oder n.n.bez.: Fuß                   |
| 5-851.98   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, ein Segment oder n.n.bez.: Oberschenkel und Knie    |
| 5-851.9a   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, ein Segment oder n.n.bez.: Fuß                      |
| 5-851.ca   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Fuß                               |
| 5-852.01   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Schulter und Axilla  |
| 5-852.03   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Unterarm   |
| 5-852.08   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Oberschenkel und Knie  |
| 5-852.13   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, total: Unterarm  |
| 5-852.19   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, total: Unterschenkel   |
| 5-852.1a   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, total: Fuß   |
| 5-852.29   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehnenscheide, partiell: Unterschenkel  |
| 5-852.3a   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehnenscheide, total: Fuß   |
| 5-852.62   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Oberarm und Ellenbogen                                   |
| 5-852.63   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Unterarm   |
| 5-852.65   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Brustwand und Rücken                                     |
| 5-852.67   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                     |
| 5-852.69   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Unterschenkel  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-852.99   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Unterschenkel            |
| 5-852.a3   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Unterarm                                      |
| 5-852.a7   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß          |
| 5-852.aa   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Fuß   |
| 5-852.e8   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Muskelgewebe zur Transplantation: Oberschenkel und Knie |
| 5-852.f8   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehngewebe zur Transplantation: Oberschenkel und Knie   |
| 5-852.g8   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Faszie zur Transplantation: Oberschenkel und Knie       |
| 5-853.02   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-853.03   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Unterarm   |
| 5-853.08   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Oberschenkel und Knie  |
| 5-853.12   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-853.16   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion  |
| 5-853.19   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Unterschenkel  |
| 5-854.08   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Oberschenkel und Knie   |
| 5-854.28   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: (Partielle) Transposition: Oberschenkel und Knie                                |
| 5-854.31   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Schulter und Axilla   |
| 5-854.3b   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Rückfuß und Fußwurzel   |
| 5-854.48   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Ersatzplastik: Oberschenkel und Knie  |
| 5-854.49   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Ersatzplastik: Unterschenkel  |
| 5-854.4b   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Ersatzplastik: Rückfuß und Fußwurzel  |
| 5-854.78   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Transplantation: Oberschenkel und Knie  |
| 5-854.x1   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Sonstige: Schulter und Axilla   |
| 5-854.x8   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Sonstige: Oberschenkel und Knie   |
| 5-854.x9   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Sonstige: Unterschenkel   |
| 5-855.01   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Schulter und Axilla      |
| 5-855.09   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Unterschenkel            |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-855.12   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberarm und Ellenbogen                                   |
| 5-855.1x   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Sonstige   |
| 5-855.29   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Unterschenkel  |
| 5-855.2a   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Fuß  |
| 5-855.32   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht der Sehnenscheide, primär: Oberarm und Ellenbogen                             |
| 5-855.5a   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, eine Sehne: Fuß  |
| 5-855.6a   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, mehrere Sehnen: Fuß  |
| 5-855.71   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Schulter und Axilla                                   |
| 5-855.72   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Oberarm und Ellenbogen                                |
| 5-855.7a   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Fuß   |
| 5-855.x8   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Sonstige: Oberschenkel und Knie  |
| 5-856.02   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-856.03   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Unterarm  |
| 5-856.06   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Bauchregion   |
| 5-856.08   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Oberschenkel und Knie   |
| 5-856.09   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Unterschenkel   |
| 5-857.00   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faziokutaner Lappen: Kopf und Hals                                     |
| 5-857.19   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faziokutaner Lappen, gefäßgestielt: Unterschenkel                      |
| 5-857.49   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszienlappen: Unterschenkel   |
| 5-857.58   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszienlappen, gefäßgestielt: Oberschenkel und Knie                    |
| 5-857.77   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen, gefäßgestielt: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-857.78   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen, gefäßgestielt: Oberschenkel und Knie                |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-857.7a   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen, gefäßgestielt: Fuß  |
| 5-857.89   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Unterschenkel  |
| 5-857.97   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen, gefäßgestielt: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                        |
| 5-857.98   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen, gefäßgestielt: Oberschenkel und Knie                                       |
| 5-857.99   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen, gefäßgestielt: Unterschenkel   |
| 5-858.25   | (Datenschutz) | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovasculärer Anastomosierung: Entnahme eines myokutanen Lappens: Brustwand und Rücken        |
| 5-858.28   | (Datenschutz) | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovasculärer Anastomosierung: Entnahme eines myokutanen Lappens: Oberschenkel und Knie       |
| 5-858.48   | (Datenschutz) | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovasculärer Anastomosierung: Entnahme eines sonstigen Transplantates: Oberschenkel und Knie |
| 5-858.79   | (Datenschutz) | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovasculärer Anastomosierung: Transplantation eines myokutanen Lappens: Unterschenkel        |
| 5-858.7a   | (Datenschutz) | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovasculärer Anastomosierung: Transplantation eines myokutanen Lappens: Fuß                  |
| 5-858.9a   | (Datenschutz) | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovasculärer Anastomosierung: Transplantation eines sonstigen Transplantates: Fuß            |
| 5-859.08   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Inzision eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie                                       |
| 5-859.11   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Schulter und Axilla                                 |
| 5-859.13   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Unterarm  |
| 5-859.28   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberschenkel und Knie   |
| 5-859.x2   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-862.2    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation obere Extremität: Amputation Oberarm  |
| 5-863.3    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-863.6    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Fingerexartikulation mit Haut- oder Muskelplastik   |
| 5-864.4    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Oberschenkel   |
| 5-864.5    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer oder distaler Oberschenkel  |
| 5-864.a    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer Unterschenkel   |
| 5-865.4    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Fußamputation (mediotarsal)  |
| 5-865.6    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Vorfußamputation (transmetatarsal)   |
| 5-866.3    | (Datenschutz) | Revision eines Amputationsgebietes: Oberschenkelregion  |
| 5-866.4    | (Datenschutz) | Revision eines Amputationsgebietes: Unterschenkelregion   |
| 5-866.5    | (Datenschutz) | Revision eines Amputationsgebietes: Fußregion   |
| 5-86a.02   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Vier Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen |
| 5-86a.13   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Fünf Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen     |
| 5-86a.3    | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Augmentation von Osteosynthesematerial  |
| 5-892.04   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-892.05   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hals   |
| 5-892.06   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla  |
| 5-892.09   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand   |
| 5-892.0b   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion  |
| 5-892.0c   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-892.0x   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige   |
| 5-892.17   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-892.18   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterarm   |
| 5-892.19   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hand   |
| 5-892.1b   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion  |
| 5-892.1d   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-892.1g   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Fuß  |
| 5-892.27   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-892.28   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Unterarm  |
| 5-892.37   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen                               |
| 5-892.3a   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken                                 |
| 5-892.3d   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Gesäß  |
| 5-892.3f   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Unterschenkel  |
| 5-892.3x   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Sonstige   |
| 5-892.4a   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken                                   |
| 5-894.0f   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel                            |
| 5-894.0g   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß                                      |
| 5-894.14   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf                       |
| 5-894.15   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals                                      |
| 5-894.17   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen                    |
| 5-894.1e   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                     |
| 5-894.x7   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen                                       |
| 5-895.07   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-895.08   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterarm               |
| 5-895.0f   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel          |
| 5-895.0g   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß                    |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-895.2d   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Gesäß   |
| 5-895.2f   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel   |
| 5-895.2g   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Fuß   |
| 5-895.4f   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Unterschenkel  |
| 5-896.04   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-896.05   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hals  |
| 5-896.07   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-896.0b   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion   |
| 5-896.0d   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß   |
| 5-896.15   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hals   |
| 5-896.16   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla  |
| 5-896.26   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla    |
| 5-896.27   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-896.2b   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Bauchregion            |
| 5-896.x4   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-898.4    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, partiell  |
| 5-898.5    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, total   |
| 5-898.6    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision von erkranktem Gewebe des Nagelbettes   |
| 5-899      | (Datenschutz) | Andere Exzision an Haut und Unterhaut   |
| 5-900.05   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hals   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-900.06   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Schulter und Axilla               |
| 5-900.0b   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Bauchregion                       |
| 5-900.0d   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Gesäß                             |
| 5-900.14   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Sonstige Teile Kopf             |
| 5-900.15   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Hals                            |
| 5-900.16   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Schulter und Axilla             |
| 5-900.17   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberarm und Ellenbogen          |
| 5-900.1x   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Sonstige                        |
| 5-900.x4   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf                 |
| 5-901.0e   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie  |
| 5-902.0e   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Oberschenkel und Knie                                 |
| 5-902.14   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf      |
| 5-902.1f   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Unterschenkel            |
| 5-902.47   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                                 |
| 5-902.48   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterarm   |
| 5-902.4d   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Gesäß  |
| 5-902.5d   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Gesäß                     |
| 5-902.5e   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Oberschenkel und Knie     |
| 5-902.5g   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Fuß                       |
| 5-902.6g   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Fuß   |
| 5-902.df   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, kleinflächig: Unterschenkel |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-902.ef   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Unterschenkel                       |
| 5-902.gf   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch allogenenes Hauttransplantat, großflächig: Unterschenkel               |
| 5-902.pe   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch alloplastisches Hautersatzmaterial, großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-902.rf   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Unterschenkel               |
| 5-903.of   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Unterschenkel  |
| 5-903.1g   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, kleinflächig: Fuß  |
| 5-903.2g   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Fuß  |
| 5-903.5a   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Brustwand und Rücken  |
| 5-903.5b   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Bauchregion   |
| 5-903.5d   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Gesäß   |
| 5-903.5e   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-903.5g   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Fuß   |
| 5-903.6d   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Gesäß   |
| 5-903.6f   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-903.7f   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-903.7g   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Fuß   |
| 5-904.0e   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Oberschenkel und Knie                   |
| 5-904.1f   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Gestielter regionaler Lappen: Unterschenkel  |
| 5-905.of   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Unterschenkel                          |
| 5-905.0g   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Fuß                                    |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-905.1d   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Gesäß  |
| 5-905.1f   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Unterschenkel  |
| 5-905.1g   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Fuß  |
| 5-907.2d   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Revision einer lokalen Lappenplastik: Gesäß  |
| 5-907.2e   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Revision einer lokalen Lappenplastik: Oberschenkel und Knie  |
| 5-907.2f   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Revision einer lokalen Lappenplastik: Unterschenkel  |
| 5-907.2g   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Revision einer lokalen Lappenplastik: Fuß  |
| 5-907.3e   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten regionalen Lappens: Oberschenkel und Knie  |
| 5-907.5f   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Unterschenkel                                     |
| 5-907.5g   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Fuß   |
| 5-907.xf   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Sonstige: Unterschenkel  |
| 5-909.3    | (Datenschutz) | Anderer Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Implantation einer Dopplersonde zum Monitoring eines freien Gewebetransfers |
| 5-909.xe   | (Datenschutz) | Anderer Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie   |
| 5-911.2e   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Abtragen von Fettgewebe: Oberschenkel und Knie  |
| 5-913.4f   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Laserbehandlung, kleinflächig: Unterschenkel   |
| 5-913.ag   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Laserbehandlung, großflächig: Fuß  |
| 5-916.28   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Unterarm   |
| 5-916.2e   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-916.6f   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-916.74   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-916.77   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberarm und Ellenbogen  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-916.78   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterarm  |
| 5-916.7d   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Gesäß   |
| 5-916.a5   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 5-916.cg   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Fuß   |
| 5-916.ef   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch allogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-916.eg   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch allogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Fuß   |
| 5-91a.of   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Unterschenkel  |
| 5-91a.og   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Fuß  |
| 5-921.3b   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Bauchregion            |
| 5-921.3e   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Oberschenkel und Knie  |
| 5-921.xd   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Gesäß                              |
| 5-923.7b   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Bauchregion   |
| 5-923.7e   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-930.4    | (Datenschutz) | Art des Transplantates oder Implantates: Alloplastisch   |
| 5-931.0    | (Datenschutz) | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: Hypoallergenes Material   |
| 5-931.1    | (Datenschutz) | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: (Teil-)resorbierbares Material  |
| 5-931.3    | (Datenschutz) | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: Allogenes Material  |
| 5-932.15   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 300 cm <sup>2</sup> bis unter 400 cm <sup>2</sup>                   |
| 5-932.17   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 500 cm <sup>2</sup> bis unter 750 cm <sup>2</sup>                   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-981      | (Datenschutz) | Versorgung bei Mehrfachverletzung   |
| 5-982.1    | (Datenschutz) | Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen, an Organen des Bauchraumes und Thoraxraumes und am Gesichtsschädel                                    |
| 5-98c.0    | (Datenschutz) | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 6-002.54   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 4,50 g bis unter 6,50 g   |
| 6-002.b8   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Etanercept, parenteral: 300 mg oder mehr   |
| 6-002.p2   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 100 mg bis unter 150 mg   |
| 6-002.p3   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 150 mg bis unter 200 mg   |
| 6-002.p5   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 250 mg bis unter 300 mg   |
| 6-002.p8   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 400 mg bis unter 450 mg   |
| 6-002.pk   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 2.000 mg bis unter 2.400 mg   |
| 6-002.rg   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 13,6 g bis unter 16,8 g   |
| 6-006.a3   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, parenteral: 250 mg bis unter 325 mg   |
| 6-007.6g   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Enzalutamid, oral: 8.160 mg oder mehr  |
| 6-009.4    | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Ruxolitinib, oral  |
| 6-009.5    | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Secukinumab, parenteral  |
| 6-00b.9    | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 11: Encorafenib, oral   |
| 6-00c.0    | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 12: Andexanet alfa, parenteral  |
| 6-00c.1a   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 12: Apalutamid, oral: 7.920 mg bis unter 8.640 mg   |
| 6-00c.1g   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 12: Apalutamid, oral: 12.240 mg oder mehr   |
| 6-00d.a    | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 13: Fostamatinib, oral  |
| 6-00g.1f   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 16 (Reserveantibiotika): Ceftazidim-Avibactam, parenteral: 96 g/24 g bis unter 108 g/27 g                                     |
| 8-020.8    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-115.0    | (Datenschutz) | Extrakorporale Stoßwellentherapie am Stütz- und Bewegungsapparat: Schulterbereich  |
| 8-123.1    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung   |
| 8-132.1    | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig   |
| 8-133.0    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel   |
| 8-137.00   | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral   |
| 8-137.20   | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung: Transurethral   |
| 8-147.x    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von Harnorganen: Sonstige  |
| 8-152.1    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle  |
| 8-158.g    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Hüftgelenk   |
| 8-159.x    | (Datenschutz) | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige   |
| 8-178.h    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Kniegelenk  |
| 8-178.k    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Oberes Sprunggelenk   |
| 8-179.x    | (Datenschutz) | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige  |
| 8-190.30   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage   |
| 8-190.32   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage   |
| 8-191.00   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad  |
| 8-191.20   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad  |
| 8-191.5    | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband  |
| 8-192.1d   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß   |
| 8-192.1f   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel   |
| 8-192.3d   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Gesäß         |
| 8-192.3f   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Unterschenkel |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-200.9    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulna distal   |
| 8-200.b    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Metakarpale   |
| 8-200.g    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Femurschaft   |
| 8-200.k    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Tibia proximal  |
| 8-200.n    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Tibia distal  |
| 8-200.w    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Phalangen Fuß   |
| 8-201.5    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Proximales Radioulnargelenk  |
| 8-201.6    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Distales Radioulnargelenk  |
| 8-201.b    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Karpometakarpalgelenk  |
| 8-201.c    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Metakarpophalangealgelenk  |
| 8-201.k    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Oberes Sprunggelenk  |
| 8-201.m    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Unteres Sprunggelenk   |
| 8-201.t    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroradialgelenk   |
| 8-201.x    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Sonstige   |
| 8-202.0    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Gelenkluxation an der Wirbelsäule ohne Osteosynthese: Geschlossene Reposition                                  |
| 8-202.1    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Gelenkluxation an der Wirbelsäule ohne Osteosynthese: Geschlossene Reposition mit Immobilisation               |
| 8-310.x    | (Datenschutz) | Aufwendige Gipsverbände: Sonstige   |
| 8-390.3    | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Lagerung bei Schienen  |
| 8-390.5    | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Weichlagerungsbett mit programmierbarer automatischer Lagerungshilfe   |
| 8-400.2    | (Datenschutz) | Extension durch Knochennagelung (Steinmann-Nagel): Femur  |
| 8-410.0    | (Datenschutz) | Extension an der Schädelkalotte: Halotraktion   |
| 8-522.31   | (Datenschutz) | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, bis zu 2 Bestrahlungsfelder: Mit bildgestützter Einstellung |
| 8-547.31   | (Datenschutz) | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform   |
| 8-561.2    | (Datenschutz) | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Kombinierte funktionsorientierte physikalische Therapie  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-712.0    | (Datenschutz) | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Kindern und Jugendlichen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck [CPAP]         |
| 8-800.c4   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE                             |
| 8-800.c5   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 32 TE bis unter 40 TE                             |
| 8-800.g3   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate                         |
| 8-800.g4   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 5 Thrombozytenkonzentrate                         |
| 8-800.g7   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12 Thrombozytenkonzentrate           |
| 8-803.3    | (Datenschutz) | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) mit Bestrahlung  |
| 8-810.66   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter aktivierter Faktor VII: 100 kIE bis unter 200 kIE    |
| 8-810.da   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Von-Willebrand-Faktor: 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten |
| 8-810.ea   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten             |
| 8-810.h3   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: C1-Esteraseinhibitor: 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten      |
| 8-810.j6   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 3,0 g bis unter 4,0 g                        |
| 8-810.j8   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 5,0 g bis unter 6,0 g                        |
| 8-810.j9   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 6,0 g bis unter 7,0 g                        |
| 8-810.ja   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 7,0 g bis unter 8,0 g                        |
| 8-810.jb   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 8,0 g bis unter 9,0 g                        |
| 8-810.jd   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 10,0 g bis unter 12,5 g                      |
| 8-810.jf   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 15,0 g bis unter 17,5 g                      |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-810.jh   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmaproteinen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 20,0 g bis unter 25,0 g  |
| 8-812.52   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmaproteinen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE                         |
| 8-812.53   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmaproteinen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE                         |
| 8-812.58   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmaproteinen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 8.500 IE bis unter 9.500 IE                         |
| 8-812.62   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmaproteinen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 11 TE bis unter 21 TE                                  |
| 8-812.63   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmaproteinen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 21 TE bis unter 31 TE                                  |
| 8-821.40   | (Datenschutz) | Adsorption und verwandte Verfahren: Adsorption zur Entfernung von Immunglobulinen und/oder Immunkomplexen: Mit nicht wiederverwendbarem und nicht regenerierbarem Adsorber |
| 8-831.01   | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, retrograd                             |
| 8-831.20   | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Wechsel: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd                          |
| 8-836.6j   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Andere Venen abdominal und pelvin   |
| 8-836.8c   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Unterschenkel  |
| 8-83b.e1   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Beschichtung von Stents: Bioaktive Oberfläche bei gecoverten Stents  |
| 8-83b.f1   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Länge peripherer Stents: 100 mm bis unter 150 mm   |
| 8-842.08   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Andere Gefäße thorakal                                |
| 8-853.70   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden                                      |
| 8-853.72   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden                         |
| 8-854.60   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden                                     |
| 8-854.67   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 600 bis 960 Stunden                       |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-854.71   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden   |
| 8-854.73   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden   |
| 8-854.74   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden   |
| 8-854.76   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden   |
| 8-854.77   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 600 bis 960 Stunden   |
| 8-854.78   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden   |
| 8-855.73   | (Datenschutz) | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 144 bis 264 Stunden   |
| 8-855.80   | (Datenschutz) | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden  |
| 8-861.00   | (Datenschutz) | Entnahme, Aufbereitung und Applikation von Blutbestandteilen zur lokalen Anwendung: Lokale Applikation von autogenem Thrombozytenkonzentrat: Durch Zentrifugation gewonnenes Thrombozytenkonzentrat |
| 8-903      | (Datenschutz) | (Analgo-)Sedierung  |
| 8-910      | (Datenschutz) | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie  |
| 8-917.11   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Halswirbelsäule  |
| 8-917.12   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Brustwirbelsäule   |
| 8-919      | (Datenschutz) | Komplexe Akutschmerzbehandlung  |
| 8-920      | (Datenschutz) | EEG-Monitoring (mindestens 2 Kanäle) für mehr als 24 h  |
| 8-925.00   | (Datenschutz) | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Mit Stimulationselektroden  |
| 8-931.0    | (Datenschutz) | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung                    |
| 8-976.03   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Umfassende Erstbehandlung: Mindestens 300 Behandlungstage   |
| 8-980.31   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.381 bis 1.656 Aufwandspunkte  |
| 8-980.51   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.485 bis 2.760 Aufwandspunkte  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-980.61   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 3.221 bis 3.680 Aufwandspunkte  |
| 8-980.7    | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 3.681 bis 4.600 Aufwandspunkte  |
| 8-987.00   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage   |
| 8-987.10   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage   |
| 8-987.11   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                        |
| 8-98g.11   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage   |
| 8-98g.12   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 8-98g.13   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 8-98g.14   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage                  |
| 9-320      | (Datenschutz) | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens  |

### Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

- **Diagnosen zu B-2.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| M19.13     | 98       | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M18.1      | 74       | Sonstige primäre Rhizarthrose  |
| M84.14     | 70       | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                    |
| L90.5      | 45       | Narben und Fibrosen der Haut   |
| S63.3      | 40       | Traumatische Ruptur von Bändern des Handgelenkes und der Handwurzel  |
| S66.1      | 36       | Verletzung der Beugemuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand   |
| M19.14     | 35       | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                          |
| M25.64     | 30       | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                        |
| M72.0      | 29       | Fibromatose der Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur]  |
| S62.61     | 29       | Fraktur eines sonstigen Fingers: Proximale Phalanx   |
| S64.4      | 28       | Verletzung der Nn. digitales sonstiger Finger  |
| L03.01     | 27       | Phlegmone an Fingern   |
| M24.13     | 27       | Sonstige Gelenkknorpelschädigungen: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| S62.63     | 26       | Fraktur eines sonstigen Fingers: Distale Phalanx   |
| G56.2      | 24       | Läsion des N. ulnaris  |
| T20.20     | 24       | Verbrennung Grad 2a des Kopfes und des Halses  |
| M65.83     | 23       | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| S68.1      | 23       | Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell)  |
| S62.62     | 20       | Fraktur eines sonstigen Fingers: Mittlere Phalanx  |
| L03.10     | 19       | Phlegmone an der oberen Extremität   |
| S62.32     | 18       | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Schaft   |
| S63.4      | 17       | Traumatische Ruptur von Bändern der Finger im Metakarpophalangeal- und Interphalangealgelenk   |
| M67.84     | 16       | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| S65.5      | 16       | Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße sonstiger Finger   |
| S68.0      | 16       | Traumatische Amputation des Daumens (komplett) (partiell)  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| G56.8      | 15       | Sonstige Mononeuropathien der oberen Extremität   |
| S61.0      | 15       | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels  |
| M18.0      | 13       | Primäre Rhizarthrose, beidseitig  |
| M24.23     | 13       | Krankheiten der Bänder: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M65.14     | 13       | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  |
| S62.0      | 13       | Fraktur des Os scaphoideum der Hand   |
| S62.51     | 13       | Fraktur des Daumens: Proximale Phalanx  |
| T87.3      | 13       | Neurom des Amputationsstumpfes  |
| D36.1      | 12       | Gutartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem   |
| M24.24     | 12       | Krankheiten der Bänder: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                |
| M25.53     | 12       | Gelenkschmerz: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M84.13     | 12       | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                       |
| M19.23     | 11       | Sonstige sekundäre Arthrose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| T23.21     | 11       | Verbrennung Grad 2b des Handgelenkes und der Hand   |
| G56.0      | 10       | Karpaltunnel-Syndrom  |
| T20.21     | 10       | Verbrennung Grad 2b des Kopfes und des Halses   |
| M20.0      | 9        | Deformität eines oder mehrerer Finger   |
| M84.03     | 9        | Frakturheilung in Fehlstellung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| S62.21     | 9        | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Basis  |
| S66.2      | 9        | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand                    |
| S66.3      | 9        | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand               |
| M86.64     | 8        | Sonstige chronische Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]     |
| S66.0      | 8        | Verletzung der langen Beugemuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand              |
| D16.1      | 7        | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremität                  |
| M85.83     | 7        | Sonstige näher bezeichnete Veränderungen der Knochendichte und -struktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| S55.0      | 7        | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Unterarmes  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| S62.31     | 7        | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Basis  |
| S68.2      | 7        | Isolierte traumatische Amputation von zwei oder mehr Fingern (komplett) (partiell)                                       |
| T84.08     | 7        | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkdrothese: Sonstige näher bezeichnete Gelenke                                   |
| T84.12     | 7        | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Unterarm                    |
| M84.04     | 6        | Frakturheilung in Fehlstellung: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                   |
| M93.1      | 6        | Kienböck-Krankheit bei Erwachsenen   |
| S52.30     | 6        | Fraktur des Radiuschaftes, Teil nicht näher bezeichnet   |
| T20.3      | 6        | Verbrennung 3. Grades des Kopfes und des Halses  |
| T21.32     | 6        | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und -warze  |
| T23.20     | 6        | Verbrennung Grad 2a des Handgelenkes und der Hand  |
| T23.3      | 6        | Verbrennung 3. Grades des Handgelenkes und der Hand  |
| T24.21     | 6        | Verbrennung Grad 2b der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß  |
| T24.3      | 6        | Verbrennung 3. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß  |
| T86.51     | 6        | Nekrose eines Hauttransplantates   |
| T87.6      | 6        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Komplikationen am Amputationsstumpf   |
| G56.1      | 5        | Sonstige Läsionen des N. medianus  |
| L02.4      | 5        | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten  |
| L91.0      | 5        | Hypertrophe Narbe  |
| M00.04     | 5        | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M24.83     | 5        | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen, anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]      |
| M65.84     | 5        | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]             |
| M86.84     | 5        | Sonstige Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                           |
| Q74.0      | 5        | Sonstige angeborene Fehlbildungen der oberen Extremität(en) und des Schultergürtels                                      |
| S62.52     | 5        | Fraktur des Daumens: Distale Phalanx   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| S65.2      | 5        | Verletzung von Gefäßen des Arcus palmaris superficialis   |
| T25.21     | 5        | Verbrennung Grad 2b der Knöchelregion und des Fußes   |
| T81.3      | 5        | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert  |
| T81.4      | 5        | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert  |
| L98.4      | 4        | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert   |
| M00.94     | 4        | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M24.54     | 4        | Gelenkkontraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                          |
| M24.64     | 4        | Ankylose eines Gelenkes: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                   |
| M25.34     | 4        | Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]      |
| M25.54     | 4        | Gelenkschmerz: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                             |
| M65.4      | 4        | Tendovaginitis stenosans [de Quervain]  |
| M65.93     | 4        | Synovitis und Tenosynovitis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                          |
| M66.24     | 4        | Spontanruptur von Strecksehnen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]            |
| M66.34     | 4        | Spontanruptur von Beugesehnen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]             |
| M67.14     | 4        | Sonstige Sehnen- (Scheiden-) Kontraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M84.24     | 4        | Verzögerte Frakturheilung: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                 |
| M96.0      | 4        | Pseudarthrose nach Fusion oder Arthrodesse  |
| M96.82     | 4        | Verzögerte Knochenheilung nach Fusion oder Arthrodesse  |
| R02.03     | 4        | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Hand und Finger                                  |
| R02.07     | 4        | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchelregion, Fuß und Zehen                     |
| S52.51     | 4        | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur   |
| S54.1      | 4        | Verletzung des N. medianus in Höhe des Unterarmes   |
| S55.1      | 4        | Verletzung der A. radialis in Höhe des Unterarmes   |
| S64.3      | 4        | Verletzung der Nn. digitales des Daumens  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| T21.24     | 4             | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]   |
| T81.8      | 4             | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert  |
| T84.6      | 4             | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation]                    |
| T86.59     | 4             | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes Versagen und Abstoßung eines Hauttransplantates                                 |
| A46        | (Datenschutz) | Erysipel [Wundrose]  |
| C44.2      | (Datenschutz) | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges  |
| D17.2      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten                                       |
| D21.1      | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| D36.7      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen  |
| D48.7      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen                           |
| E88.21     | (Datenschutz) | Lipödem, Stadium II  |
| G54.0      | (Datenschutz) | Läsionen des Plexus brachialis   |
| G54.6      | (Datenschutz) | Phantomschmerz   |
| G56.3      | (Datenschutz) | Läsion des N. radialis   |
| G57.0      | (Datenschutz) | Läsion des N. ischiadicus  |
| G57.3      | (Datenschutz) | Läsion des N. fibularis (peroneus) communis  |
| G57.8      | (Datenschutz) | Sonstige Mononeuropathien der unteren Extremität   |
| I70.26     | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien  |
| I77.9      | (Datenschutz) | Krankheit der Arterien und Arteriolen, nicht näher bezeichnet  |
| L02.2      | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf   |
| L03.11     | (Datenschutz) | Phlegmone an der unteren Extremität  |
| L03.3      | (Datenschutz) | Phlegmone am Rumpf   |
| L51.21     | (Datenschutz) | Toxische epidermale Nekrolyse [Lyell-Syndrom]: Befall von 30% der Körperoberfläche und mehr                            |
| L60.0      | (Datenschutz) | Unguis incarnatus  |
| L63.0      | (Datenschutz) | Alopecia (cranialis) totalis   |
| L90.8      | (Datenschutz) | Sonstige atrophische Hautkrankheiten   |
| L97        | (Datenschutz) | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| L98.7      | (Datenschutz) | Überschüssige und erschlaffte Haut und Unterhaut   |
| L98.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut  |
| M00.03     | (Datenschutz) | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M00.23     | (Datenschutz) | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                    |
| M00.24     | (Datenschutz) | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M00.93     | (Datenschutz) | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M12.53     | (Datenschutz) | Traumatische Arthropathie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M13.13     | (Datenschutz) | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M15.2      | (Datenschutz) | Bouchard-Knoten (mit Arthropathie)   |
| M17.1      | (Datenschutz) | Sonstige primäre Gonarthrose   |
| M18.3      | (Datenschutz) | Sonstige posttraumatische Rhizarthrose   |
| M18.5      | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Rhizarthrose  |
| M19.03     | (Datenschutz) | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M19.24     | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Arthrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                              |
| M19.83     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Arthrose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M19.94     | (Datenschutz) | Arthrose, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                         |
| M21.80     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete erworbene Deformitäten der Extremitäten: Mehrere Lokalisationen                                       |
| M24.14     | (Datenschutz) | Sonstige Gelenkknorpelschädigungen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                       |
| M24.25     | (Datenschutz) | Krankheiten der Bänder: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                |
| M24.44     | (Datenschutz) | Habituelle Luxation und Subluxation eines Gelenkes: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]       |
| M24.63     | (Datenschutz) | Ankylose eines Gelenkes: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M25.60     | (Datenschutz) | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen  |
| M25.63     | (Datenschutz) | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M62.23     | (Datenschutz) | Ischämischer Muskelfarkt (nichttraumatisch): Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M65.03     | (Datenschutz) | Sehnenscheidenabszess: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M65.04     | (Datenschutz) | Sehnenscheidenabszess: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                  |
| M65.13     | (Datenschutz) | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M65.17     | (Datenschutz) | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]  |
| M65.3      | (Datenschutz) | Schnellender Finger  |
| M66.23     | (Datenschutz) | Spontanruptur von Strecksehnen: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M66.33     | (Datenschutz) | Spontanruptur von Beugesehnen: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M67.41     | (Datenschutz) | Ganglion: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                           |
| M67.43     | (Datenschutz) | Ganglion: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M67.44     | (Datenschutz) | Ganglion: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M67.83     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                      |
| M70.2      | (Datenschutz) | Bursitis olecrani  |
| M72.62     | (Datenschutz) | Nekrotisierende Fasziiitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M72.68     | (Datenschutz) | Nekrotisierende Fasziiitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| M79.54     | (Datenschutz) | Verbliebener Fremdkörper im Weichteilgewebe: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]            |
| M79.66     | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M84.44     | (Datenschutz) | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M85.44     | (Datenschutz) | Solitäre Knochenzyste: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                  |
| M85.64     | (Datenschutz) | Sonstige Knochenzyste: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                  |
| M86.16     | (Datenschutz) | Sonstige akute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M86.17     | (Datenschutz) | Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]          |
| M86.24     | (Datenschutz) | Subakute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                 |
| M86.27     | (Datenschutz) | Subakute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M86.28     | (Datenschutz) | Subakute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| M86.46     | (Datenschutz) | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M86.63     | (Datenschutz) | Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M87.24     | (Datenschutz) | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]              |
| M89.54     | (Datenschutz) | Osteolyse: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  |
| M94.83     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Knorpelkrankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| Q68.1      | (Datenschutz) | Angeborene Deformität der Hand   |
| Q68.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten  |
| Q70.0      | (Datenschutz) | Miteinander verwachsene Finger   |
| Q70.3      | (Datenschutz) | Schwimmhautbildung an den Zehen  |
| Q73.8      | (Datenschutz) | Sonstige Reduktionsdefekte nicht näher bezeichneter Extremität(en)   |
| Q85.0      | (Datenschutz) | Neurofibromatose (nicht bösartig)  |
| S14.3      | (Datenschutz) | Verletzung des Plexus brachialis   |
| S30.86     | (Datenschutz) | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S43.01     | (Datenschutz) | Luxation des Humerus nach vorne  |
| S44.0      | (Datenschutz) | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Oberarmes  |
| S45.1      | (Datenschutz) | Verletzung der A. brachialis   |
| S50.1      | (Datenschutz) | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterarmes   |
| S50.86     | (Datenschutz) | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Subkutanes (geschlossenes) Décollement                                      |
| S51.80     | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes  |
| S51.9      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet   |
| S52.59     | (Datenschutz) | Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile  |
| S52.8      | (Datenschutz) | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes   |
| S53.2      | (Datenschutz) | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale radiale   |
| S53.3      | (Datenschutz) | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale ulnare  |
| S54.0      | (Datenschutz) | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Unterarmes   |
| S56.0      | (Datenschutz) | Verletzung von Beugemuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Unterarmes   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| S56.1      | (Datenschutz) | Verletzung von Beugemuskeln und -sehnen eines oder mehrerer sonstiger Finger in Höhe des Unterarmes        |
| S56.2      | (Datenschutz) | Verletzung von sonstigen Beugemuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes                                   |
| S56.3      | (Datenschutz) | Verletzung von Streck- oder Abduktormuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Unterarmes                 |
| S56.4      | (Datenschutz) | Verletzung von Streckmuskeln und -sehnen eines oder mehrerer sonstiger Finger in Höhe des Unterarmes       |
| S56.5      | (Datenschutz) | Verletzung von sonstigen Streckmuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes                                  |
| S56.7      | (Datenschutz) | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterarmes  |
| S56.8      | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Sehnen und Muskeln in Höhe des Unterarmes                |
| S57.8      | (Datenschutz) | Zerquetschung sonstiger Teile des Unterarmes   |
| S58.1      | (Datenschutz) | Traumatische Amputation zwischen Ellenbogen und Handgelenk   |
| S60.1      | (Datenschutz) | Prellung eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels  |
| S60.84     | (Datenschutz) | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S60.86     | (Datenschutz) | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S61.1      | (Datenschutz) | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels  |
| S61.7      | (Datenschutz) | Multiple offene Wunden des Handgelenkes und der Hand   |
| S61.80     | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand                         |
| S61.9      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand, Teil nicht näher bezeichnet                                    |
| S62.12     | (Datenschutz) | Fraktur: Os triquetrum   |
| S62.14     | (Datenschutz) | Fraktur: Os trapezium  |
| S62.17     | (Datenschutz) | Fraktur: Os hamatum  |
| S62.22     | (Datenschutz) | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Schaft  |
| S62.30     | (Datenschutz) | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet                                    |
| S62.33     | (Datenschutz) | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kollum   |
| S62.34     | (Datenschutz) | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kopf   |
| S62.4      | (Datenschutz) | Multiple Frakturen der Mittelhandknochen   |
| S63.00     | (Datenschutz) | Luxation des Handgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet   |
| S63.01     | (Datenschutz) | Luxation des Handgelenkes: Radioulnar (-Gelenk)  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| S63.04     | (Datenschutz) | Luxation des Handgelenkes: Karpometakarpal (-Gelenk)   |
| S63.11     | (Datenschutz) | Luxation eines Fingers: Metakarpophalangeal (-Gelenk)  |
| S63.12     | (Datenschutz) | Luxation eines Fingers: Interphalangeal (-Gelenk)  |
| S63.50     | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet   |
| S63.51     | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Karpal (-Gelenk)  |
| S63.61     | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung eines oder mehrerer Finger: Metakarpophalangeal (-Gelenk)   |
| S64.0      | (Datenschutz) | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand  |
| S64.1      | (Datenschutz) | Verletzung des N. medianus in Höhe des Handgelenkes und der Hand   |
| S64.8      | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand  |
| S65.1      | (Datenschutz) | Verletzung der A. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand   |
| S65.4      | (Datenschutz) | Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße des Daumens  |
| S66.5      | (Datenschutz) | Verletzung der kurzen Muskeln und Sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand                              |
| S66.6      | (Datenschutz) | Verletzung mehrerer Beugemuskeln und -sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand   |
| S66.8      | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand  |
| S67.8      | (Datenschutz) | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand                                     |
| S68.3      | (Datenschutz) | Kombinierte traumatische Amputation (von Teilen) eines oder mehrerer Finger mit anderen Teilen des Handgelenkes und der Hand |
| S69.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Handgelenkes und der Hand  |
| S81.80     | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels  |
| S82.21     | (Datenschutz) | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)   |
| S82.31     | (Datenschutz) | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)   |
| S82.6      | (Datenschutz) | Fraktur des Außenknöchels  |
| S82.82     | (Datenschutz) | Trimalleolarfraktur  |
| S86.3      | (Datenschutz) | Verletzung von Muskeln und Sehnen der peronäalen Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels                                     |
| S91.0      | (Datenschutz) | Offene Wunde der Knöchelregion   |
| S91.3      | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes   |
| S92.0      | (Datenschutz) | Fraktur des Kalkaneus  |
| S92.3      | (Datenschutz) | Fraktur der Mittelfußknochen   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| S98.2      | (Datenschutz) | Traumatische Amputation von zwei oder mehr Zehen  |
| T20.1      | (Datenschutz) | Verbrennung 1. Grades des Kopfes und des Halses   |
| T20.60     | (Datenschutz) | Verätzung Grad 2a des Kopfes und des Halses   |
| T20.7      | (Datenschutz) | Verätzung 3. Grades des Kopfes und des Halses   |
| T21.21     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Brustdrüse [Mamma]   |
| T21.22     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und -warze                                     |
| T21.23     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Bauchdecke   |
| T21.25     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: (Äußeres) Genitale   |
| T21.33     | (Datenschutz) | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Bauchdecke   |
| T21.34     | (Datenschutz) | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]  |
| T21.35     | (Datenschutz) | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: (Äußeres) Genitale   |
| T21.62     | (Datenschutz) | Verätzung Grad 2a des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und -warze                                       |
| T21.82     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und -warze                                     |
| T21.83     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: Bauchdecke   |
| T21.84     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]  |
| T21.85     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: (Äußeres) Genitale   |
| T22.21     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen          |
| T22.22     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: (Ober-) Arm und Schulterregion   |
| T22.31     | (Datenschutz) | Verbrennung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen        |
| T22.32     | (Datenschutz) | Verbrennung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: (Ober-) Arm und Schulterregion |
| T22.33     | (Datenschutz) | Verbrennung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Achselhöhle                    |
| T22.81     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2b der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen          |
| T22.82     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2b der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: (Ober-) Arm und Schulterregion   |
| T24.20     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2a der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß                                   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| T24.60     | (Datenschutz) | Verätzung Grad 2a der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß                                    |
| T24.7      | (Datenschutz) | Verätzung 3. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß                                  |
| T25.3      | (Datenschutz) | Verbrennung 3. Grades der Knöchelregion und des Fußes  |
| T25.61     | (Datenschutz) | Verätzung Grad 2b der Knöchelregion und des Fußes  |
| T27.0      | (Datenschutz) | Verbrennung des Kehlkopfes und der Trachea   |
| T27.3      | (Datenschutz) | Verbrennung der Atemwege, Teil nicht näher bezeichnet  |
| T58        | (Datenschutz) | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid   |
| T75.4      | (Datenschutz) | Schäden durch elektrischen Strom   |
| T79.60     | (Datenschutz) | Traumatische Muskelischämie der oberen Extremität  |
| T81.0      | (Datenschutz) | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                           |
| T81.5      | (Datenschutz) | Fremdkörper, der versehentlich nach einem Eingriff in einer Körperhöhle oder Operationswunde zurückgeblieben ist |
| T84.13     | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Hand                |
| T85.6      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate       |
| T85.73     | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch Mammaprothese oder -implantat  |
| T86.52     | (Datenschutz) | Verlust eines Hauttransplantates   |
| T87.0      | (Datenschutz) | Komplikationen durch replantierte (Teile der) obere(n) Extremität  |
| T87.4      | (Datenschutz) | Infektion des Amputationsstumpfes  |
| T87.5      | (Datenschutz) | Nekrose des Amputationsstumpfes  |

- **Prozeduren zu B-2.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-984      | 484      | Mikrochirurgische Technik   |
| 5-983      | 126      | Reoperation   |
| 5-783.od   | 114      | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken  |
| 5-056.40   | 100      | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch  |
| 5-044.4    | 86       | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand  |
| 1-697.3    | 69       | Diagnostische Arthroskopie: Handgelenk  |
| 5-786.2    | 62       | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte  |
| 5-786.1    | 60       | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage  |
| 5-824.a    | 59       | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Daumensattelgelenkendoprothese   |
| 5-863.3    | 59       | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation  |
| 5-786.0    | 54       | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube  |
| 5-900.09   | 54       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand   |
| 8-930      | 52       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes   |
| 5-784.0a   | 50       | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Karpale   |
| 5-840.61   | 50       | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger  |
| 9-984.7    | 50       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 5-849.1    | 47       | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes   |
| 8-020.5    | 46       | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel   |
| 5-921.3e   | 44       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Oberschenkel und Knie |
| 5-056.3    | 43       | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm  |
| 5-787.36   | 43       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal   |
| 5-840.81   | 43       | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-790.1c   | 42       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-811.28   | 41       | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Radiokarpalgelenk   |
| 5-921.3f   | 39       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Unterschenkel          |
| 5-846.4    | 37       | Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln  |
| 5-892.39   | 37       | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Hand  |
| 5-388.23   | 34       | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Aa. digitales palmares communes  |
| 5-812.n1   | 34       | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Naht oder Rekonstruktion des Discus triangularis [TFCC]: Refixation, knöchern  |
| 5-923.7e   | 34       | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-921.39   | 33       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Hand                   |
| 5-921.37   | 32       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-812.08   | 31       | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Radiokarpalgelenk   |
| 5-840.84   | 31       | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-844.55   | 31       | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, einzeln  |
| 5-921.38   | 30       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Unterarm               |
| 5-808.6    | 29       | Offen chirurgische Arthrodese: Handgelenk  |
| 5-86a.01   | 29       | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Drei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen              |
| 5-041.4    | 28       | Exzision von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Hand   |
| 5-86a.00   | 28       | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Zwei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen              |
| 5-896.19   | 28       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand  |
| 5-786.k    | 27       | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-916.a1   | 27       | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten               |
| 5-921.3g   | 27       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Fuß         |
| 5-784.06   | 26       | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Radius distal  |
| 9-984.8    | 26       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 5-923.7f   | 25       | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-796.1c   | 24       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand   |
| 5-894.19   | 24       | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hand  |
| 5-058.41   | 23       | Andere Rekonstruktion eines Nerven und Nervenplexus: Rekonstruktion mit Nervenröhrchen (Nerven-Conduit): Nerven Hand  |
| 5-782.4a   | 23       | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Karpale                   |
| 5-795.2c   | 23       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand  |
| 5-399.2    | 22       | Andere Operationen an Blutgefäßen: Adhäsiolyse und/oder Dekompression   |
| 5-895.29   | 22       | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hand  |
| 5-896.1g   | 22       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß  |
| 5-923.78   | 22       | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterarm   |
| 5-916.a0   | 21       | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut   |
| 5-921.3b   | 21       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Bauchregion |
| 5-923.77   | 21       | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-811.29   | 20       | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Ulnokarpalgelenk   |
| 5-925.0e   | 20       | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie                      |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-842.71   | 19       | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Mehrere Finger   |
| 5-846.3    | 19       | Arthrodese an Gelenken der Hand: Handwurzelgelenk, mehrere, mit Spongiosaplastik  |
| 5-916.79   | 19       | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Hand   |
| 5-921.3a   | 19       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Brustwand |
| 5-921.3j   | 19       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Rücken    |
| 8-191.10   | 19       | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad   |
| 8-191.20   | 19       | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad   |
| 5-812.n0   | 18       | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Naht oder Rekonstruktion des Discus triangularis [TFCC]: Refixation, kapsulär                             |
| 5-840.64   | 18       | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-869.2    | 18       | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Fixationsmaterial am Knochen bei Operationen am Weichteilgewebe  |
| 5-921.19   | 18       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Hand              |
| 5-923.79   | 18       | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Hand   |
| 5-787.1a   | 17       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Karpale   |
| 5-787.k6   | 17       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal   |
| 5-812.b    | 17       | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion des Discus triangularis   |
| 5-840.60   | 17       | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-925.08   | 17       | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Unterarm                                 |
| 5-925.09   | 17       | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Hand                                     |
| 5-841.14   | 16       | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger  |
| 5-847.32   | 16       | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material, mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung: Daumensattelgelenk                     |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-866.2    | 16       | Revision eines Amputationsgebietes: Handregion   |
| 5-902.4f   | 16       | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-916.78   | 16       | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterarm  |
| 5-921.14   | 16       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-780.6c   | 15       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Hand   |
| 5-784.0c   | 15       | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Phalangen Hand   |
| 5-790.1b   | 15       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale  |
| 5-840.41   | 15       | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-921.36   | 15       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Schulter und Axilla                  |
| 5-921.3d   | 15       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Gesäß                                |
| 5-923.7b   | 15       | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Bauchregion   |
| 8-190.20   | 15       | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage   |
| 5-057.3    | 14       | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Arm   |
| 5-780.4c   | 14       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Hand  |
| 5-840.71   | 14       | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-86a.02   | 14       | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Vier Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen                            |
| 5-925.0f   | 14       | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Unterschenkel   |
| 5-040.4    | 13       | Inzision von Nerven: Nerven Hand   |
| 5-056.8    | 13       | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Bein  |
| 5-782.6a   | 13       | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens: Karpale  |
| 5-787.3c   | 13       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Phalangen Hand   |
| 5-840.44   | 13       | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Langfinger   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-863.4    | 13       | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation mit Haut- oder Muskelplastik  |
| 5-896.1f   | 13       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel   |
| 5-898.3    | 13       | Operationen am Nagelorgan: Naht am Nagelbett   |
| 5-921.18   | 13       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Unterarm               |
| 5-790.0a   | 12       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Karpale  |
| 5-811.27   | 12       | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-840.51   | 12       | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-840.62   | 12       | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Daumen   |
| 5-841.46   | 12       | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger  |
| 5-896.18   | 12       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm  |
| 5-925.0g   | 12       | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Fuß   |
| 8-800.c0   | 12       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE   |
| 9-984.9    | 12       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4   |
| 5-041.3    | 11       | Exzision von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Arm  |
| 5-782.a6   | 11       | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Radius distal   |
| 5-796.2b   | 11       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale   |
| 5-840.65   | 11       | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen  |
| 5-845.01   | 11       | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-921.09   | 11       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Hand       |
| 5-921.17   | 11       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-923.76   | 11       | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Schulter und Axilla   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-923.7a   | 11       | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Brustwand  |
| 5-923.7g   | 11       | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Fuß  |
| 9-984.6    | 11       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 5-04b.4    | 10       | Exploration eines Nerven: Nerven Hand   |
| 5-782.ac   | 10       | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Phalangen Hand   |
| 5-784.1a   | 10       | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Karpale   |
| 5-847.22   | 10       | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material und Sehnen aufhängung: Daumensattelgelenk   |
| 5-921.0e   | 10       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Oberschenkel und Knie |
| 5-921.1j   | 10       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Rücken                            |
| 5-921.35   | 10       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Hals                      |
| 5-923.7j   | 10       | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Rücken   |
| 5-925.07   | 10       | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Oberarm und Ellenbogen                                   |
| 5-925.0a   | 10       | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Brustwand  |
| 5-925.0b   | 10       | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Bauchregion  |
| 8-191.01   | 10       | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Mit Debridement-Bad  |
| 5-040.3    | 9        | Inzision von Nerven: Nerven Arm   |
| 5-783.0b   | 9        | Entnahme eines Knochen transplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Metakarpale  |
| 5-784.0b   | 9        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Metakarpale  |
| 5-787.0c   | 9        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand   |
| 5-787.1c   | 9        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Hand  |
| 5-787.3b   | 9        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metakarpale   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-811.38   | 9        | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Radiokarpalgelenk  |
| 5-840.85   | 9        | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Daumen  |
| 5-841.a5   | 9        | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen  |
| 5-853.13   | 9        | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Unterarm   |
| 5-896.09   | 9        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand   |
| 5-896.29   | 9        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Hand  |
| 5-900.08   | 9        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm  |
| 5-902.29   | 9        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Hand   |
| 5-916.7f   | 9        | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-921.04   | 9        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-921.08   | 9        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Unterarm                                     |
| 5-921.1e   | 9        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Oberschenkel und Knie                                    |
| 5-921.3c   | 9        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum)        |
| 5-925.06   | 9        | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Schulter und Axilla   |
| 8-191.11   | 9        | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Mit Debridement-Bad   |
| 5-388.20   | 8        | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris   |
| 5-781.2c   | 8        | Osteotomie und Korrekturosteotomie: (De-)Rotationsosteotomie: Phalangen Hand   |
| 5-781.38   | 8        | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Ulnaschaft  |
| 5-781.39   | 8        | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Ulna distal   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-783.2d   | 8        | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Becken  |
| 5-787.0a   | 8        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Karpale   |
| 5-787.3a   | 8        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Karpale  |
| 5-796.kb   | 8        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale   |
| 5-810.98   | 8        | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Radiokarpalgelenk   |
| 5-840.82   | 8        | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Daumen   |
| 5-840.c4   | 8        | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.k5   | 8        | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenplastik: Strecksehnen Daumen   |
| 5-840.s1   | 8        | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-841.66   | 8        | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger  |
| 5-843.6    | 8        | Operationen an Muskeln der Hand: Naht  |
| 5-844.25   | 8        | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-852.f3   | 8        | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehngewebe zur Transplantation: Unterarm  |
| 5-869.1    | 8        | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend  |
| 5-902.4g   | 8        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß  |
| 5-903.29   | 8        | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Hand  |
| 5-903.99   | 8        | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Hand   |
| 5-921.07   | 8        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-921.15   | 8        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Hals                               |
| 5-921.1d   | 8        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Gesäß                              |
| 5-921.2e   | 8        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Oberschenkel und Knie |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-921.34   | 8        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-923.7d   | 8        | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Gesäß   |
| 5-925.05   | 8        | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Hals  |
| 5-925.0j   | 8        | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Rücken  |
| 5-927.09   | 8        | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Kombinierte Lappenplastiken: Hand  |
| 8-190.21   | 8        | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage  |
| 8-701      | 8        | Einfache endotracheale Intubation  |
| 8-800.c1   | 8        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE  |
| 5-046.4    | 7        | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Nerven Hand   |
| 5-052.8    | 7        | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, sekundär: Nerven Bein   |
| 5-781.96   | 7        | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Radius distal  |
| 5-782.1a   | 7        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Karpale   |
| 5-783.06   | 7        | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Radius distal  |
| 5-795.1c   | 7        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand   |
| 5-812.e7   | 7        | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-840.47   | 7        | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnnenscheiden Langfinger  |
| 5-841.11   | 7        | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum   |
| 5-842.60   | 7        | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse und 1 Arteriolyse: Ein Finger   |
| 5-844.53   | 7        | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Metakarpophalangealgelenk, einzeln  |
| 5-863.5    | 7        | Amputation und Exartikulation Hand: Fingerexartikulation   |
| 5-865.7    | 7        | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-900.18   | 7        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterarm   |
| 5-903.49   | 7        | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, kleinflächig: Hand   |
| 5-91a.0g   | 7        | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Fuß   |
| 5-921.05   | 7        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Hals                |
| 5-921.06   | 7        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Schulter und Axilla |
| 5-921.1a   | 7        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Brustwand                       |
| 5-921.1b   | 7        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Bauchregion                     |
| 5-921.2f   | 7        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Unterschenkel      |
| 8-191.00   | 7        | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad  |
| 8-915      | 7        | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie  |
| 1-503.3    | 6        | Biopsie an Knochen durch Inzision: Karpale, Metakarpale und Phalangen Hand  |
| 1-620.00   | 6        | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 5-044.3    | 6        | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Arm   |
| 5-04c.4    | 6        | Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Hand   |
| 5-052.3    | 6        | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, sekundär: Nerven Arm   |
| 5-386.a2   | 6        | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand  |
| 5-388.24   | 6        | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis   |
| 5-388.2x   | 6        | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige  |
| 5-782.3a   | 6        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Karpale  |
| 5-782.aa   | 6        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Karpale  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-795.1a   | 6        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale   |
| 5-840.40   | 6        | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Handgelenk   |
| 5-840.91   | 6        | Operationen an Sehnen der Hand: Tenodese: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-843.d    | 6        | Operationen an Muskeln der Hand: Einlegen eines Medikamententrägers   |
| 5-844.35   | 6        | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-846.1    | 6        | Arthrodese an Gelenken der Hand: Handwurzelgelenk, einzeln, mit Spongiosaplastik  |
| 5-846.5    | 6        | Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln, mit Spongiosaplastik   |
| 5-849.3    | 6        | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe   |
| 5-850.b3   | 6        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterarm   |
| 5-894.09   | 6        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hand   |
| 5-896.1b   | 6        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion  |
| 5-898.6    | 6        | Operationen am Nagelorgan: Exzision von erkranktem Gewebe des Nagelbettes   |
| 5-902.48   | 6        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterarm  |
| 5-902.49   | 6        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Hand  |
| 5-920.xa   | 6        | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Brustwand   |
| 5-921.0a   | 6        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Brustwand     |
| 5-921.0f   | 6        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Unterschenkel |
| 5-921.13   | 6        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Augenlid                  |
| 5-921.1f   | 6        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Unterschenkel             |
| 5-921.28   | 6        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Unterarm     |
| 5-922.3    | 6        | Wunddebridement an Muskel, Sehne und Faszie bei Verbrennungen und Verätzungen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-925.od   | 6        | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Gesäß |
| 5-926.49   | 6        | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Z-Plastik: Hand  |
| 8-191.21   | 6        | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Mit Debridement-Bad         |
| 5-041.8    | 5        | Exzision von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Bein   |
| 5-311.0    | 5        | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie  |
| 5-388.22   | 5        | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Arcus palmaris superficialis   |
| 5-782.1c   | 5        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Phalangen Hand                        |
| 5-786.4    | 5        | Osteosyntheseverfahren: Durch dynamische Kompressionschraube   |
| 5-787.ob   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale   |
| 5-787.kb   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Metakarpale  |
| 5-787.x6   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Radius distal  |
| 5-795.3b   | 5        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale  |
| 5-796.1b   | 5        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale                     |
| 5-796.kc   | 5        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Hand                            |
| 5-829.5    | 5        | Andere gelenkplastische Eingriffe: Resektionsarthroplastik am Handgelenk   |
| 5-840.42   | 5        | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Daumen  |
| 5-840.83   | 5        | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Handgelenk  |
| 5-840.n1   | 5        | Operationen an Sehnen der Hand: Knöcherne Refixation: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-840.n4   | 5        | Operationen an Sehnen der Hand: Knöcherne Refixation: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-841.62   | 5        | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Andere Bänder der Handwurzelgelenke                 |
| 5-842.70   | 5        | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Ein Finger          |
| 5-842.81   | 5        | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit Arthrolyse: Mehrere Finger  |
| 5-843.x    | 5        | Operationen an Muskeln der Hand: Sonstige  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-844.56   | 5        | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger   |
| 5-849.0    | 5        | Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions   |
| 5-850.c3   | 5        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterarm  |
| 5-855.13   | 5        | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterarm  |
| 5-860.6    | 5        | Replantation obere Extremität: Replantation eines Fingers  |
| 5-866.3    | 5        | Revision eines Amputationsgebietes: Oberschenkelregion   |
| 5-892.09   | 5        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand  |
| 5-892.19   | 5        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hand  |
| 5-892.29   | 5        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Hand   |
| 5-894.18   | 5        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterarm   |
| 5-898.8    | 5        | Operationen am Nagelorgan: Implantation eines Kunstnagels  |
| 5-900.19   | 5        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Hand  |
| 5-902.09   | 5        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Hand  |
| 5-902.69   | 5        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Hand  |
| 5-91a.Of   | 5        | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Unterschenkel  |
| 5-920.x7   | 5        | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-921.0j   | 5        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Rücken     |
| 5-921.16   | 5        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Schulter und Axilla    |
| 5-921.1g   | 5        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Fuß                    |
| 5-921.2a   | 5        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Brustwand |
| 8-390.0    | 5        | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett   |
| 8-812.60   | 5        | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                                    |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-831.00   | 5        | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße:<br>Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd                                |
| 9-984.b    | 5        | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad  |
| 1-207.0    | 4        | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)   |
| 5-780.6a   | 4        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Karpale   |
| 5-781.46   | 4        | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verlängerungsosteotomie: Radius distal  |
| 5-782.2a   | 4        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Karpale   |
| 5-782.5a   | 4        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Karpale         |
| 5-782.ab   | 4        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Metakarpale  |
| 5-783.0a   | 4        | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Karpale   |
| 5-787.16   | 4        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal   |
| 5-78a.0a   | 4        | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Karpale   |
| 5-795.2b   | 4        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale   |
| 5-800.a8   | 4        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Radiokarpalgelenk  |
| 5-811.39   | 4        | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Ulnokarpalgelenk  |
| 5-812.e8   | 4        | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Radiokarpalgelenk   |
| 5-812.f7   | 4        | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Handgelenk n.n.bez. |
| 5-825.e    | 4        | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Entfernung einer Daumensattelgelenkendoprothese  |
| 5-840.74   | 4        | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.c2   | 4        | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Beugesehnen Daumen   |
| 5-840.c5   | 4        | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Strecksehnen Daumen  |
| 5-841.52   | 4        | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Andere Bänder der Handwurzelgelenke  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-841.55   | 4        | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen   |
| 5-841.72   | 4        | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material und interligamentärer Fixation: Andere Bänder der Handwurzelgelenke                           |
| 5-841.82   | 4        | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material und transossärer Fixation: Andere Bänder der Handwurzelgelenke                                |
| 5-841.a2   | 4        | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherner Refixation: Andere Bänder der Handwurzelgelenke   |
| 5-842.0    | 4        | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziotomie, offen chirurgisch  |
| 5-847.12   | 4        | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material und Sehneninterposition: Daumensattelgelenk   |
| 5-849.5    | 4        | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit erweiterter Präparation   |
| 5-850.ca   | 4        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß  |
| 5-892.38   | 4        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Unterarm   |
| 5-896.1c   | 4        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion                                 |
| 5-896.1e   | 4        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie                                      |
| 5-898.2    | 4        | Operationen am Nagelorgan: Trepanation des Nagels   |
| 5-898.x    | 4        | Operationen am Nagelorgan: Sonstige   |
| 5-902.5f   | 4        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-905.19   | 4        | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Hand  |
| 5-907.5f   | 4        | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Unterschenkel  |
| 5-916.a2   | 4        | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und/oder Sternum   |
| 5-920.x4   | 4        | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut)  |
| 5-920.xe   | 4        | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Oberschenkel und Knie   |
| 5-921.0b   | 4        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Bauchregion |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-921.27   | 4             | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-923.7c   | 4             | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum)  |
| 5-923.b7   | 4             | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-923.b8   | 4             | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Unterarm   |
| 5-925.04   | 4             | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut)               |
| 5-925.0c   | 4             | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum)                  |
| 5-925.29   | 4             | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Vollhaut: Hand  |
| 8-810.e9   | 4             | Transfusion von Plasmaproteinbestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten   |
| 8-821.30   | 4             | Adsorption und verwandte Verfahren: Hämoperfusion [Vollblut-Adsorption]: Selektiv, zur Entfernung hydrophober Substanzen (niedrig- und/oder mittelmolekular)                                |
| 8-932      | 4             | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes   |
| 1-205      | (Datenschutz) | Elektromyographie [EMG]   |
| 1-206      | (Datenschutz) | Neurographie  |
| 1-481.2    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Radius und Ulna   |
| 1-482.5    | (Datenschutz) | Arthroskopische Biopsie an Gelenken: Handgelenk   |
| 1-490.3    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Unterarm und Hand  |
| 1-503.7    | (Datenschutz) | Biopsie an Knochen durch Inzision: Tibia und Fibula   |
| 1-620.01   | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage  |
| 1-620.0x   | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige  |
| 1-620.y    | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: N.n.bez.  |
| 1-697.b    | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Sonstige Gelenke an der Hand  |
| 1-854.a    | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Schleimbeutel  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-040.8    | (Datenschutz) | Inzision von Nerven: Nerven Bein   |
| 5-042.0    | (Datenschutz) | Exzision eines Nerven zur Transplantation: N. suralis, freies Transplantat                   |
| 5-042.x    | (Datenschutz) | Exzision eines Nerven zur Transplantation: Sonstige  |
| 5-045.4    | (Datenschutz) | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand                     |
| 5-046.3    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Nerven Arm                          |
| 5-046.x    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Sonstige                            |
| 5-047.4    | (Datenschutz) | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Nerven Hand                   |
| 5-048.3    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation: Nerven Arm                |
| 5-048.4    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation: Nerven Hand               |
| 5-048.8    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation: Nerven Bein               |
| 5-049.y    | (Datenschutz) | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation: N.n.bez.            |
| 5-04b.3    | (Datenschutz) | Exploration eines Nerven: Nerven Arm   |
| 5-050.1    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, primär: Plexus brachialis   |
| 5-050.3    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, primär: Nerven Arm          |
| 5-050.4    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, primär: Nerven Hand         |
| 5-050.8    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, primär: Nerven Bein         |
| 5-051.3    | (Datenschutz) | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, primär: Nerven Arm    |
| 5-051.4    | (Datenschutz) | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, primär: Nerven Hand   |
| 5-052.4    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, sekundär: Nerven Hand       |
| 5-052.9    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, sekundär: Nerven Fuß        |
| 5-052.x    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, sekundär: Sonstige          |
| 5-053.3    | (Datenschutz) | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, sekundär: Nerven Arm  |
| 5-053.4    | (Datenschutz) | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, sekundär: Nerven Hand |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-054.3    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation und Transposition: Nerven Arm                       |
| 5-054.4    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation und Transposition: Nerven Hand                      |
| 5-054.x    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation und Transposition: Sonstige                         |
| 5-055.4    | (Datenschutz) | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation und Transposition: Nerven Hand                |
| 5-056.1    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Plexus brachialis   |
| 5-056.41   | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Endoskopisch   |
| 5-056.4x   | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Sonstige   |
| 5-057.4    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Hand   |
| 5-057.8    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Bein   |
| 5-057.9    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Fuß  |
| 5-058.40   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion eines Nerven und Nervenplexus: Rekonstruktion mit Nervenröhrchen (Nerven-Conduit): Nerven Arm   |
| 5-058.4x   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion eines Nerven und Nervenplexus: Rekonstruktion mit Nervenröhrchen (Nerven-Conduit): Sonstige     |
| 5-058.51   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion eines Nerven und Nervenplexus: Rekonstruktion mit Muskel-Venen-Interponat: Nerven Hand          |
| 5-182.0    | (Datenschutz) | Resektion der Ohrmuschel: Partiiell   |
| 5-311.2    | (Datenschutz) | Temporäre Tracheostomie: Minitracheotomie   |
| 5-312.0    | (Datenschutz) | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie  |
| 5-312.1    | (Datenschutz) | Permanente Tracheostomie: Re-Tracheotomie   |
| 5-313.3    | (Datenschutz) | Inzision des Larynx und andere Inzisionen der Trachea: Trachea  |
| 5-349.1    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Thorax: Sequesterotomie an Rippe oder Sternum   |
| 5-349.3    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Thorax: Entfernung von Osteosynthesematerial  |
| 5-380.20   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris                      |
| 5-380.23   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Aa. digitales palmares communes |
| 5-380.24   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis                     |
| 5-380.2x   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige                        |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-380.70   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis                      |
| 5-380.80   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior     |
| 5-380.87   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Gefäßprothese            |
| 5-380.a6   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß              |
| 5-380.ax   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Sonstige                           |
| 5-382.80   | (Datenschutz) | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior              |
| 5-382.9x   | (Datenschutz) | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Tiefe Venen: Sonstige   |
| 5-383.12   | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis    |
| 5-383.20   | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris          |
| 5-383.24   | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis         |
| 5-383.2x   | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige            |
| 5-386.24   | (Datenschutz) | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis     |
| 5-386.2x   | (Datenschutz) | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige        |
| 5-386.a1   | (Datenschutz) | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm  |
| 5-386.a6   | (Datenschutz) | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß |
| 5-388.21   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Arcus palmaris profundus   |
| 5-388.80   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior   |
| 5-388.a2   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand  |
| 5-388.ax   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Sonstige   |
| 5-389.24   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis                              |
| 5-389.27   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. princeps pollicis                     |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-389.2x   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige                                     |
| 5-389.9x   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: Sonstige  |
| 5-393.2    | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien obere Extremität                                   |
| 5-394.13   | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose: Gefäßanastomose ohne Interponat                          |
| 5-397.27   | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. princeps pollicis                     |
| 5-399.3    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Operative Einführung eines Katheters in eine Arterie                                |
| 5-534.03   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-540.0    | (Datenschutz) | Inzision der Bauchwand: Exploration  |
| 5-584.3    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Urethra: Verschluss einer urethrokutanen Fistel   |
| 5-584.7x   | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Urethra: Plastische Rekonstruktion, einzeitig: Sonstige   |
| 5-780.06   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Radius distal                              |
| 5-780.0c   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Phalangen Hand                             |
| 5-780.0n   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Tibia distal                               |
| 5-780.16   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Radius distal   |
| 5-780.3a   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Karpale                                    |
| 5-780.3b   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Metakarpale                                |
| 5-780.3c   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Phalangen Hand                             |
| 5-780.46   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Radius distal                         |
| 5-780.54   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Radius proximal                      |
| 5-780.5c   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Phalangen Hand                       |
| 5-780.65   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Radiuschaft  |
| 5-780.68   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Ulnaschaft   |
| 5-780.6b   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metakarpale  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-780.6f   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur proximal   |
| 5-780.6r   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Fibula distal  |
| 5-780.6s   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Talus  |
| 5-780.6t   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Kalkaneus  |
| 5-780.6u   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tarsale  |
| 5-780.6v   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale  |
| 5-780.79   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Ulna distal  |
| 5-780.8c   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Hand                    |
| 5-780.9c   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Hand |
| 5-781.0c   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Valgisierende Osteotomie: Phalangen Hand   |
| 5-781.1c   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende Osteotomie: Phalangen Hand  |
| 5-781.36   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Radius distal   |
| 5-781.3c   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Phalangen Hand  |
| 5-781.86   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Radius distal  |
| 5-781.9c   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Phalangen Hand                         |
| 5-781.a6   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Radius distal   |
| 5-782.16   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Radius distal                         |
| 5-782.18   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Ulnaschaft                            |
| 5-782.19   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Ulna distal                           |
| 5-782.1b   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Metakarpale                           |
| 5-782.26   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Radius distal                  |
| 5-782.29   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Ulna distal                    |
| 5-782.2b   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Metakarpale                    |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-782.2c   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Phalangen Hand   |
| 5-782.36   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Radius distal                                 |
| 5-782.3b   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Metakarpale                                   |
| 5-782.3c   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Phalangen Hand                                |
| 5-782.45   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Radiuschaft                    |
| 5-782.48   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Ulnaschaft                     |
| 5-782.4b   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Metakarpale                    |
| 5-782.4c   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Phalangen Hand                 |
| 5-782.58   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Ulnaschaft     |
| 5-782.5c   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Phalangen Hand |
| 5-782.6b   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens: Metakarpale  |
| 5-782.a4   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Radius proximal   |
| 5-782.a9   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Ulna distal   |
| 5-782.ah   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Femur distal  |
| 5-782.ar   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Fibula distal   |
| 5-782.as   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Talus   |
| 5-782.ba   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Karpale  |
| 5-782.xc   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Phalangen Hand  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-783.26   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Radius distal                                     |
| 5-783.5q   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert: Fibulaschaft                                 |
| 5-783.76   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert: Radius distal           |
| 5-784.05   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Radiuschaft                    |
| 5-784.08   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Ulnaschaft                     |
| 5-784.09   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Ulna distal                    |
| 5-784.0x   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Sonstige                       |
| 5-784.16   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Radius distal |
| 5-784.1b   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Metakarpale   |
| 5-784.46   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Knochentransplantation, gefäßgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose: Radius distal       |
| 5-784.5c   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Knorpel-Knochen-Transplantation, autogen: Phalangen Hand                                  |
| 5-784.71   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Humerus proximal              |
| 5-784.76   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Radius distal                 |
| 5-784.78   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Ulnaschaft                    |
| 5-784.7a   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Karpale                       |
| 5-784.7b   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Metakarpale                   |
| 5-784.ca   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, endoskopisch: Karpale                             |
| 5-785.1c   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Phalangen Hand                                 |
| 5-785.2n   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Tibia distal  |
| 5-785.4a   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Metallischer Knochenersatz: Karpale  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-786.3    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte  |
| 5-786.g    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch intramedullären Draht  |
| 5-787.10   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula  |
| 5-787.11   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal   |
| 5-787.19   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Ulna distal  |
| 5-787.1b   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metakarpale  |
| 5-787.1r   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal  |
| 5-787.1u   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tarsale  |
| 5-787.2x   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Sonstige  |
| 5-787.34   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius proximal  |
| 5-787.38   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft   |
| 5-787.3r   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal  |
| 5-787.3s   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Talus  |
| 5-787.96   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radius distal  |
| 5-787.9b   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Metakarpale  |
| 5-787.9d   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Becken   |
| 5-787.gb   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale   |
| 5-787.k3   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus distal   |
| 5-787.k5   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radiuschaft  |
| 5-787.k8   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulnaschaft   |
| 5-787.k9   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna distal  |
| 5-787.ka   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Karpale  |
| 5-787.kt   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Kalkaneus  |
| 5-787.xb   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Metakarpale  |
| 5-787.xc   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Phalangen Hand   |
| 5-788.66   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Interphalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk |
| 5-789.36   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Radius distal                |
| 5-789.37   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Ulna proximal                |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-789.b5   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung eines frakturgefährdeten Knochens: Radiuschaft  |
| 5-78a.06   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Radius distal   |
| 5-78a.08   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Ulnaschaft  |
| 5-78a.0b   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Metakarpale   |
| 5-78a.1c   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand                            |
| 5-78a.25   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Radiuschaft   |
| 5-78a.26   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Radius distal   |
| 5-78a.28   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Ulnaschaft  |
| 5-78a.2c   | (Datenschutz) | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Phalangen Hand  |
| 5-790.1a   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpale             |
| 5-790.2c   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand               |
| 5-790.6t   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Kalkaneus                         |
| 5-793.66   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Radius distal           |
| 5-794.09   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna distal                  |
| 5-794.26   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal                  |
| 5-794.bf   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur proximal              |
| 5-794.k1   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal |
| 5-794.x1   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Humerus proximal                   |
| 5-795.gb   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Metakarpale                                  |
| 5-795.hb   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Metakarpale   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-795.kb   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale                           |
| 5-795.kc   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Hand                        |
| 5-796.0a   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale  |
| 5-796.0b   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale                                    |
| 5-796.0c   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand                                 |
| 5-796.1x   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Sonstige                 |
| 5-796.2c   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand                                   |
| 5-796.3b   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe: Metakarpale                            |
| 5-796.gb   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Metakarpale                       |
| 5-796.gc   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand                    |
| 5-796.gx   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Sonstige                          |
| 5-79a.1c   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpophalangealgelenk |
| 5-79a.6c   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Metakarpophalangealgelenk               |
| 5-79b.17   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Handgelenk n.n.bez.                               |
| 5-79b.18   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radiokarpalgelenk                                 |
| 5-79b.1a   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Handwurzelgelenk                                  |
| 5-79b.1b   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpometakarpalgelenk                             |
| 5-79b.1c   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpophalangealgelenk                         |
| 5-79b.gd   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch intramedullären Draht: Interphalangealgelenk                                      |
| 5-79b.h6   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Distales Radioulnargelenk   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-79b.hb   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Karpometakarpalgelenk   |
| 5-79b.hd   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Interphalangealgelenk   |
| 5-79b.x8   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Sonstige: Radiokarpalgelenk   |
| 5-800.08   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Radiokarpalgelenk   |
| 5-800.09   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Ulnokarpalgelenk  |
| 5-800.28   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Radiokarpalgelenk  |
| 5-800.37   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-800.38   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Radiokarpalgelenk   |
| 5-800.3n   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Tarsalgelenk  |
| 5-800.47   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-800.48   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Radiokarpalgelenk   |
| 5-800.57   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-800.66   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Distales Radioulnargelenk                                     |
| 5-800.68   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Radiokarpalgelenk   |
| 5-800.a7   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-800.bx   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernen eines Medikamententrägers: Sonstige  |
| 5-800.x9   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Sonstige: Ulnokarpalgelenk   |
| 5-801.01   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Akromioklavikulargelenk |
| 5-801.08   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Radiokarpalgelenk       |
| 5-801.0g   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Hüftgelenk              |
| 5-801.0k   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Oberes Sprunggelenk     |
| 5-801.38   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Radiokarpalgelenk           |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-807.0    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes  |
| 5-809.x8   | (Datenschutz) | Andere Gelenkoperationen: Sonstige: Radiokarpalgelenk   |
| 5-810.07   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-810.17   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-810.18   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Radiokarpalgelenk  |
| 5-810.28   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Radiokarpalgelenk   |
| 5-810.38   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung von Osteosynthesematerial: Radiokarpalgelenk  |
| 5-810.48   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Radiokarpalgelenk  |
| 5-810.68   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur: Radiokarpalgelenk   |
| 5-810.96   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Distales Radioulnargelenk  |
| 5-810.97   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-810.99   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Ulnokarpalgelenk   |
| 5-810.x8   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Sonstige: Radiokarpalgelenk  |
| 5-811.07   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-811.26   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Distales Radioulnargelenk  |
| 5-811.37   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-812.09   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Ulnokarpalgelenk   |
| 5-812.5    | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell   |
| 5-812.e6   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Distales Radioulnargelenk   |
| 5-812.f6   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Distales Radioulnargelenk |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-812.f8   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Radiokarpalgelenk |
| 5-812.f9   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Ulnokarpalgelenk  |
| 5-812.fx   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Sonstige          |
| 5-812.x6   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Sonstige: Distales Radioulnargelenk   |
| 5-812.x8   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Sonstige: Radiokarpalgelenk   |
| 5-812.x9   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Sonstige: Ulnokarpalgelenk  |
| 5-819.2x   | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Resektion eines Ganglions: Sonstige   |
| 5-819.x7   | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Sonstige: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-819.x8   | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Sonstige: Radiokarpalgelenk   |
| 5-824.70   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Ulnakopfprothese: Ohne Kopplung am Radius  |
| 5-824.71   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Ulnakopfprothese: Mit Kopplung am Radius   |
| 5-824.90   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Fingergelenkendoprothese: Eine Endoprothese  |
| 5-824.91   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Fingergelenkendoprothese: Zwei Endoprothesen   |
| 5-824.x    | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Sonstige   |
| 5-825.02   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Revision (ohne Wechsel): Handgelenk  |
| 5-825.04   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Revision (ohne Wechsel): Fingergelenk  |
| 5-825.6    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Fingergelenkendoprothese   |
| 5-825.c    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Entfernung einer Fingergelenkendoprothese  |
| 5-825.d    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Daumensattelgelenkendoprothese   |
| 5-829.9    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese)   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-829.g    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Entfernung von Abstandshaltern           |
| 5-840.02   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Daumen                |
| 5-840.04   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen Langfinger           |
| 5-840.31   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.33   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Handgelenk |
| 5-840.35   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Daumen     |
| 5-840.43   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Handgelenk        |
| 5-840.45   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Daumen            |
| 5-840.46   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnenscheiden Handgelenk      |
| 5-840.49   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnenscheiden Hohlhand        |
| 5-840.50   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Beugesehnen Handgelenk            |
| 5-840.52   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Beugesehnen Daumen                |
| 5-840.54   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Strecksehnen Langfinger           |
| 5-840.55   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Strecksehnen Daumen               |
| 5-840.56   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Sehnenscheiden Handgelenk         |
| 5-840.63   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Handgelenk       |
| 5-840.68   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Sehnenscheiden Daumen         |
| 5-840.72   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Beugesehnen Daumen          |
| 5-840.80   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Handgelenk            |
| 5-840.87   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Sehnenscheiden Langfinger         |
| 5-840.92   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenodese: Beugesehnen Daumen                |
| 5-840.93   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenodese: Strecksehnen Handgelenk           |
| 5-840.94   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenodese: Strecksehnen Langfinger           |
| 5-840.a0   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Verlängerung: Beugesehnen Handgelenk        |
| 5-840.a1   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Verlängerung: Beugesehnen Langfinger        |
| 5-840.a2   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Verlängerung: Beugesehnen Daumen            |
| 5-840.a3   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Verlängerung: Strecksehnen Handgelenk       |
| 5-840.b5   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Verkürzung: Strecksehnen Daumen             |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-840.c1   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Beugesehnen Langfinger           |
| 5-840.d2   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Schaffung eines Transplantatlagers: Beugesehnen Daumen      |
| 5-840.e1   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Transplantation: Beugesehnen Langfinger                     |
| 5-840.e2   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Transplantation: Beugesehnen Daumen                         |
| 5-840.e5   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Transplantation: Strecksehnen Daumen                        |
| 5-840.h1   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Entfernung eines Implantates: Beugesehnen Langfinger        |
| 5-840.k1   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenplastik: Beugesehnen Langfinger                       |
| 5-840.k2   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenplastik: Beugesehnen Daumen                           |
| 5-840.k4   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenplastik: Strecksehnen Langfinger                      |
| 5-840.m1   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenkopplung: Beugesehnen Langfinger                      |
| 5-840.m2   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenkopplung: Beugesehnen Daumen                          |
| 5-840.m4   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenkopplung: Strecksehnen Langfinger                     |
| 5-840.m5   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenkopplung: Strecksehnen Daumen                         |
| 5-840.n2   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Knöcherne Refixation: Beugesehnen Daumen                    |
| 5-840.n5   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Knöcherne Refixation: Strecksehnen Daumen                   |
| 5-840.q0   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenotomie, offen chirurgisch: Beugesehnen Handgelenk        |
| 5-840.q1   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenotomie, offen chirurgisch: Beugesehnen Langfinger        |
| 5-840.q2   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenotomie, offen chirurgisch: Beugesehnen Daumen            |
| 5-840.s0   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Beugesehnen Handgelenk                         |
| 5-840.s2   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Beugesehnen Daumen                             |
| 5-840.s3   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Strecksehnen Handgelenk                        |
| 5-840.s4   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Strecksehnen Langfinger                        |
| 5-840.s7   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Sehnnenscheiden Langfinger                     |
| 5-840.s9   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Sehnnenscheiden Hohlhand                       |
| 5-841.05   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Inzision: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-841.12   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Andere Bänder der Handwurzelgelenke  |
| 5-841.13   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Mittelhand  |
| 5-841.15   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen   |
| 5-841.16   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger   |
| 5-841.1x   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Sonstige   |
| 5-841.20   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Exzision, partiell: Radiokarpalband   |
| 5-841.21   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Exzision, partiell: Retinaculum flexorum  |
| 5-841.24   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Exzision, partiell: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger  |
| 5-841.32   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Exzision, total: Andere Bänder der Handwurzelgelenke  |
| 5-841.42   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Andere Bänder der Handwurzelgelenke   |
| 5-841.44   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger  |
| 5-841.45   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen  |
| 5-841.53   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder der Mittelhand   |
| 5-841.56   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger  |
| 5-841.57   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder des Interphalangealgelenkes am Daumen  |
| 5-841.65   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                                |
| 5-841.67   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Bänder des Interphalangealgelenkes am Daumen                                    |
| 5-841.6x   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Sonstige  |
| 5-841.76   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material und interligamentärer Fixation: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger |
| 5-841.81   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material und transossärer Fixation: Retinaculum flexorum                                  |
| 5-841.85   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material und transossärer Fixation: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen      |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-841.a0   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Radiokarpalband   |
| 5-841.a3   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder der Mittelhand                                       |
| 5-841.a4   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger        |
| 5-841.a6   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger            |
| 5-841.a7   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder des Interphalangealgelenkes am Daumen                |
| 5-841.ax   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Sonstige  |
| 5-841.x1   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Sonstige: Retinaculum flexorum  |
| 5-841.x2   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Sonstige: Andere Bänder der Handwurzelgelenke                                     |
| 5-841.x6   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Sonstige: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger                        |
| 5-841.y    | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: N.n.bez.  |
| 5-842.2    | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie partiell, Hohlhand isoliert                       |
| 5-842.40   | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse: Ein Finger                       |
| 5-842.41   | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse: Mehrere Finger                   |
| 5-842.50   | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen: Ein Finger               |
| 5-842.61   | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse und 1 Arteriolyse: Mehrere Finger |
| 5-842.80   | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit Arthrolyse: Ein Finger                        |
| 5-842.91   | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Exploration: Mehrere Finger                                    |
| 5-842.a0   | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Einlegen eines Medikamententrägers: Ein Finger                 |
| 5-842.x    | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Sonstige   |
| 5-843.0    | (Datenschutz) | Operationen an Muskeln der Hand: Inzision  |
| 5-843.1    | (Datenschutz) | Operationen an Muskeln der Hand: Durchtrennung, partiell   |
| 5-843.4    | (Datenschutz) | Operationen an Muskeln der Hand: Exzision, partiell  |
| 5-844.00   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Arthrotomie: Handwurzelgelenk, einzeln   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-844.05   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Arthrotomie: Interphalangealgelenk, einzeln                                     |
| 5-844.07   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Arthrotomie: Interphalangealgelenk, mehrere, an mehreren Fingern                |
| 5-844.11   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Handwurzelgelenk, mehrere                       |
| 5-844.13   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Metakarpophalangealgelenk, einzeln              |
| 5-844.15   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Interphalangealgelenk, einzeln                  |
| 5-844.16   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger |
| 5-844.20   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Handwurzelgelenk, einzeln                           |
| 5-844.21   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Handwurzelgelenk, mehrere                           |
| 5-844.23   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Metakarpophalangealgelenk, einzeln                  |
| 5-844.26   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger     |
| 5-844.30   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Handwurzelgelenk, einzeln  |
| 5-844.31   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Handwurzelgelenk, mehrere  |
| 5-844.50   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Handwurzelgelenk, einzeln                      |
| 5-844.52   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Daumensattelgelenk                             |
| 5-844.54   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Metakarpophalangealgelenk, mehrere             |
| 5-844.73   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Entfernung eines Fremdkörpers: Metakarpophalangealgelenk, einzeln               |
| 5-844.76   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Entfernung eines Fremdkörpers: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger  |
| 5-844.x2   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Sonstige: Daumensattelgelenk  |
| 5-844.x5   | (Datenschutz) | Operation an Gelenken der Hand: Sonstige: Interphalangealgelenk, einzeln  |
| 5-845.00   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Handgelenk                        |
| 5-845.02   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Daumen                            |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-845.03   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Handgelenk  |
| 5-845.04   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-845.0x   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Sonstige   |
| 5-845.10   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-845.11   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-845.13   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-845.14   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-845.15   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Strecksehnen Daumen   |
| 5-845.2    | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Handwurzelgelenk, einzeln   |
| 5-845.4    | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Daumensattelgelenk  |
| 5-845.5    | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Metakarpophalangealgelenk, einzeln  |
| 5-845.7    | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln  |
| 5-846.0    | (Datenschutz) | Arthrodese an Gelenken der Hand: Handwurzelgelenk, einzeln   |
| 5-846.6    | (Datenschutz) | Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, mehrere  |
| 5-847.01   | (Datenschutz) | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material: Handwurzelgelenk, mehrere   |
| 5-847.10   | (Datenschutz) | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material und Sehneninterposition: Handwurzelgelenk, einzeln                       |
| 5-847.2x   | (Datenschutz) | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material und Sehnenaufhängung: Sonstige   |
| 5-847.30   | (Datenschutz) | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material, mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung: Handwurzelgelenk, einzeln |
| 5-847.31   | (Datenschutz) | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material, mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung: Handwurzelgelenk, mehrere |
| 5-847.41   | (Datenschutz) | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material und Rekonstruktion der Gelenkfläche: Handwurzelgelenk, mehrere           |
| 5-847.53   | (Datenschutz) | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit alloplastischem Material: Metakarpophalangealgelenk, einzeln                                |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-847.57   | (Datenschutz) | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit alloplastischem Material: Interphalangealgelenk, mehrere, an mehreren Fingern                       |
| 5-847.65   | (Datenschutz) | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit alloplastischem Material und Rekonstruktion des Kapselbandapparates: Interphalangealgelenk, einzeln |
| 5-848.x    | (Datenschutz) | Operationen bei kongenitalen Anomalien der Hand: Sonstige  |
| 5-849.4    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation  |
| 5-849.a    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Hand: Freie Transplantation einer Zehe als Fingersersatz   |
| 5-850.68   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Oberschenkel und Knie  |
| 5-850.b5   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Brustwand und Rücken  |
| 5-850.b8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie   |
| 5-850.b9   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterschenkel   |
| 5-850.ba   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Fuß   |
| 5-850.c9   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel   |
| 5-850.cx   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Sonstige  |
| 5-850.d6   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Bauchregion  |
| 5-850.d8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie  |
| 5-850.d9   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel  |
| 5-850.dx   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Sonstige   |
| 5-850.g3   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Faszie: Unterarm   |
| 5-850.h3   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Unterarm   |
| 5-850.ha   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Fuß  |
| 5-851.12   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-851.53   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie quer, offen chirurgisch, partiell: Unterarm  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-851.63   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie quer, offen chirurgisch, total: Unterarm                                |
| 5-851.83   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, ein Segment oder n.n.bez.: Unterarm |
| 5-851.93   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, ein Segment oder n.n.bez.: Unterarm    |
| 5-851.b3   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, mehrere Segmente: Unterarm          |
| 5-851.c3   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterarm             |
| 5-852.03   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Unterarm  |
| 5-852.13   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, total: Unterarm   |
| 5-852.19   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, total: Unterschenkel  |
| 5-852.63   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Unterarm                                    |
| 5-852.98   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Oberschenkel und Knie                         |
| 5-852.a3   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Unterarm   |
| 5-852.aa   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Fuß  |
| 5-852.ax   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Sonstige   |
| 5-852.e5   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Muskelgewebe zur Transplantation: Brustwand und Rücken                       |
| 5-852.e8   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Muskelgewebe zur Transplantation: Oberschenkel und Knie                      |
| 5-852.e9   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Muskelgewebe zur Transplantation: Unterschenkel                              |
| 5-852.f8   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehngewebe zur Transplantation: Oberschenkel und Knie                        |
| 5-853.08   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Oberschenkel und Knie   |
| 5-853.12   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-853.53   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Transposition: Unterarm   |
| 5-853.69   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Transplantation: Unterschenkel  |
| 5-853.75   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Transplantatrevision (ohne Wechsel): Brustwand und Rücken   |
| 5-854.23   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: (Partielle) Transposition: Unterarm  |
| 5-854.43   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Ersatzplastik: Unterarm  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-854.53   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Ersatzplastik mit Interponat: Unterarm   |
| 5-855.1x   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Sonstige                                 |
| 5-855.23   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Unterarm                               |
| 5-855.53   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, eine Sehne: Unterarm                                     |
| 5-855.63   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, mehrere Sehnen: Unterarm                                 |
| 5-855.72   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Oberarm und Ellenbogen                |
| 5-855.73   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Unterarm                              |
| 5-855.7x   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Sonstige                              |
| 5-855.83   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, sekundär: Unterarm                            |
| 5-855.8x   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, sekundär: Sonstige                            |
| 5-855.93   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese mehrere Sehnen, primär: Unterarm                          |
| 5-855.a3   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese mehrere Sehnen, sekundär: Unterarm                        |
| 5-855.bx   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Spülung einer Sehnenscheide: Sonstige                              |
| 5-856.03   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Unterarm  |
| 5-856.08   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Oberschenkel und Knie   |
| 5-857.09   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faziokutaner Lappen: Unterschenkel                     |
| 5-857.14   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faziokutaner Lappen, gefäßgestielt: Hand               |
| 5-857.54   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszienlappen, gefäßgestielt: Hand                     |
| 5-857.75   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen, gefäßgestielt: Brustwand und Rücken |
| 5-857.81   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Schulter und Axilla                      |
| 5-857.8a   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Fuß                                      |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-857.98   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen, gefäßgestielt: Oberschenkel und Knie  |
| 5-857.99   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen, gefäßgestielt: Unterschenkel  |
| 5-858.22   | (Datenschutz) | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovasculärer Anastomosierung: Entnahme eines myokutanen Lappens: Oberarm und Ellenbogen                       |
| 5-858.28   | (Datenschutz) | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovasculärer Anastomosierung: Entnahme eines myokutanen Lappens: Oberschenkel und Knie                        |
| 5-858.39   | (Datenschutz) | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovasculärer Anastomosierung: Entnahme eines osteomyokutanen oder osteofasziokutanen Lappens: Unterschenkel   |
| 5-858.79   | (Datenschutz) | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovasculärer Anastomosierung: Transplantation eines myokutanen Lappens: Unterschenkel                         |
| 5-858.7a   | (Datenschutz) | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovasculärer Anastomosierung: Transplantation eines myokutanen Lappens: Fuß                                   |
| 5-858.83   | (Datenschutz) | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovasculärer Anastomosierung: Transplantation eines osteomyokutanen oder osteofasziokutanen Lappens: Unterarm |
| 5-859.21   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Schulter und Axilla  |
| 5-859.24   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Hand   |
| 5-860.5    | (Datenschutz) | Replantation obere Extremität: Replantation des Daumens  |
| 5-863.0    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Exartikulation Handgelenk  |
| 5-863.6    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Fingerexartikulation mit Haut- oder Muskelplastik  |
| 5-863.7    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Handversmälnerung durch Strahlresektion 5  |
| 5-863.8    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Handversmälnerung durch Strahlresektion 2  |
| 5-863.9    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Handversmälnerung durch Strahlresektion 3 oder 4   |
| 5-863.a    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Amputation transmetakarpal   |
| 5-864.7    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Knie  |
| 5-864.9    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel   |
| 5-865.5    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Mittelfußamputation (tarsometatarsal)   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-866.0    | (Datenschutz) | Revision eines Amputationsgebietes: Schulter- und Oberarmregion  |
| 5-866.1    | (Datenschutz) | Revision eines Amputationsgebietes: Unterarmregion   |
| 5-866.4    | (Datenschutz) | Revision eines Amputationsgebietes: Unterschenkelregion  |
| 5-866.5    | (Datenschutz) | Revision eines Amputationsgebietes: Fußregion  |
| 5-869.y    | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: N.n.bez.   |
| 5-86a.03   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Fünf Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen            |
| 5-86a.04   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Sechs oder mehr Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen |
| 5-86a.10   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Zwei Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen                |
| 5-86a.12   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Vier Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen                |
| 5-86a.14   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Sechs oder mehr Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen     |
| 5-881.1    | (Datenschutz) | Inzision der Mamma: Drainage   |
| 5-882.1    | (Datenschutz) | Operationen an der Brustwarze: Exzision  |
| 5-889.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Mamma: Sonstige  |
| 5-892.08   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm  |
| 5-892.0a   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken  |
| 5-892.0c   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-892.0f   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel   |
| 5-892.18   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterarm  |
| 5-892.1a   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken  |
| 5-892.1e   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie   |
| 5-892.34   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-892.35   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Hals  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-894.06   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla   |
| 5-894.08   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterarm  |
| 5-894.0a   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken  |
| 5-894.0g   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß   |
| 5-894.14   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-894.15   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals   |
| 5-894.17   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-894.1b   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion  |
| 5-894.3a   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Brustwand und Rücken  |
| 5-895.05   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hals  |
| 5-895.08   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterarm  |
| 5-895.09   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hand  |
| 5-895.0e   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie   |
| 5-895.0g   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß   |
| 5-895.19   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Hand |
| 5-895.24   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-895.28   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterarm   |
| 5-895.2a   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken   |
| 5-895.2c   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion                                     |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-895.39   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Hand |
| 5-896.07   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen                              |
| 5-896.08   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterarm  |
| 5-896.0e   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie                               |
| 5-896.0f   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel                                       |
| 5-896.0g   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß   |
| 5-896.15   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hals   |
| 5-896.16   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla                                  |
| 5-896.1a   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken                                 |
| 5-896.28   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterarm     |
| 5-896.x7   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen                                  |
| 5-898.4    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, partiell  |
| 5-898.5    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, total   |
| 5-898.7    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Transplantation des Nagelbettes  |
| 5-900.04   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-900.0x   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige   |
| 5-900.17   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-900.1a   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken   |
| 5-900.1b   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-900.1c   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion |
| 5-900.1e   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie      |
| 5-900.1f   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel              |
| 5-900.1g   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß                        |
| 5-901.0e   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie   |
| 5-901.18   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Unterarm   |
| 5-901.1c   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Leisten- und Genitalregion                                       |
| 5-902.0f   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterschenkel                                    |
| 5-902.0g   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Fuß  |
| 5-902.19   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Hand                |
| 5-902.1g   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Fuß                 |
| 5-902.46   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Schulter und Axilla                               |
| 5-902.47   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                            |
| 5-902.4a   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Brustwand und Rücken                              |
| 5-902.4b   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Bauchregion                                       |
| 5-902.4e   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberschenkel und Knie                             |
| 5-902.58   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterarm             |
| 5-902.59   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Hand                 |
| 5-902.5a   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Brustwand und Rücken |
| 5-902.5g   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Fuß                  |
| 5-902.6g   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Fuß  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-902.ef   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Unterschenkel                       |
| 5-902.eg   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Fuß                                 |
| 5-902.jg   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch allogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Fuß                         |
| 5-902.n4   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch alloplastisches Hautersatzmaterial, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-902.n9   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch alloplastisches Hautersatzmaterial, kleinflächig: Hand                 |
| 5-902.p9   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch alloplastisches Hautersatzmaterial, großflächig: Hand                  |
| 5-902.pe   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch alloplastisches Hautersatzmaterial, großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-902.pf   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch alloplastisches Hautersatzmaterial, großflächig: Unterschenkel         |
| 5-902.pg   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch alloplastisches Hautersatzmaterial, großflächig: Fuß                   |
| 5-903.09   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Hand   |
| 5-903.0c   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-903.19   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, kleinflächig: Hand   |
| 5-903.28   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Unterarm   |
| 5-903.5c   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-903.6f   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-903.6g   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Fuß   |
| 5-903.78   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Unterarm  |
| 5-903.79   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Hand  |
| 5-903.7g   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Fuß   |
| 5-903.88   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Insellappenplastik, großflächig: Unterarm   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-903.89   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Insellappenplastik, großflächig: Hand   |
| 5-903.98   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Unterarm  |
| 5-903.9a   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Brustwand und Rücken                                      |
| 5-903.9g   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Fuß   |
| 5-903.x8   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterarm  |
| 5-904.0e   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Freier Lappen mit mikrovasculärer Anastomosierung: Oberschenkel und Knie |
| 5-904.18   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Gestielter regionaler Lappen: Unterarm                                   |
| 5-905.05   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovasculärer Anastomosierung: Hals                 |
| 5-905.08   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovasculärer Anastomosierung: Unterarm             |
| 5-905.09   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovasculärer Anastomosierung: Hand                 |
| 5-905.0f   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovasculärer Anastomosierung: Unterschenkel        |
| 5-905.18   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Unterarm                                  |
| 5-905.1d   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Gesäß                                     |
| 5-905.1f   | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Unterschenkel                             |
| 5-906.09   | (Datenschutz) | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Kombinierte Lappenplastiken: Hand                                     |
| 5-906.1g   | (Datenschutz) | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Kombination von Lappenplastiken und freiem Hauttransplantat: Fuß      |
| 5-907.04   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Sonstige Teile Kopf   |
| 5-907.08   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Unterarm  |
| 5-907.09   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Hand  |
| 5-907.0a   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Brustwand und Rücken  |
| 5-907.0b   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Bauchregion   |
| 5-907.17   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Hauttransplantates: Oberarm und Ellenbogen                                  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-907.2c   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Revision einer lokalen Lappenplastik: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-907.39   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten regionalen Lappens: Hand  |
| 5-907.3f   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten regionalen Lappens: Unterschenkel   |
| 5-907.3g   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten regionalen Lappens: Fuß   |
| 5-907.55   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Hals   |
| 5-907.57   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Oberarm und Ellenbogen                           |
| 5-907.58   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Unterarm   |
| 5-907.59   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Hand   |
| 5-907.5c   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Leisten- und Genitalregion                       |
| 5-907.5g   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Fuß  |
| 5-907.x4   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Sonstige: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-907.x9   | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Sonstige: Hand  |
| 5-909.04   | (Datenschutz) | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Implantation eines Hautexpanders: Sonstige Teile Kopf                       |
| 5-909.0c   | (Datenschutz) | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Implantation eines Hautexpanders: Leisten- und Genitalregion                |
| 5-909.1c   | (Datenschutz) | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Explantation eines Hautexpanders: Leisten- und Genitalregion                |
| 5-909.29   | (Datenschutz) | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Lappenstieldurchtrennung: Hand  |
| 5-909.3    | (Datenschutz) | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Implantation einer Dopplersonde zum Monitoring eines freien Gewebetransfers |
| 5-909.xc   | (Datenschutz) | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-911.09   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Hand  |
| 5-911.0b   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion   |
| 5-911.0e   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Oberschenkel und Knie                                     |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-911.17   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Oberarm und Ellenbogen            |
| 5-911.18   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Unterarm                          |
| 5-911.1a   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Brustwand und Rücken              |
| 5-911.1b   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Bauchregion                       |
| 5-911.1c   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Leisten- und Genitalregion        |
| 5-911.1e   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Oberschenkel und Knie             |
| 5-911.1f   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Unterschenkel                     |
| 5-911.1x   | (Datenschutz) | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Sonstige                          |
| 5-916.28   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Unterarm                              |
| 5-916.29   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Hand                                  |
| 5-916.2g   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Fuß                                   |
| 5-916.7a   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Brustwand und Rücken                   |
| 5-916.7e   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberschenkel und Knie                  |
| 5-916.7g   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Fuß                                    |
| 5-916.e9   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch allogenies Hautersatzmaterial, großflächig: Hand                              |
| 5-917.10   | (Datenschutz) | Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Finger: Trennung einer partiellen Syndaktylie: Mit Verschiebeplastik |
| 5-917.1x   | (Datenschutz) | Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Finger: Trennung einer partiellen Syndaktylie: Sonstige              |
| 5-917.2x   | (Datenschutz) | Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Finger: Trennung einer kompletten Syndaktylie: Sonstige              |
| 5-918.1    | (Datenschutz) | Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Zehen: Trennung einer kompletten Syndaktylie                         |
| 5-91a.08   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Unterarm                  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-91a.0b   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Bauchregion   |
| 5-91a.0e   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Oberschenkel und Knie   |
| 5-920.0e   | (Datenschutz) | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie]: Oberschenkel und Knie                               |
| 5-920.0f   | (Datenschutz) | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie]: Unterschenkel                                       |
| 5-920.0g   | (Datenschutz) | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie]: Fuß   |
| 5-920.27   | (Datenschutz) | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie] mit Fasziotomie: Oberarm und Ellenbogen              |
| 5-920.28   | (Datenschutz) | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie] mit Fasziotomie: Unterarm                            |
| 5-920.29   | (Datenschutz) | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie] mit Fasziotomie: Hand                                |
| 5-920.2f   | (Datenschutz) | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie] mit Fasziotomie: Unterschenkel                       |
| 5-920.x5   | (Datenschutz) | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Hals  |
| 5-920.x6   | (Datenschutz) | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Schulter und Axilla   |
| 5-920.x8   | (Datenschutz) | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Unterarm  |
| 5-920.x9   | (Datenschutz) | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Hand  |
| 5-920.xb   | (Datenschutz) | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Bauchregion   |
| 5-920.xf   | (Datenschutz) | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Unterschenkel   |
| 5-921.00   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Lippe |
| 5-921.01   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Nase  |
| 5-921.02   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Ohr   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-921.03   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Augenlid                                      |
| 5-921.0c   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum)     |
| 5-921.0d   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Gesäß   |
| 5-921.0g   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Fuß   |
| 5-921.0h   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Behaarte Kopfhaut                             |
| 5-921.0k   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Skrotum                                       |
| 5-921.0m   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Dammregion                                    |
| 5-921.10   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Lippe   |
| 5-921.11   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Nase  |
| 5-921.12   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Ohr   |
| 5-921.1c   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum)                 |
| 5-921.1h   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Behaarte Kopfhaut   |
| 5-921.1k   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Skrotum   |
| 5-921.24   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-921.26   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Schulter und Axilla         |
| 5-921.29   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Hand                        |
| 5-921.2b   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Bauchregion                 |
| 5-921.2h   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Behaarte Kopfhaut           |
| 5-921.2j   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Rücken                      |
| 5-921.30   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Lippe                            |
| 5-921.32   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Ohr                              |
| 5-921.33   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Augenlid                         |
| 5-921.49   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Laserdestruktion: Hand                                 |
| 5-921.x4   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-921.x5   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Hals   |
| 5-921.x6   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Schulter und Axilla                          |
| 5-921.x9   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Hand   |
| 5-921.xf   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Unterschenkel                                |
| 5-922.1    | (Datenschutz) | Wunddebridement an Muskel, Sehne und Faszie bei Verbrennungen und Verätzungen: Debridement einer Sehne   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-922.2    | (Datenschutz) | Wunddebridement an Muskel, Sehne und Faszie bei Verbrennungen und Verätzungen: Debridement einer Faszie  |
| 5-923.24   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-923.68   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Unterarm                                  |
| 5-923.69   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Hand                                      |
| 5-923.6e   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Oberschenkel und Knie                     |
| 5-923.6f   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Unterschenkel                             |
| 5-923.6g   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Fuß                                       |
| 5-923.72   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Ohr   |
| 5-923.74   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut)  |
| 5-923.75   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Hals  |
| 5-923.7h   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Behaarte Kopfhaut                             |
| 5-923.b6   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Schulter und Axilla                 |
| 5-923.b9   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Hand                                |
| 5-923.ba   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Brustwand                           |
| 5-923.bb   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Bauchregion                         |
| 5-923.bd   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Gesäß                               |
| 5-923.be   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Oberschenkel und Knie               |
| 5-923.bf   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Unterschenkel                       |
| 5-923.bg   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Fuß                                 |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-923.bj   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Rücken  |
| 5-924.06   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Entnahmestelle: Spalthaut: Schulter und Axilla  |
| 5-924.0e   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie  |
| 5-925.00   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Lippe   |
| 5-925.02   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Ohr   |
| 5-925.22   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Vollhaut: Ohr  |
| 5-925.23   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Vollhaut: Augenlid   |
| 5-925.24   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Vollhaut: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut)   |
| 5-925.2b   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Vollhaut: Bauchregion  |
| 5-925.59   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Hand   |
| 5-925.j8   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch allogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Unterarm   |
| 5-925.n8   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch alloplastisches Hautersatzmaterial, kleinflächig: Unterarm                                    |
| 5-925.n9   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch alloplastisches Hautersatzmaterial, kleinflächig: Hand  |
| 5-925.p4   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch alloplastisches Hautersatzmaterial, großflächig: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-925.p5   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch alloplastisches Hautersatzmaterial, großflächig: Hals   |
| 5-925.p6   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch alloplastisches Hautersatzmaterial, großflächig: Schulter und Axilla                          |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-925.p7   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch alloplastisches Hautersatzmaterial, großflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-925.p8   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch alloplastisches Hautersatzmaterial, großflächig: Unterarm               |
| 5-925.pa   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch alloplastisches Hautersatzmaterial, großflächig: Brustwand              |
| 5-925.pb   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch alloplastisches Hautersatzmaterial, großflächig: Bauchregion            |
| 5-925.pj   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch alloplastisches Hautersatzmaterial, großflächig: Rücken                 |
| 5-926.04   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dehnungsplastik: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut)  |
| 5-926.09   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dehnungsplastik: Hand  |
| 5-926.15   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Rotations-Plastik: Hals  |
| 5-926.41   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Z-Plastik: Nase  |
| 5-926.43   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Z-Plastik: Augenlid  |
| 5-926.44   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Z-Plastik: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut)  |
| 5-926.46   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Z-Plastik: Schulter und Axilla   |
| 5-926.47   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Z-Plastik: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-926.48   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Z-Plastik: Unterarm  |
| 5-926.4a   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Z-Plastik: Brustwand   |
| 5-928.04   | (Datenschutz) | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Fadennaht: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut)                                   |
| 5-928.08   | (Datenschutz) | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Fadennaht: Unterarm   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-928.0a   | (Datenschutz) | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Fadennaht: Brustwand                                     |
| 5-928.0b   | (Datenschutz) | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Fadennaht: Bauchregion                                   |
| 5-928.0c   | (Datenschutz) | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Fadennaht: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum)     |
| 5-928.0e   | (Datenschutz) | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Fadennaht: Oberschenkel und Knie                         |
| 5-928.0g   | (Datenschutz) | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Fadennaht: Fuß   |
| 5-928.44   | (Datenschutz) | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Revision eines freien Hauttransplantates: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-928.46   | (Datenschutz) | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Revision eines freien Hauttransplantates: Schulter und Axilla                          |
| 5-928.49   | (Datenschutz) | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Revision eines freien Hauttransplantates: Hand   |
| 5-928.4a   | (Datenschutz) | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Revision eines freien Hauttransplantates: Brustwand                                    |
| 5-928.4d   | (Datenschutz) | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Revision eines freien Hauttransplantates: Gesäß  |
| 5-928.4g   | (Datenschutz) | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Revision eines freien Hauttransplantates: Fuß  |
| 5-928.55   | (Datenschutz) | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Revision einer lokalen Lappenplastik: Hals   |
| 5-928.8f   | (Datenschutz) | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Revision eines freien Lappens mit mikrovasikulärer Anastomosierung: Unterschenkel      |
| 5-929.14   | (Datenschutz) | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut)  |
| 5-929.16   | (Datenschutz) | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Schulter und Axilla   |
| 5-929.17   | (Datenschutz) | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Oberarm und Ellenbogen  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-929.18   | (Datenschutz) | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Unterarm                      |
| 5-929.19   | (Datenschutz) | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Hand                          |
| 5-929.1a   | (Datenschutz) | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Brustwand                     |
| 5-929.1b   | (Datenschutz) | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Bauchregion                   |
| 5-929.1d   | (Datenschutz) | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Gesäß                         |
| 5-929.1e   | (Datenschutz) | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Oberschenkel und Knie         |
| 5-929.1f   | (Datenschutz) | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Unterschenkel                 |
| 5-929.1g   | (Datenschutz) | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Fuß                           |
| 5-929.24   | (Datenschutz) | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Perkutane Kollageninduktion: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-929.26   | (Datenschutz) | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Perkutane Kollageninduktion: Schulter und Axilla                          |
| 5-929.27   | (Datenschutz) | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Perkutane Kollageninduktion: Oberarm und Ellenbogen                       |
| 5-929.29   | (Datenschutz) | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Perkutane Kollageninduktion: Hand   |
| 5-929.2a   | (Datenschutz) | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Perkutane Kollageninduktion: Brustwand                                    |
| 5-929.2b   | (Datenschutz) | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Perkutane Kollageninduktion: Bauchregion                                  |
| 5-929.2e   | (Datenschutz) | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Perkutane Kollageninduktion: Oberschenkel und Knie                        |
| 5-929.x9   | (Datenschutz) | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Hand  |
| 5-930.00   | (Datenschutz) | Art des Transplantates oder Implantates: Autogen: Ohne externe In-vitro-Aufbereitung  |
| 5-98h.n    | (Datenschutz) | Anzahl der Nadeln zur Destruktion: 20 oder mehr Nadeln  |
| 6-002.re   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 10,4 g bis unter 12,0 g   |
| 8-020.4    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Bänder, Sehnen oder Bindegewebe   |
| 8-020.x    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Sonstige  |
| 8-159.x    | (Datenschutz) | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-190.23   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage   |
| 8-190.30   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage   |
| 8-190.31   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage  |
| 8-190.40   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Bis 7 Tage |
| 8-191.40   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Überknüpfpolsterverband, großflächig: Ohne Immobilisation durch Gipsverband  |
| 8-192.09   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Hand                                 |
| 8-192.1a   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Brustwand und Rücken                  |
| 8-192.1b   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion                           |
| 8-192.1e   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberschenkel und Knie                 |
| 8-192.1f   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel                         |
| 8-192.1g   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß                                   |
| 8-200.c    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Phalangen Hand   |
| 8-210      | (Datenschutz) | Brisement force  |
| 8-390.3    | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Lagerung bei Schienen   |
| 8-390.6    | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialweichlagerungsbett für Schwerstbrandverletzte  |
| 8-800.c2   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE   |
| 8-800.c3   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE   |
| 8-800.c4   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-800.c6   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 40 TE bis unter 48 TE                        |
| 8-800.ca   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 72 TE bis unter 80 TE                        |
| 8-800.go   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat                     |
| 8-810.e8   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten        |
| 8-810.ea   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten        |
| 8-810.ec   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten       |
| 8-810.ed   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten      |
| 8-810.ee   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten      |
| 8-810.eg   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten      |
| 8-810.g4   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 7.000 IE bis unter 10.000 IE                |
| 8-810.g5   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 10.000 IE bis unter 15.000 IE               |
| 8-810.g6   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 15.000 IE bis unter 20.000 IE               |
| 8-810.g8   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 25.000 IE bis unter 30.000 IE               |
| 8-810.ga   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 30.000 IE bis unter 40.000 IE               |
| 8-812.61   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE      |
| 8-812.62   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 11 TE bis unter 21 TE     |
| 8-812.63   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 21 TE bis unter 31 TE     |
| 8-812.64   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 31 TE oder mehr           |
| 8-831.20   | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Wechsel: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd |
| 8-832.0    | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in die A. pulmonalis: Legen   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-854.73   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden   |
| 8-854.74   | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden   |
| 8-900      | (Datenschutz) | Intravenöse Anästhesie  |
| 8-919      | (Datenschutz) | Komplexe Akutschmerzbehandlung  |
| 8-980.0    | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte  |
| 8-980.10   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte  |
| 8-987.01   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                            |
| 8-98g.11   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 9-984.a    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5  |

#### Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

- **Diagnosen zu B-3.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| M25.56     | 29            | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M79.67     | 22            | Schmerzen in den Extremitäten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                  |
| M25.57     | 19            | Gelenkschmerz: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                  |
| M79.27     | 16            | Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M79.24     | 11            | Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                  |
| G54.6      | 10            | Phantomschmerz  |
| G90.51     | 10            | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der unteren Extremität, Typ I   |
| M79.23     | 9             | Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M79.26     | 9             | Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M25.51     | 8             | Gelenkschmerz: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                               |
| G90.50     | 7             | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der oberen Extremität, Typ I  |
| G90.70     | 7             | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der oberen Extremität, sonstiger und nicht näher bezeichneter Typ                                   |
| M54.5      | 7             | Kreuzschmerz  |
| M79.64     | 7             | Schmerzen in den Extremitäten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                   |
| M25.54     | 6             | Gelenkschmerz: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M25.53     | 5             | Gelenkschmerz: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M25.55     | 4             | Gelenkschmerz: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                |
| M54.4      | 4             | Lumboischialgie   |
| M54.85     | 4             | Sonstige Rückenschmerzen: Thorakolumbalbereich  |
| M79.22     | 4             | Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| F45.41     | (Datenschutz) | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren  |
| G44.3      | (Datenschutz) | Chronischer posttraumatischer Kopfschmerz   |
| G57.1      | (Datenschutz) | Meralgia paraesthetica  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| G57.3      | (Datenschutz) | Läsion des N. fibularis (peroneus) communis   |
| G90.60     | (Datenschutz) | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der oberen Extremität, Typ II   |
| G90.71     | (Datenschutz) | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der unteren Extremität, sonstiger und nicht näher bezeichneter Typ                                    |
| G90.79     | (Datenschutz) | Komplexes regionales Schmerzsyndrom, sonstiger und nicht näher bezeichneter Typ, Lokalisation nicht näher bezeichnet                      |
| L90.5      | (Datenschutz) | Narben und Fibrosen der Haut  |
| M17.3      | (Datenschutz) | Sonstige posttraumatische Gonarthrose   |
| M19.05     | (Datenschutz) | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]             |
| M19.17     | (Datenschutz) | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]      |
| M19.18     | (Datenschutz) | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                   |
| M25.52     | (Datenschutz) | Gelenkschmerz: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M25.58     | (Datenschutz) | Gelenkschmerz: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| M25.67     | (Datenschutz) | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    |
| M47.26     | (Datenschutz) | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbalbereich   |
| M54.16     | (Datenschutz) | Radikulopathie: Lumbalbereich   |
| M54.2      | (Datenschutz) | Zervikalneuralgie   |
| M54.80     | (Datenschutz) | Sonstige Rückenschmerzen: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule  |
| M54.84     | (Datenschutz) | Sonstige Rückenschmerzen: Thorakalbereich   |
| M54.86     | (Datenschutz) | Sonstige Rückenschmerzen: Lumbalbereich   |
| M54.87     | (Datenschutz) | Sonstige Rückenschmerzen: Lumbosakralbereich  |
| M54.88     | (Datenschutz) | Sonstige Rückenschmerzen: Sakral- und Sakrokokzygealbereich   |
| M79.18     | (Datenschutz) | Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| M79.25     | (Datenschutz) | Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M79.28     | (Datenschutz) | Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                |
| M79.62     | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M79.65     | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                  |
| M79.66     | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| M89.07     | (Datenschutz) | Neurodystrophie [Algodystrophie]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| S29.88     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Thorax  |
| T87.6      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Komplikationen am Amputationsstumpf  |

- **Prozeduren zu B-3.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-918.21   | 153           | Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Mindestens 21 Behandlungstage: Mindestens 84 Therapieeinheiten, davon weniger als 21 Therapieeinheiten psychotherapeutische Verfahren                                   |
| 1-206      | 66            | Neurographie   |
| 1-910      | 54            | Interdisziplinäre algesiologische Diagnostik   |
| 1-208.2    | 35            | Registrierung evozierter Potenziale: Somatosensorisch [SSEP]   |
| 1-205      | 25            | Elektromyographie [EMG]  |
| 8-91b      | 25            | Interdisziplinäre multimodale schmerztherapeutische Kurzzeitbehandlung   |
| 8-918.01   | 17            | Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Mindestens 21 Therapieeinheiten, davon weniger als 5 Therapieeinheiten psychotherapeutische Verfahren                    |
| 8-918.13   | 14            | Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Mindestens 56 Therapieeinheiten, davon weniger als 14 Therapieeinheiten psychotherapeutische Verfahren                  |
| 5-83a.2    | 10            | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Thermokoagulation oder Kryodenervierung des Iliosakralgelenkes  |
| 5-83a.x    | 10            | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Sonstige  |
| 1-207.0    | 6             | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)  |
| 8-917.13   | 4             | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule   |
| 1-208.4    | (Datenschutz) | Registrierung evozierter Potenziale: Motorisch [MEP]   |
| 1-208.6    | (Datenschutz) | Registrierung evozierter Potenziale: Visuell [VEP]   |
| 5-83a.00   | (Datenschutz) | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Facetten-Thermokoagulation oder Facetten-Kryodenervierung: 1 Segment  |
| 8-852.00   | (Datenschutz) | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden              |
| 8-917.12   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Brustwirbelsäule  |
| 8-918.11   | (Datenschutz) | Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Mindestens 42 bis höchstens 55 Therapieeinheiten, davon weniger als 10 Therapieeinheiten psychotherapeutische Verfahren |



| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 9-984.7    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 9-984.8    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 9-984.9    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |

**Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

- **Diagnosen zu B-4.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| F07.2      | 41            | Organisches Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma   |
| F06.7      | 35            | Leichte kognitive Störung  |
| G93.3      | 30            | Chronisches Fatigue-Syndrom [Chronic fatigue syndrome]   |
| F06.8      | 19            | Sonstige näher bezeichnete organische psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit |
| S06.5      | 14            | Traumatische subdurale Blutung   |
| S06.21     | 11            | Diffuse Hirnkontusionen  |
| S06.6      | 8             | Traumatische subarachnoidale Blutung   |
| F43.1      | 7             | Posttraumatische Belastungsstörung   |
| G44.3      | 6             | Chronischer posttraumatischer Kopfschmerz  |
| F43.2      | 5             | Anpassungsstörungen  |
| S06.8      | 5             | Sonstige intrakranielle Verletzungen   |
| F07.9      | 4             | Nicht näher bezeichnete organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns         |
| S06.31     | 4             | Umschriebene Hirnkontusion   |
| A69.2      | (Datenschutz) | Lyme-Krankheit   |
| F06.9      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete organische psychische Störung aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit      |
| F44.4      | (Datenschutz) | Dissoziative Bewegungsstörungen  |
| F44.9      | (Datenschutz) | Dissoziative Störung [Konversionsstörung], nicht näher bezeichnet  |
| F45.41     | (Datenschutz) | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren   |
| F45.8      | (Datenschutz) | Sonstige somatoforme Störungen   |
| F45.9      | (Datenschutz) | Somatoforme Störung, nicht näher bezeichnet  |
| G40.1      | (Datenschutz) | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen                             |
| G56.2      | (Datenschutz) | Läsion des N. ulnaris  |
| G57.8      | (Datenschutz) | Sonstige Mononeuropathien der unteren Extremität   |
| G81.0      | (Datenschutz) | Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie   |
| G81.9      | (Datenschutz) | Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| G82.03     | (Datenschutz) | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung                             |
| G83.2      | (Datenschutz) | Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität   |
| G93.1      | (Datenschutz) | Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert   |
| G93.88     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Gehirns  |
| H81.1      | (Datenschutz) | Benigner paroxysmaler Schwindel   |
| H81.8      | (Datenschutz) | Sonstige Störungen der Vestibularfunktion   |
| M25.51     | (Datenschutz) | Gelenkschmerz: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M25.56     | (Datenschutz) | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M79.60     | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten: Mehrere Lokalisationen   |
| R20.8      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut                                      |
| R53        | (Datenschutz) | Unwohlsein und Ermüdung   |
| S06.1      | (Datenschutz) | Traumatisches Hirnödem  |
| S06.20     | (Datenschutz) | Diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet   |
| S06.4      | (Datenschutz) | Epidurale Blutung   |

- **Prozeduren zu B-4.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-206      | 898           | Neurographie   |
| 1-207.0    | 773           | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)  |
| 1-205      | 548           | Elektromyographie [EMG]  |
| 1-208.2    | 508           | Registrierung evozierter Potenziale: Somatosensorisch [SSEP]   |
| 1-208.4    | 72            | Registrierung evozierter Potenziale: Motorisch [MEP]   |
| 1-208.6    | 52            | Registrierung evozierter Potenziale: Visuell [VEP]   |
| 1-208.0    | 29            | Registrierung evozierter Potenziale: Akustisch [AEP]   |
| 1-204.2    | 7             | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme  |
| 5-572.1    | 5             | Zystostomie: Perkutan  |
| 8-980.0    | 5             | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte   |
| 1-207.1    | 4             | Elektroenzephalographie [EEG]: Schlaf-EEG (10-20-System)   |
| 1-204.1    | (Datenschutz) | Untersuchung des Liquorsystems: Messung des lumbalen Liquordruckes   |
| 5-012.0    | (Datenschutz) | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Dekompression  |
| 5-020.2    | (Datenschutz) | Kranioplastik: Schädeldach mit Transposition (mit zuvor entferntem Schädelknochenstück)  |
| 5-020.66   | (Datenschutz) | Kranioplastik: Rekonstruktion von Hirn- und Gesichtsschädel oder Gesichtsschädel, allein: Rekonstruktion des Gesichtsschädels ohne Beteiligung des Hirnschädels ab 3 Regionen mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat] |
| 5-021.0    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik an der Konvexität  |
| 5-023.10   | (Datenschutz) | Anlegen eines Liquorshuntes [Shunt-Implantation]: Ableitung in den Peritonealraum: Ventrikuloperitoneal  |
| 5-023.x    | (Datenschutz) | Anlegen eines Liquorshuntes [Shunt-Implantation]: Sonstige   |
| 5-032.6    | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, retroperitoneal  |
| 5-038.21   | (Datenschutz) | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel eines Katheters zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Permanenter Katheter zur Dauerinfusion   |
| 5-038.41   | (Datenschutz) | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit programmierbarem variablen Tagesprofil                      |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-312.2    | (Datenschutz) | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie mit mukokutaner Anastomose  |
| 5-316.2    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Trachea: Verschluss eines Tracheostomas   |
| 5-579.02   | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Harnblase: Entfernung eines Steines aus einer Ersatzharnblase: Transurethral   |
| 5-787.0t   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Kalkaneus   |
| 5-787.xn   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Tibia distal   |
| 5-839.5    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Revision einer Wirbelsäulenoperation  |
| 5-83a.2    | (Datenschutz) | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Thermokoagulation oder Kryodenervierung des Iliosakralgelenkes            |
| 5-83a.x    | (Datenschutz) | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Sonstige  |
| 5-892.24   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-894.14   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-896.14   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige Teile Kopf                 |
| 5-900.04   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-932.86   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material, allogene: 400 cm <sup>2</sup> bis unter 500 cm <sup>2</sup> |
| 6-002.pe   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg  |
| 6-003.8    | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin  |
| 6-00c.0    | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 12: Andexanet alfa, parenteral   |
| 8-020.x    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Sonstige   |
| 8-115.0    | (Datenschutz) | Extrakorporale Stoßwellentherapie am Stütz- und Bewegungsapparat: Schulterbereich  |
| 8-115.1    | (Datenschutz) | Extrakorporale Stoßwellentherapie am Stütz- und Bewegungsapparat: Ellenbogen   |
| 8-144.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig   |
| 8-151.1    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Ventrikel  |
| 8-202.1    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Gelenkluxation an der Wirbelsäule ohne Osteosynthese: Geschlossene Reposition mit Immobilisation              |
| 8-552.0    | (Datenschutz) | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-701      | (Datenschutz) | Einfache endotracheale Intubation   |
| 8-800.c0   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE  |
| 8-980.10   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte  |
| 8-980.11   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte  |
| 8-980.20   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte  |
| 8-987.11   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                      |
| 8-987.13   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage                                      |
| 8-98g.10   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage                     |
| 8-98g.11   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |

#### Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

- **Diagnosen zu B-5.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| M25.56     | 202      | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M25.55     | 142      | Gelenkschmerz: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                  |
| M25.51     | 97       | Gelenkschmerz: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                 |
| M25.57     | 79       | Gelenkschmerz: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                    |
| M79.65     | 59       | Schmerzen in den Extremitäten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                  |
| M25.53     | 56       | Gelenkschmerz: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M25.54     | 50       | Gelenkschmerz: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M25.58     | 49       | Gelenkschmerz: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| M25.64     | 47       | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     |
| M79.66     | 44       | Schmerzen in den Extremitäten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M25.61     | 36       | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M79.67     | 34       | Schmerzen in den Extremitäten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                    |
| M54.5      | 32       | Kreuzschmerz  |
| M25.52     | 30       | Gelenkschmerz: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M25.66     | 28       | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M25.63     | 23       | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M25.67     | 21       | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    |
| M79.64     | 18       | Schmerzen in den Extremitäten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                     |
| Z44.1      | 13       | Versorgen mit und Anpassen eines künstlichen Beines (komplett) (partiell)   |
| M25.65     | 12       | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  |
| M79.62     | 11       | Schmerzen in den Extremitäten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M79.63     | 10       | Schmerzen in den Extremitäten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M25.62     | 6             | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M54.4      | 6             | Lumboischialgie  |
| G54.6      | 5             | Phantomschmerz   |
| M54.2      | 5             | Zervikalneuralgie  |
| M79.24     | 5             | Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]               |
| M54.14     | 4             | Radikulopathie: Thorakalbereich  |
| M54.86     | 4             | Sonstige Rückenschmerzen: Lumbalbereich  |
| M79.61     | 4             | Schmerzen in den Extremitäten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]            |
| F45.41     | (Datenschutz) | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren   |
| G90.50     | (Datenschutz) | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der oberen Extremität, Typ I   |
| G90.51     | (Datenschutz) | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der unteren Extremität, Typ I  |
| G90.70     | (Datenschutz) | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der oberen Extremität, sonstiger und nicht näher bezeichneter Typ                                |
| G90.79     | (Datenschutz) | Komplexes regionales Schmerzsyndrom, sonstiger und nicht näher bezeichneter Typ, Lokalisation nicht näher bezeichnet                 |
| M16.1      | (Datenschutz) | Sonstige primäre Koxarthrose   |
| M17.3      | (Datenschutz) | Sonstige posttraumatische Gonarthrose  |
| M17.4      | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Gonarthrose, beidseitig   |
| M19.13     | (Datenschutz) | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M19.17     | (Datenschutz) | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M21.33     | (Datenschutz) | Fallhand oder Hängefuß (erworben): Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M23.82     | (Datenschutz) | Sonstige Binnenschädigungen des Kniegelenkes: Hinteres Kreuzband   |
| M25.31     | (Datenschutz) | Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]     |
| M25.36     | (Datenschutz) | Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M25.37     | (Datenschutz) | Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]        |
| M25.68     | (Datenschutz) | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                            |
| M46.09     | (Datenschutz) | Spinale Enthesopathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| M51.1      | (Datenschutz) | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie   |
| M51.2      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung  |
| M53.0      | (Datenschutz) | Zervikozepales Syndrom  |
| M53.1      | (Datenschutz) | Zervikobrachial-Syndrom   |
| M54.6      | (Datenschutz) | Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule   |
| M54.80     | (Datenschutz) | Sonstige Rückenschmerzen: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule  |
| M54.84     | (Datenschutz) | Sonstige Rückenschmerzen: Thorakalbereich   |
| M54.85     | (Datenschutz) | Sonstige Rückenschmerzen: Thorakolumbalbereich  |
| M54.97     | (Datenschutz) | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich   |
| M54.99     | (Datenschutz) | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   |
| M62.55     | (Datenschutz) | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M75.0      | (Datenschutz) | Adhäsive Entzündung der Schultergelenkkapsel  |
| M75.2      | (Datenschutz) | Tendinitis des M. biceps brachii  |
| M77.4      | (Datenschutz) | Metatarsalgie   |
| M79.27     | (Datenschutz) | Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                 |
| M79.60     | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten: Mehrere Lokalisationen   |
| M79.69     | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   |
| R20.2      | (Datenschutz) | Parästhesie der Haut  |
| R53        | (Datenschutz) | Unwohlsein und Ermüdung   |
| Z04.8      | (Datenschutz) | Untersuchung und Beobachtung aus sonstigen näher bezeichneten Gründen   |
| Z44.0      | (Datenschutz) | Versorgen mit und Anpassen eines künstlichen Armes (komplett) (partiell)  |

- **Prozeduren zu B-5.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-206      | 134           | Neurographie  |
| 1-205      | 66            | Elektromyographie [EMG]   |
| 1-208.2    | 43            | Registrierung evozierter Potenziale: Somatosensorisch [SSEP]  |
| 8-390.3    | 22            | Lagerungsbehandlung: Lagerung bei Schienen  |
| 8-917.13   | 20            | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule      |
| 1-207.0    | 19            | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)   |
| 8-115.x    | 18            | Extrakorporale Stoßwellentherapie am Stütz- und Bewegungsapparat: Sonstige  |
| 8-115.5    | 15            | Extrakorporale Stoßwellentherapie am Stütz- und Bewegungsapparat: Langer Röhrenknochen, untere Extremität   |
| 9-984.7    | 14            | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 1-208.4    | 11            | Registrierung evozierter Potenziale: Motorisch [MEP]  |
| 9-984.8    | 10            | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 8-020.5    | 7             | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel   |
| 9-984.6    | 7             | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 5-83a.2    | 6             | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Thermokoagulation oder Kryodenervierung des Iliosakralgelenkes       |
| 5-83a.x    | 6             | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Sonstige   |
| 8-115.2    | 6             | Extrakorporale Stoßwellentherapie am Stütz- und Bewegungsapparat: Fuß   |
| 9-984.b    | 6             | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad  |
| 5-787.1r   | 5             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal   |
| 8-115.0    | 5             | Extrakorporale Stoßwellentherapie am Stütz- und Bewegungsapparat: Schulterbereich   |
| 8-914.12   | 5             | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 1-208.6    | 4             | Registrierung evozierter Potenziale: Visuell [VEP]  |
| 1-207.1    | (Datenschutz) | Elektroenzephalographie [EEG]: Schlaf-EEG (10-20-System)  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-208.0    | (Datenschutz) | Registrierung evozierter Potenziale: Akustisch [AEP]   |
| 1-697.3    | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Handgelenk   |
| 1-911      | (Datenschutz) | Erweiterte apparativ-überwachte interventionelle Schmerzdiagnostik mit standardisierter Erfolgskontrolle   |
| 5-056.40   | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch   |
| 5-780.6c   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Hand   |
| 5-787.06   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal   |
| 5-787.0b   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale   |
| 5-787.0j   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Patella   |
| 5-787.0u   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tarsale   |
| 5-787.0v   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metatarsale   |
| 5-787.0x   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Sonstige  |
| 5-787.16   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal  |
| 5-787.17   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Ulna proximal  |
| 5-787.1n   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal   |
| 5-787.92   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Humerusschaft  |
| 5-787.95   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radiuschaft  |
| 5-787.98   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Ulnaschaft   |
| 5-787.9g   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femurschaft  |
| 5-787.9m   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibiaschaft  |
| 5-787.9x   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Sonstige   |
| 5-810.97   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-896.0f   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel  |
| 5-896.18   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm  |
| 5-896.2f   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel |
| 5-896.x4   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf                                      |
| 5-983      | (Datenschutz) | Reoperation  |
| 5-984      | (Datenschutz) | Mikrochirurgische Technik  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 6-005.9e   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Romiplostim, parenteral: 2.000 µg bis unter 2.400 µg   |
| 6-005.n2   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, subkutan: 486 mg bis unter 648 mg   |
| 8-115.3    | (Datenschutz) | Extrakorporale Stoßwellentherapie am Stütz- und Bewegungsapparat: Langer Röhrenknochen, obere Extremität  |
| 8-115.4    | (Datenschutz) | Extrakorporale Stoßwellentherapie am Stütz- und Bewegungsapparat: Hand  |
| 8-179.x    | (Datenschutz) | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige   |
| 8-191.20   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad   |
| 8-192.1e   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberschenkel und Knie                              |
| 8-914.11   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Brustwirbelsäule  |
| 8-917.11   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Halswirbelsäule  |
| 8-917.12   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Brustwirbelsäule   |
| 8-918.01   | (Datenschutz) | Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Mindestens 21 Therapieeinheiten, davon weniger als 5 Therapieeinheiten psychotherapeutische Verfahren |
| 8-987.13   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage                          |
| 9-984.9    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |

### Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

- **Diagnosen zu B-6.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| S83.53     | 174      | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des vorderen Kreuzbandes  |
| M23.81     | 74       | Sonstige Binnenschädigungen des Kniegelenkes: Vorderes Kreuzband  |
| S46.0      | 72       | Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette   |
| M75.1      | 70       | Läsionen der Rotatorenmanschette  |
| S43.01     | 51       | Luxation des Humerus nach vorne   |
| S83.2      | 46       | Meniskusriss, akut  |
| M25.66     | 44       | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M23.51     | 36       | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Vorderes Kreuzband  |
| M23.22     | 32       | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Hinterhorn des Innenmeniskus  |
| M94.26     | 27       | Chondromalazie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| S46.1      | 26       | Verletzung des Muskels und der Sehne des Caput longum des M. biceps brachii   |
| M75.2      | 24       | Tendinitis des M. biceps brachii  |
| M25.61     | 23       | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                               |
| M24.87     | 22       | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| S83.0      | 19       | Luxation der Patella  |
| S82.18     | 17       | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige  |
| M22.0      | 15       | Habituelle Luxation der Patella   |
| M22.4      | 15       | Chondromalacia patellae   |
| M22.2      | 13       | Krankheiten im Patellofemoralbereich  |
| M25.62     | 13       | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M94.27     | 13       | Chondromalazie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]   |
| S43.1      | 13       | Luxation des Akromioklavikulargelenkes  |
| M23.33     | 12       | Sonstige Meniskusschädigungen: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Innenmeniskus  |
| M23.99     | 12       | Binnenschädigung des Kniegelenkes, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnetes Band oder nicht näher bezeichneter Meniskus   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| M25.31     | 12       | Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]               |
| M25.37     | 12       | Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                  |
| S83.44     | 12       | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des tibialen Seitenbandes [Innenband]  |
| M75.4      | 11       | Impingement-Syndrom der Schulter   |
| M21.06     | 10       | Valgusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M23.25     | 10       | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Hinterhorn des Außenmeniskus   |
| M75.5      | 10       | Bursitis im Schulterbereich  |
| M24.27     | 9        | Krankheiten der Bänder: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                |
| S83.54     | 9        | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des hinteren Kreuzbandes   |
| M21.16     | 8        | Varusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M23.23     | 8        | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Innenmeniskus                        |
| M93.27     | 8        | Osteochondrosis dissecans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                             |
| S53.3      | 8        | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale ulnare  |
| M23.89     | 7        | Sonstige Binnenschädigungen des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnetes Band  |
| M75.6      | 7        | Läsion des Labrums bei degenerativer Veränderung des Schultergelenkes  |
| M23.82     | 6        | Sonstige Binnenschädigungen des Kniegelenkes: Hinteres Kreuzband   |
| S76.1      | 6        | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris   |
| T81.0      | 6        | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert   |
| M23.24     | 5        | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Vorderhorn des Außenmeniskus   |
| M24.41     | 5        | Habituelle Luxation und Subluxation eines Gelenkes: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| S43.02     | 5        | Luxation des Humerus nach hinten   |
| S53.18     | 5        | Luxation des Ellenbogens: Sonstige   |
| T81.4      | 5        | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M00.06     | 4             | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M23.26     | 4             | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Außenmeniskus                |
| M24.17     | 4             | Sonstige Gelenknorpelschädigungen: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]             |
| M25.67     | 4             | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M67.86     | 4             | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                        |
| S82.0      | 4             | Fraktur der Patella  |
| S83.18     | 4             | Luxation des Kniegelenkes: Sonstige  |
| S93.2      | 4             | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes  |
| I20.0      | (Datenschutz) | Instabile Angina pectoris  |
| I80.28     | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten   |
| I97.89     | (Datenschutz) | Sonstige Kreislaufkomplikationen nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert   |
| L03.11     | (Datenschutz) | Phlegmone an der unteren Extremität  |
| Lo8.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut   |
| M00.02     | (Datenschutz) | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M17.3      | (Datenschutz) | Sonstige posttraumatische Gonarthrose  |
| M17.5      | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Gonarthrose   |
| M19.01     | (Datenschutz) | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]         |
| M19.27     | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Arthrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                   |
| M19.81     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Arthrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]        |
| M21.86     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete erworbene Deformitäten der Extremitäten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                          |
| M23.04     | (Datenschutz) | Meniskusganglion: Vorderhorn des Außenmeniskus   |
| M23.21     | (Datenschutz) | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Vorderhorn des Innenmeniskus   |
| M23.30     | (Datenschutz) | Sonstige Meniskusschädigungen: Mehrere Lokalisationen  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M23.32     | (Datenschutz) | Sonstige Meniskusschädigungen: Hinterhorn des Innenmeniskus  |
| M23.34     | (Datenschutz) | Sonstige Meniskusschädigungen: Vorderhorn des Außenmeniskus  |
| M23.35     | (Datenschutz) | Sonstige Meniskusschädigungen: Hinterhorn des Außenmeniskus  |
| M23.36     | (Datenschutz) | Sonstige Meniskusschädigungen: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Außenmeniskus                                   |
| M23.4      | (Datenschutz) | Freier Gelenkkörper im Kniegelenk  |
| M23.50     | (Datenschutz) | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Mehrere Lokalisationen   |
| M23.54     | (Datenschutz) | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Außenband [Lig. collaterale fibulare]  |
| M23.61     | (Datenschutz) | Sonstige Spontanruptur eines oder mehrerer Bänder des Kniegelenkes: Vorderes Kreuzband   |
| M23.84     | (Datenschutz) | Sonstige Binnenschädigungen des Kniegelenkes: Außenband [Lig. collaterale fibulare]  |
| M24.01     | (Datenschutz) | Freier Gelenkkörper: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                |
| M24.02     | (Datenschutz) | Freier Gelenkkörper: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M24.07     | (Datenschutz) | Freier Gelenkkörper: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                   |
| M24.11     | (Datenschutz) | Sonstige Gelenkknorpelschädigungen: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M24.21     | (Datenschutz) | Krankheiten der Bänder: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]             |
| M24.22     | (Datenschutz) | Krankheiten der Bänder: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M24.46     | (Datenschutz) | Habituelle Luxation und Subluxation eines Gelenkes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                  |
| M24.56     | (Datenschutz) | Gelenkkontraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M24.62     | (Datenschutz) | Ankylose eines Gelenkes: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M24.66     | (Datenschutz) | Ankylose eines Gelenkes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M24.89     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen, anderenorts nicht klassifiziert: Nicht näher bezeichnete Lokalisation           |
| M25.32     | (Datenschutz) | Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M25.56     | (Datenschutz) | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M25.57     | (Datenschutz) | Gelenkschmerz: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                         |
| M25.76     | (Datenschutz) | Osteophyt: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M25.77     | (Datenschutz) | Osteophyt: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                             |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| M25.86     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Gelenkkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M65.22     | (Datenschutz) | Tendinitis calcarea: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M65.81     | (Datenschutz) | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]        |
| M65.82     | (Datenschutz) | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M65.86     | (Datenschutz) | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M66.32     | (Datenschutz) | Spontanruptur von Beugesehnen: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M77.0      | (Datenschutz) | Epicondylitis ulnaris humeri  |
| M84.06     | (Datenschutz) | Frakturheilung in Fehlstellung: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M84.16     | (Datenschutz) | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M85.46     | (Datenschutz) | Solitäre Knochenzyste: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M92.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete juvenile Osteochondrose  |
| M93.22     | (Datenschutz) | Osteochondrosis dissecans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M93.87     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Osteochondropathien: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M96.82     | (Datenschutz) | Verzögerte Knochenheilung nach Fusion oder Arthrodesse  |
| S39.0      | (Datenschutz) | Verletzung von Muskeln und Sehnen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens   |
| S42.13     | (Datenschutz) | Fraktur der Skapula: Processus coracoideus  |
| S42.14     | (Datenschutz) | Fraktur der Skapula: Cavitas glenoidalis und Collum scapulae  |
| S42.20     | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet   |
| S42.24     | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus  |
| S42.29     | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile   |
| S42.3      | (Datenschutz) | Fraktur des Humerusschaftes   |
| S43.00     | (Datenschutz) | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk], nicht näher bezeichnet  |
| S43.4      | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des Schultergelenkes   |
| S46.2      | (Datenschutz) | Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii  |
| S46.8      | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes  |
| S52.02     | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Processus coronoideus ulnae  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| S52.59     | (Datenschutz) | Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile  |
| S53.10     | (Datenschutz) | Luxation des Ellenbogens: Nicht näher bezeichnet   |
| S53.12     | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach hinten                                   |
| S53.14     | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach lateral                                  |
| S53.2      | (Datenschutz) | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale radiale   |
| S53.42     | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Lig. collaterale ulnare  |
| S72.41     | (Datenschutz) | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis)  |
| S76.3      | (Datenschutz) | Verletzung von Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Oberschenkels                     |
| S81.0      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Knies   |
| S82.6      | (Datenschutz) | Fraktur des Außenknöchels  |
| S83.11     | (Datenschutz) | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach anterior                                       |
| S83.3      | (Datenschutz) | Riss des Kniegelenkknorpels, akut  |
| S83.43     | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des fibularen Seitenbandes [Außenband]                       |
| S83.50     | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnetes Kreuzband                                |
| S83.6      | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies                              |
| S86.1      | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels              |
| S86.3      | (Datenschutz) | Verletzung von Muskeln und Sehnen der peronäalen Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels                     |
| S92.1      | (Datenschutz) | Fraktur des Talus  |
| T81.8      | (Datenschutz) | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert                                      |
| T84.4      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch sonstige intern verwendete orthopädische Geräte, Implantate und Transplantate |
| Z52.88     | (Datenschutz) | Spender sonstiger Organe oder Gewebe   |

- **Prozeduren zu B-6.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-869.2    | 280      | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Fixationsmaterial am Knochen bei Operationen am Weichteilgewebe   |
| 5-813.4    | 241      | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit sonstiger autogener Sehne                             |
| 5-814.3    | 198      | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes   |
| 5-812.7    | 166      | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation   |
| 5-812.5    | 158      | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell  |
| 5-814.4    | 136      | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige Rekonstruktion der Rotatorenmanschette  |
| 5-803.7    | 111      | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Lateraler Bandapparat  |
| 5-814.7    | 107      | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenotomie der langen Bizepssehne   |
| 5-814.9    | 83       | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenodese der langen Bizepssehne  |
| 5-811.2h   | 78       | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk  |
| 5-855.71   | 67       | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Schulter und Axilla  |
| 5-810.2h   | 65       | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk   |
| 5-812.eh   | 60       | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk   |
| 5-804.8    | 55       | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Rekonstruktion des medialen patellofemorales Ligamentes [MPFL]                                     |
| 1-697.7    | 46       | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk   |
| 5-810.20   | 46       | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-812.fh   | 43       | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |
| 8-915      | 43       | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-810.4h   | 42       | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk   |
| 5-810.2k   | 41       | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-811.0h   | 41       | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk   |
| 5-811.20   | 40       | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humero-glenoidalgelenk   |
| 5-983      | 39       | Reoperation   |
| 5-811.1h   | 38       | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk  |
| 5-786.k    | 36       | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte  |
| 5-814.1    | 32       | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch sonstige Verfahren   |
| 5-810.9h   | 31       | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Kniegelenk   |
| 5-784.7k   | 28       | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Tibia proximal  |
| 5-784.eh   | 25       | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, endoskopisch: Femur distal   |
| 5-811.2k   | 25       | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-814.2    | 25       | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation eines knöchernen Labrumabrisses (Bankart-Läsion)   |
| 5-780.1k   | 24       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Tibia proximal   |
| 5-802.a    | 24       | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Knöcherne Refixation (Reinsertion) des medialen Kapselbandapparates                         |
| 5-801.kh   | 23       | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation: Kniegelenk  |
| 5-806.5    | 23       | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik des lateralen Bandapparates mit Periostlappen oder ortsständigem Gewebe [Broström-Gould] |
| 5-805.7    | 22       | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht  |
| 5-812.8h   | 22       | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Entnahme eines Knorpeltransplantates: Kniegelenk  |
| 5-784.ek   | 21       | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, endoskopisch: Tibia proximal   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-814.b    | 21       | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Stabilisierung des Akromioklavikulargelenkes durch Fixationsverfahren                      |
| 5-819.10   | 19       | Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-855.72   | 19       | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-781.8h   | 16       | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Femur distal   |
| 5-810.24   | 16       | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroulnargelenk  |
| 5-812.kk   | 16       | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-815.0    | 16       | Arthroskopische Entfernung und arthroskopischer Wechsel eines Bandersatzes am Kniegelenk: Entfernung eines vorderen Kreuzbandtransplantates                                  |
| 5-781.8k   | 15       | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Tibia proximal   |
| 5-802.4    | 15       | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates  |
| 5-786.0    | 14       | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube   |
| 5-801.nk   | 14       | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates: Oberes Sprunggelenk           |
| 5-807.70   | 14       | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates  |
| 5-807.71   | 14       | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates |
| 5-814.0    | 14       | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch Naht  |
| 5-852.f9   | 14       | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehnengewebe zur Transplantation: Unterschenkel   |
| 5-801.3h   | 13       | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Kniegelenk   |
| 5-810.6h   | 13       | Arthroskopische Gelenkoperation: Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur: Kniegelenk   |
| 5-812.ok   | 13       | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Oberes Sprunggelenk   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-782.bo   | 12       | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Klavikula   |
| 5-810.oh   | 12       | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk  |
| 5-810.4k   | 12       | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Oberes Sprunggelenk  |
| 8-930      | 12       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes   |
| 5-780.1h   | 11       | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femur distal   |
| 5-803.6    | 11       | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Medialer Bandapparat  |
| 5-804.2    | 11       | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Verlagerung des Patellarsehnenansatzes (z.B. nach Bandi, Elmslie)                                 |
| 5-810.2s   | 11       | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroradialgelenk  |
| 5-812.oh   | 11       | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk   |
| 5-782.bh   | 10       | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Femur distal  |
| 5-815.21   | 10       | Arthroskopische Entfernung und arthroskopischer Wechsel eines Bandersatzes am Kniegelenk: Wechsel eines vorderen Kreuzbandtransplantates: Mit sonstiger autogener Sehne |
| 5-855.02   | 9        | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-916.a0   | 9        | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut   |
| 1-697.8    | 8        | Diagnostische Arthroskopie: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-801.oh   | 8        | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk  |
| 5-802.3    | 8        | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Knöcherne Refixation (Reinsertion) des hinteren Kreuzbandes                 |
| 5-802.6    | 8        | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates                                      |
| 5-804.1    | 8        | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Retinakulumspaltung, lateral mit Zügelungsoperation   |
| 5-810.7h   | 8        | Arthroskopische Gelenkoperation: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk   |
| 5-812.kh   | 8        | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Kniegelenk   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-813.7    | 8        | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des hinteren Kreuzbandes mit sonstiger autogener Sehne              |
| 5-896.1e   | 8        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie                |
| 5-786.1    | 7        | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage  |
| 5-787.kk   | 7        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal  |
| 5-801.nh   | 7        | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates: Kniegelenk |
| 5-810.1h   | 7        | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk   |
| 8-158.h    | 7        | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk  |
| 5-812.gh   | 6        | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates: Kniegelenk    |
| 5-813.2    | 6        | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Knöcherner Refixation eines Kreuzbandes                                     |
| 5-896.0e   | 6        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie               |
| 8-200.k    | 6        | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Tibia proximal  |
| 5-781.9k   | 5        | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Tibia proximal  |
| 5-783.on   | 5        | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Tibia distal  |
| 5-784.0s   | 5        | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Talus   |
| 5-787.1n   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal  |
| 5-787.31   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus proximal  |
| 5-810.40   | 5        | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroglenoidalgelenk  |
| 1-697.1    | 4        | Diagnostische Arthroskopie: Schultergelenk  |
| 5-056.3    | 4        | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm  |
| 5-781.9h   | 4        | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Femur distal  |
| 5-782.bk   | 4        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Tibia proximal  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-783.0k   | 4             | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Tibia proximal  |
| 5-784.7h   | 4             | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Femur distal  |
| 5-787.3r   | 4             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal   |
| 5-787.k1   | 4             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal  |
| 5-787.xk   | 4             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Tibia proximal  |
| 5-793.x1   | 4             | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Humerus proximal  |
| 5-801.0k   | 4             | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-802.b    | 4             | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Knöcherner Refixation (Reinsertion) des lateralen Kapselbandapparates                 |
| 5-803.1    | 4             | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Vorderes Kreuzband mit sonstiger autogener Sehne  |
| 5-805.2    | 4             | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Vordere Pfannenrandplastik   |
| 5-810.00   | 4             | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-810.44   | 4             | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroulnargelenk  |
| 5-811.24   | 4             | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humeroulnargelenk  |
| 5-812.fk   | 4             | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Oberes Sprunggelenk |
| 5-812.gk   | 4             | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates: Oberes Sprunggelenk                   |
| 5-813.k    | 4             | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Augmentation des hinteren Kreuzbandes   |
| 5-814.5    | 4             | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Kapselraffung mit Fixation am Glenoid durch Naht  |
| 5-892.1e   | 4             | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie  |
| 5-900.1e   | 4             | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie  |
| 1-205      | (Datenschutz) | Elektromyographie [EMG]   |
| 1-206      | (Datenschutz) | Neurographie  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-207.0    | (Datenschutz) | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)   |
| 1-208.2    | (Datenschutz) | Registrierung evozierter Potenziale: Somatosensorisch [SSEP]  |
| 1-482.1    | (Datenschutz) | Arthroskopische Biopsie an Gelenken: Schultergelenk   |
| 1-482.7    | (Datenschutz) | Arthroskopische Biopsie an Gelenken: Kniegelenk   |
| 1-490.6    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Unterschenkel  |
| 1-697.2    | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Ellenbogengelenk  |
| 1-697.9    | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Sonstige Gelenke am Fuß   |
| 5-056.8    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Bein   |
| 5-056.9    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Fuß  |
| 5-389.ax   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Sonstige                                |
| 5-780.1s   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Talus  |
| 5-780.4k   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia proximal             |
| 5-780.67   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Ulna proximal                                     |
| 5-780.6k   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia proximal                                    |
| 5-780.6s   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Talus   |
| 5-780.6z   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Skapula   |
| 5-781.ok   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Valgisierende Osteotomie: Tibia proximal                                |
| 5-781.2h   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: (De-)Rotationsosteotomie: Femur distal                                  |
| 5-781.an   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Tibia distal                           |
| 5-781.az   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Skapula                                |
| 5-781.xk   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Tibia proximal  |
| 5-781.xn   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Tibia distal  |
| 5-782.a0   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Klavikula      |
| 5-782.a7   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Ulna proximal  |
| 5-782.ak   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tibia proximal |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-782.an   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tibia distal                               |
| 5-782.bz   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Skapula   |
| 5-782.xr   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Fibula distal  |
| 5-783.od   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken  |
| 5-783.oh   | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Femur distal  |
| 5-784.oh   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Femur distal                     |
| 5-784.oj   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Patella                          |
| 5-784.ok   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tibia proximal                   |
| 5-784.1z   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Skapula         |
| 5-784.76   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Radius distal                   |
| 5-784.7n   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Tibia distal                    |
| 5-784.8k   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogene, offen chirurgisch: Tibia proximal |
| 5-784.bk   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Tibia proximal                 |
| 5-784.e1   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, endoskopisch: Humerus proximal                     |
| 5-784.x1   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Sonstige: Humerus proximal  |
| 5-784.xj   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Sonstige: Patella   |
| 5-784.xk   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Sonstige: Tibia proximal  |
| 5-784.xs   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Sonstige: Talus   |
| 5-786.x    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Sonstige  |
| 5-787.oh   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Femur distal   |
| 5-787.on   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal   |
| 5-787.10   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula   |
| 5-787.11   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-787.14   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius proximal  |
| 5-787.17   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Ulna proximal  |
| 5-787.1h   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal   |
| 5-787.1k   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal   |
| 5-787.1r   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal  |
| 5-787.1z   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Skapula  |
| 5-787.3h   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femur distal   |
| 5-787.3k   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal   |
| 5-787.97   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Ulna proximal  |
| 5-787.9g   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femurschaft  |
| 5-787.eh   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Femur distal  |
| 5-787.ek   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Tibia proximal  |
| 5-787.kg   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femurschaft  |
| 5-787.kh   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femur distal   |
| 5-787.x0   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Klavikula  |
| 5-787.xh   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Femur distal   |
| 5-787.xr   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Fibula distal  |
| 5-789.1k   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Epiphyseodese, temporär: Tibia proximal   |
| 5-790.0k   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia proximal                                   |
| 5-790.1b   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale                |
| 5-790.xk   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Sonstige: Tibia proximal   |
| 5-793.11   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus proximal                       |
| 5-793.1k   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal                         |
| 5-793.21   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal |
| 5-793.27   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal    |
| 5-793.hh   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Ohne Osteosynthese: Femur distal                       |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-793.hk   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Ohne Osteosynthese: Tibia proximal           |
| 5-793.kk   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal   |
| 5-793.xj   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Patella                            |
| 5-793.xp   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Fibula proximal                    |
| 5-794.0k   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal            |
| 5-794.k6   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal |
| 5-794.x1   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Humerus proximal                |
| 5-794.xh   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Femur distal                    |
| 5-794.xk   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Tibia proximal                  |
| 5-795.1z   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Skapula  |
| 5-796.1z   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Skapula                       |
| 5-79a.11   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Akromioklavikulargelenk        |
| 5-79a.64   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Humeroulnargelenk                            |
| 5-79b.1j   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Proximales Tibiofibulargelenk                          |
| 5-79b.x1   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Sonstige: Akromioklavikulargelenk  |
| 5-79b.xj   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Sonstige: Proximales Tibiofibulargelenk  |
| 5-79c.o    | (Datenschutz) | Andere Reposition von Fraktur und Luxation: Reposition einer Fraktur durch intraossäre instrumentelle Aufrichtung                    |
| 5-800.00   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-800.0h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Kniegelenk   |
| 5-800.24   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroulnargelenk                                 |
| 5-800.2h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-800.34   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Humeroulnargelenk   |
| 5-800.3h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Kniegelenk  |
| 5-800.44   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Humeroulnargelenk   |
| 5-800.4h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Kniegelenk  |
| 5-800.5h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Kniegelenk   |
| 5-800.64   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroulnargelenk                                       |
| 5-800.74   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Humeroulnargelenk                               |
| 5-800.7h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Kniegelenk                                      |
| 5-800.84   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroulnargelenk  |
| 5-800.8h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk   |
| 5-800.8s   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroradialgelenk                                       |
| 5-800.9h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Kniegelenk   |
| 5-800.9k   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-800.a4   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Humeroulnargelenk                                    |
| 5-800.ah   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk   |
| 5-800.ch   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Kniegelenk                               |
| 5-800.ck   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Oberes Sprunggelenk                      |
| 5-800.xh   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Sonstige: Kniegelenk   |
| 5-801.30   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-801.34   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Humeroulnargelenk     |
| 5-801.3k   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Oberes Sprunggelenk   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-801.7    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation  |
| 5-801.8    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision eines Meniskusganglions  |
| 5-801.9    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskustransplantation   |
| 5-801.bh   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpeltransplantation: Kniegelenk  |
| 5-801.gk   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik): Oberes Sprunggelenk   |
| 5-801.h4   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Humeroulnargelenk   |
| 5-801.hh   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk          |
| 5-801.hk   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Oberes Sprunggelenk |
| 5-801.nn   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates: Tarsalgelenk                          |
| 5-802.1    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des hinteren Kreuzbandes  |
| 5-802.2    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Knöcherner Refixation (Reinsertion) des vorderen Kreuzbandes                             |
| 5-803.4    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Hinteres Kreuzband mit sonstiger autogener Sehne   |
| 5-803.8    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Kombinierte Bandplastik  |
| 5-803.a    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Dorsolateraler Bandapparat   |
| 5-803.x    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Sonstige   |
| 5-804.0    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Retinakulumspaltung, lateral   |
| 5-804.5    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Teilresektion der Patella  |
| 5-804.7    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Naht des medialen Retinakulums   |
| 5-804.x    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Sonstige   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-805.5    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Hintere Kapselplastik  |
| 5-805.9    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Transplantat            |
| 5-806.3    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht der Syndesmose  |
| 5-806.4    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik des lateralen Bandapparates mit autogener Sehne            |
| 5-806.6    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik des lateralen Bandapparates mit alloplastischem Bandersatz |
| 5-806.8    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht eines Bandes des unteren Sprunggelenkes                           |
| 5-806.a    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik der Syndesmose   |
| 5-806.c    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des lateralen Bandapparates                                       |
| 5-806.d    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des medialen Bandapparates  |
| 5-807.0    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes  |
| 5-807.1    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht mehrerer Kapsel- oder Kollateralbänder   |
| 5-807.5    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des Bandapparates der Klavikula mit Plattenstabilisierung                        |
| 5-807.x    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Sonstige  |
| 5-810.0k   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-810.25   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Proximales Radioulnargelenk   |
| 5-810.3h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung von Osteosynthesematerial: Kniegelenk   |
| 5-810.45   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Proximales Radioulnargelenk  |
| 5-810.4s   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroradialgelenk   |
| 5-810.50   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Humeroglenoidgelenk   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-810.5k   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-810.60   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur: Humeroglenoidalgelenk                          |
| 5-810.90   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Humeroglenoidalgelenk                               |
| 5-810.9k   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Oberes Sprunggelenk                                 |
| 5-810.x0   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Sonstige: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-810.xh   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Sonstige: Kniegelenk  |
| 5-810.xk   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Sonstige: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-811.0x   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Sonstige  |
| 5-811.21   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Akromioklavikulargelenk   |
| 5-811.2s   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humeroradialgelenk  |
| 5-811.2x   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Sonstige  |
| 5-811.40   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Elektrothermische Denervierung von Synovialis und Kapselgewebe: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-811.41   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Elektrothermische Denervierung von Synovialis und Kapselgewebe: Akromioklavikulargelenk |
| 5-811.4h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Elektrothermische Denervierung von Synovialis und Kapselgewebe: Kniegelenk              |
| 5-811.4s   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Elektrothermische Denervierung von Synovialis und Kapselgewebe: Humeroradialgelenk      |
| 5-811.x0   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Sonstige: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-812.0s   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Humeroradialgelenk  |
| 5-812.6    | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, total   |
| 5-812.e0   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Humeroglenoidalgelenk              |
| 5-812.ek   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Oberes Sprunggelenk                |
| 5-812.hh   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation: Kniegelenk    |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-812.k1   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Akromioklavikulargelenk  |
| 5-812.k4   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Humeroulnargelenk  |
| 5-812.k5   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Proximales Radioulnargelenk  |
| 5-812.mk   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines mit homologem Vollblut oder seinen Bestandteilen angereicherten azellulären Implantates: Oberes Sprunggelenk |
| 5-812.xk   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Sonstige: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-813.9    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Durchtrennung der Kniegelenkscapsel (Lateral release)   |
| 5-813.d    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des medialen Kapselbandapparates  |
| 5-813.e    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des lateralen Kapselbandapparates   |
| 5-813.h    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des hinteren Kreuzbandes mit allogener Sehne  |
| 5-813.x    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Sonstige  |
| 5-814.60   | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Transplantation: Mit Sehnenstransplantat   |
| 5-814.6x   | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Transplantation: Mit sonstigem Transplantat  |
| 5-814.d    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Schrumpfung der Schultergelenkkapsel durch Energiequellen   |
| 5-819.1h   | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Kniegelenk   |
| 5-819.20   | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Resektion eines Ganglions: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-819.2h   | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Resektion eines Ganglions: Kniegelenk   |
| 5-819.4    | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Bandplastik des lateralen Bandapparates des Sprunggelenkes mit ortsständigem Gewebe [Broström-Gould]  |
| 5-819.x1   | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Sonstige: Akromioklavikulargelenk   |
| 5-841.a5   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Knöchernen Refixation: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-850.b9   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterschenkel  |
| 5-850.c2   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-850.c8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Oberschenkel und Knie  |
| 5-850.f2   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-851.11   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Schulter und Axilla   |
| 5-851.12   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-851.82   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, ein Segment oder n.n.bez.: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-852.08   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Oberschenkel und Knie   |
| 5-852.09   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Unterschenkel   |
| 5-852.f8   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehngewebe zur Transplantation: Oberschenkel und Knie                                      |
| 5-852.fa   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehngewebe zur Transplantation: Fuß  |
| 5-853.01   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Schulter und Axilla   |
| 5-853.02   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-853.07   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 5-853.12   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-854.18   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Verkürzung: Oberschenkel und Knie  |
| 5-854.38   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Oberschenkel und Knie  |
| 5-854.78   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Transplantation: Oberschenkel und Knie   |
| 5-855.01   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnscheide: Reinsertion einer Sehne: Schulter und Axilla   |
| 5-855.07   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnscheide: Reinsertion einer Sehne: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                          |
| 5-855.08   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberschenkel und Knie   |
| 5-855.09   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnscheide: Reinsertion einer Sehne: Unterschenkel   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-855.11   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Schulter und Axilla                                   |
| 5-855.29   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Unterschenkel                                       |
| 5-855.82   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, sekundär: Oberarm und Ellenbogen                           |
| 5-855.92   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese mehrere Sehnen, primär: Oberarm und Ellenbogen                         |
| 5-859.11   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Schulter und Axilla            |
| 5-859.18   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie          |
| 5-859.28   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberschenkel und Knie                      |
| 5-869.1    | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend  |
| 5-892.06   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla   |
| 5-892.07   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-892.0e   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie   |
| 5-892.0g   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß   |
| 5-892.37   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen                                    |
| 5-892.3e   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie                                     |
| 5-892.46   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla   |
| 5-896.0f   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel      |
| 5-896.0g   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß                |
| 5-896.16   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla |
| 5-896.1f   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel       |
| 5-896.1g   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß                 |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-896.26   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla       |
| 5-900.04   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-900.06   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Schulter und Axilla   |
| 5-900.0e   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie   |
| 5-900.1f   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel   |
| 5-900.1g   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß   |
| 5-930.21   | (Datenschutz) | Art des Transplantates oder Implantates: Allogen: Nicht ABO-kompatibel   |
| 5-984      | (Datenschutz) | Mikrochirurgische Technik  |
| 8-020.5    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel  |
| 8-020.x    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Sonstige   |
| 8-190.21   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage  |
| 8-190.23   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage   |
| 8-190.40   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Bis 7 Tage |
| 8-201.0    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidalgelenk   |
| 8-201.1    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Akromioklavikulargelenk   |
| 8-201.4    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroulnargelenk   |
| 8-771      | (Datenschutz) | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation  |
| 8-800.c0   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE   |
| 8-810.e8   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten   |
| 8-900      | (Datenschutz) | Intravenöse Anästhesie   |
| 8-919      | (Datenschutz) | Komplexe Akutschmerzbehandlung   |
| 8-980.0    | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 9-984.7    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                   |
| 9-984.8    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                   |
| 9-984.9    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                   |
| 9-984.b    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |

#### Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

#### - Diagnosen zu B-7.6

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

#### - Prozeduren zu B-7.7

#### Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 3-990      | 3319     | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung                  |
| 3-205      | 2063     | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems                 |
| 3-200      | 782      | Native Computertomographie des Schädels                               |
| 3-806      | 612      | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems           |
| 3-226      | 536      | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel                    |
| 3-225      | 439      | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel                   |
| 3-222      | 395      | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel                     |
| 3-221      | 386      | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel                     |
| 3-223      | 364      | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 3-203      | 337      | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark             |

#### Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

#### - Diagnosen zu B-8.6

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

#### - Prozeduren zu B-8.7

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

- **Diagnosen zu B-9.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| S06.0      | 66            | Gehirnerschütterung   |
| S13.4      | 19            | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule  |
| S00.85     | 14            | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung  |
| S00.05     | 13            | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung  |
| S20.2      | 13            | Prellung des Thorax   |
| S30.0      | 9             | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens  |
| R55        | 7             | Synkope und Kollaps   |
| T75.4      | 6             | Schäden durch elektrischen Strom  |
| S43.01     | 5             | Luxation des Humerus nach vorne   |
| F41.0      | (Datenschutz) | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]   |
| G45.19     | (Datenschutz) | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet  |
| G83.1      | (Datenschutz) | Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität  |
| I10.01     | (Datenschutz) | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  |
| I49.5      | (Datenschutz) | Sick-Sinus-Syndrom  |
| I63.4      | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien   |
| I95.8      | (Datenschutz) | Sonstige Hypotonie  |
| L23.5      | (Datenschutz) | Allergische Kontaktdermatitis durch sonstige chemische Produkte   |
| L23.9      | (Datenschutz) | Allergische Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache  |
| M25.53     | (Datenschutz) | Gelenkschmerz: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M25.57     | (Datenschutz) | Gelenkschmerz: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                              |
| M54.4      | (Datenschutz) | Lumboischialgie   |
| M79.84     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| R07.3      | (Datenschutz) | Sonstige Brustschmerzen   |
| R10.1      | (Datenschutz) | Schmerzen im Bereich des Oberbauches  |
| R11        | (Datenschutz) | Übelkeit und Erbrechen  |
| R25.2      | (Datenschutz) | Krämpfe und Spasmen der Muskulatur  |
| R53        | (Datenschutz) | Unwohlsein und Ermüdung   |
| S01.0      | (Datenschutz) | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| S01.21     | (Datenschutz) | Offene Wunde: Äußere Haut der Nase   |
| S01.43     | (Datenschutz) | Offene Wunde: Unterkieferregion  |
| S01.80     | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes  |
| S02.3      | (Datenschutz) | Fraktur des Orbitabodens   |
| S02.40     | (Datenschutz) | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Teil nicht näher bezeichnet                                     |
| S06.5      | (Datenschutz) | Traumatische subdurale Blutung   |
| S06.6      | (Datenschutz) | Traumatische subarachnoidale Blutung   |
| S08.0      | (Datenschutz) | Skalpierungsverletzung   |
| S22.05     | (Datenschutz) | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10   |
| S22.20     | (Datenschutz) | Fraktur des Sternums: Nicht näher bezeichnet   |
| S22.32     | (Datenschutz) | Fraktur einer sonstigen Rippe  |
| S22.42     | (Datenschutz) | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen   |
| S22.43     | (Datenschutz) | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen   |
| S23.3      | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung der Brustwirbelsäule  |
| S30.1      | (Datenschutz) | Prellung der Bauchdecke  |
| S32.01     | (Datenschutz) | Fraktur eines Lendenwirbels: L1  |
| S32.04     | (Datenschutz) | Fraktur eines Lendenwirbels: L4  |
| S33.50     | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung der Lendenwirbelsäule, nicht näher bezeichnet                                     |
| S40.0      | (Datenschutz) | Prellung der Schulter und des Oberarmes  |
| S42.03     | (Datenschutz) | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel   |
| S43.08     | (Datenschutz) | Luxation sonstiger Teile der Schulter  |
| S51.0      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Ellenbogens   |
| S52.11     | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf  |
| S53.11     | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach vorne                                  |
| S57.8      | (Datenschutz) | Zerquetschung sonstiger Teile des Unterarmes   |
| S60.84     | (Datenschutz) | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S61.0      | (Datenschutz) | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels   |
| S61.80     | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand                         |
| S68.1      | (Datenschutz) | Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell)                            |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| S70.0      | (Datenschutz) | Prellung der Hüfte   |
| S70.1      | (Datenschutz) | Prellung des Oberschenkels   |
| S80.0      | (Datenschutz) | Prellung des Knies   |
| S80.1      | (Datenschutz) | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels                               |
| S81.80     | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels                                |
| S82.31     | (Datenschutz) | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)   |
| S82.5      | (Datenschutz) | Fraktur des Innenknöchels  |
| S90.3      | (Datenschutz) | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes  |
| S92.1      | (Datenschutz) | Fraktur des Talus  |
| S97.0      | (Datenschutz) | Zerquetschung des oberen Sprunggelenkes  |
| T20.1      | (Datenschutz) | Verbrennung 1. Grades des Kopfes und des Halses  |
| T20.20     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2a des Kopfes und des Halses  |
| T20.21     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2b des Kopfes und des Halses  |
| T20.61     | (Datenschutz) | Verätzung Grad 2b des Kopfes und des Halses  |
| T23.20     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2a des Handgelenkes und der Hand  |
| T23.21     | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2b des Handgelenkes und der Hand  |
| T50.9      | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen |
| T58        | (Datenschutz) | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid   |
| T59.9      | (Datenschutz) | Toxische Wirkung: Gase, Dämpfe oder Rauch, nicht näher bezeichnet                                      |
| T78.2      | (Datenschutz) | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet  |
| T84.6      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation]    |
| T88.7      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge                 |

- **Prozeduren zu B-9.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-930      | 226           | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                          |
| 5-900.04   | 30            | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf                               |
| 8-900      | 8             | Intravenöse Anästhesie   |
| 8-201.0    | 6             | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidalgelenk   |
| 9-984.9    | 6             | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4   |
| 1-207.0    | 5             | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)  |
| 9-984.8    | 4             | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3   |
| 1-208.6    | (Datenschutz) | Registrierung evozierter Potenziale: Visuell [VEP]   |
| 5-389.0x   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige   |
| 5-778.0    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Naht (nach Verletzung), einschichtig   |
| 5-780.4g   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femurschaft   |
| 5-780.5g   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Femurschaft  |
| 5-780.6g   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femurschaft  |
| 5-780.7g   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Femurschaft  |
| 5-793.1n   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal                       |
| 5-793.2n   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 5-800.ah   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk  |
| 5-800.bh   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernen eines Medikamententrägers: Kniegelenk   |
| 5-850.b8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie   |
| 5-863.3    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation   |
| 5-892.24   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Sonstige Teile Kopf  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-896.1e   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-900.00   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe   |
| 5-900.07   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen                            |
| 5-900.08   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm  |
| 5-900.09   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand  |
| 5-900.0a   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken                              |
| 5-900.0f   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel                                     |
| 6-003.8    | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin  |
| 8-020.x    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Sonstige   |
| 8-191.00   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad              |
| 8-191.20   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad            |
| 8-200.6    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal  |
| 8-201.d    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Interphalangealgelenk   |
| 8-201.x    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Sonstige  |
| 9-984.6    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1   |
| 9-984.7    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2   |
| 9-984.a    | (Datenschutz) | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5   |

### Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

#### - Diagnosen zu B-10.6

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

#### - Prozeduren zu B-10.7

– (vgl. Hinweis im Vorwort)



- **Diagnosen zu B-11.6**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

- **Prozeduren zu B-11.7**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

- **Diagnosen zu B-12.6**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

- **Prozeduren zu B-12.7**

– (vgl. Hinweis im Vorwort)

## Disclaimer

Die bereitgestellten Informationen sind Angaben der Krankenhäuser. Die Krankenhäuser stellen diese Daten zum Zweck der Veröffentlichung nach § 136b Abs. 1 Nr. 3 SGB V und den Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 136b Abs. 1 Nr. 3 SGB V über Inhalt, Umfang und Datenformat eines strukturierten Qualitätsberichts für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser (Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Qb-R) zur Verfügung. Die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) gibt die Daten unverändert und ungeprüft wieder. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann keine Gewähr übernommen werden. Nach §§ 8 bis 10 Telemediengesetz ist die Geschäftsstelle des G-BA nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tat hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung konkreter Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wird die Geschäftsstelle diese Informationen umgehend entfernen.

**Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)**  
**Gutenbergstraße 13, 10587 Berlin**  
**[www.g-ba.de](http://www.g-ba.de)**

Dieses Dokument wurde automatisiert erstellt durch  
impressum health & science communication oHG ([impressum.de](http://impressum.de)).